

VŠECHNO NÁŘADÍ V JEDNOM KATALOGU
CONEL TOOLS

BACK TO THE TOOLS

Vážení zákazníci, v tomto katalogu vám přinášíme nový sortiment profesionálního instalaterského nářadí pod značkou CONEL. Jako nejlepší přítel instalatéra přináší montážníkovi snadnější instalaci výrobků a úsporu času při práci. Nářadí doplňuje sortiment CONEL

na českém trhu o již zavedené a známé produkty CONEL jako například VIS předstěnová technika, FLOW čerpací technika a CLIC upevňovací technika. CONEL nářadí je profesionální a vysoce kvalitní instalaterské nářadí s puncem německé kvality.

Barvy vyobrazení sortimentu jsou pouze orientační.
Chyby nebo omyly v textu a cenách jsou vyhrazeny.
Nabídka platí do vyprodání zásob.
Obrázky jsou pouze ilustrační.

© 2018 GC SKUPINA



TOOLS Kovový kufřík na drobný materiál

- / 8 místný organizér
- / antistatická povrchová úprava přihrádek
- / rozměry: š 300 x v 50 x h 230 mm
- / hmotnost: 1,1 kg

Zkratka 1: **CONCTOOLKOFF8**



TOOLS Kovový kufřík na drobný materiál

- / 12 místný organizér
- / antistatická povrchová úprava přihrádek
- / rozměry: š 300 x v 50 x h 230 mm
- / hmotnost: 1,1 kg

Zkratka 1: **CONCTOOLKOFF12**



TOOLS Kovový kufřík na drobný materiál

- / univerzální plastový organizér
- / antistatický povrchová úprava přihrádek
- / rozměry: š 300 x v 50 x h 230 mm
- / hmotnost: 1,1 kg

Zkratka 1: **CONCTOOLKOFFUNI**



TOOLS Kovový kufřík na drobný materiál

- / 77 místný organizér
- / s pěnovým podkladem
- / antistatická povrchová úprava přihrádek
- / rozměry: s 300 x v 50 x h 230 mm
- / hmotnost: 1,1 kg

Zkratka 1: **CONCTOOLKOFFDUE**




TOOLS Řezný kotouč /na objednávku

- / extra tenký
- / pro ocel a nerez

TOOLS Řezný kotouč, 10 ks v balení

Zkratka 1	ø mm	Síla mm	VPE
CONCTOOLT115INOX1	115	1,0	10
CONCTOOLT125INOX1	125	1,0	10



TOOLS Univerzální diamantový dělicí kotouč

- / pro beton, všechny stavební materiály, přírodní kámen atd.
- / 15 mm výška segmentu, rychlý řez, dlouhá výdrž
- / extrémně rychlý a odolný
- / oboustraně zesílena pancéřová příruba
- / extrémně stabilní
- / redukovaný hluk a vibrace

Zkratka 1	ø mm	Segment
CONCTOOLDT115L	115	15 mm
CONCTOOLDT125L	125	15 mm
CONCTOOLDT230L	230	15 mm




TOOLS Univerzální kotouč pro drážkovací frézu

- / pro beton, všechny stavební materiály, přírodní kámen atd.
- / praktické dvojbalení
- / 10 mm rychlořezný segment
- / rychlý řez, dlouhá výdrž
- / 2 ks v balení

Zkratka 1	ø mm	Segment
CONCTOOLDT150L	150	10 mm

TOOLS Vrták do vrtacích kladiv Turbo




- / kompatibilní se všemi vrtacími kladivy s SDS-plus nebo HILTI TE-C technologií
- / speciální břity z tvrdokovu
- / přesné a čisté vrty
- / s patentovanou MS5-Spiralou
- / vysoká vrtací rychlost
- / rychlý odvod odvrtného materiálu
- / vysoká pevnost a dlouhá životnost
- / odolnost proti opotřebení
- / určeno pro nejtvrdí materiály: Zdivo, Beton, Přírodní kámen, žulu atd.
- / made in Germany, německá kvalita
- / břity pájeny při teplotách až 1.120 °C
- / německý certifikát PGM
- / vyrobeno se zárukou nejlepší kvality za dodržení nejpřísnějších tolerancí a norem s hlavním zaměřením na nejmodernější kotevní techniku

Vhodné pro:



Zkratka 1	ø mm	Pracovní délka mm	Celková délka mm
CONCTOOLHBP6100	6	100	160
CONCTOOLHBP8100	8	100	160
CONCTOOLHBP10100	10	100	160
CONCTOOLHBP12100	12	100	160
CONCTOOLHBP14100	14	100	160
CONCTOOLHBP14150	14	150	210



TOOLS Diamantová vrtací korunka pro mokré i suché vrtání 1 1/4" UNC /na objednávku

- / profi-univerzální vrtací korunka
- / délka korunky: 400 mm
- / segmenty navařeny laserem
- / 11 mm výška vrtacího segmentu pro snadné vrtání
- / vysoká odolnost díky speciálnímu složení segmentu
- / použití ruční nebo s vodícím korunkovým stojanem
- / určeno pro: Beton, Zdivo, přírodní a umělý kámen

Zkratka 1	Ø mm
CONCTOOLDBKU42	42
CONCTOOLDBKU52	52
CONCTOOLDBKU62	62
CONCTOOLDBKU72	72
CONCTOOLDBKU82	82
CONCTOOLDBKU102	102
CONCTOOLDBKU112	112
CONCTOOLDBKU132	132
CONCTOOLDBKU152	152
CONCTOOLDBKU162	162
CONCTOOLDBKU182	182
CONCTOOLDBKU202	202
CONCTOOLDBKU225	225
CONCTOOLDBKU252	252

Vhodné pro:





TOOLS Trubkový hasák typu S

- / stabilní dvojitá konstrukce
- / dlouhá životnost, induktivně tvrzené zuby
- / chrom-vanadová elektroocel, kalená v oleji a popuštěná

1"

Zkratka 1: **CONCTOOLERZ25**

1½"

Zkratka 1: **CONCTOOLERZ40**

2"

Zkratka 1: **CONCTOOLERZ50**

Set (1", 1½", 2")

Zkratka 1: **CONCTOOLERZSET**



TOOLS „Superior Standard“ Siko kleště

- / plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC
- / samosvorné na trubkách a maticích
- / chrom-vanadová elektroocel, kalená v oleji a popuštěná

170 mm

Zkratka 1: **CONCTOOLWAPU170**

250 mm

Zkratka 1: **CONCTOOLWAPU250**

300 mm

Zkratka 1: **CONCTOOLWAPU300**

Set (170 mm, 250 mm, 300 mm)

Zkratka 1: **CONCTOOLWAPUSET**



TOOLS „SPEEDYplus“ Siko kleště

- / o 30 % větší rozevření
- / samounížení je výrazně jednodušší díky optimalizovaným čelistem
- / rychlé nastavení do pracovní pozice díky Quick Snap tlačítku
- / velká škála nastavení
- / opačné ozubení v zadní části čelistí pro pevné a přesné uchopení

180 mm

Zkratka 1: **CONCTOOLSPEEDY180**

250 mm

Zkratka 1: **CONCTOOLSPEEDY250**

300 mm

Zkratka 1: **CONCTOOLSPEEDY300**

Set (180 mm, 250 mm, 300 mm)

Zkratka 1: **CONCTOOLSPEEDYSET**



TOOLS Sada nástrčných klíčů 23 dílná

Sada nástrčných klíčů 23 dílná, 1/4", v kovovém pouzdřem, výpis klíčů ve víku, matný chromový povrch.

Obsah:

- / 1/4" ráčna se 72 zuby, s oplastovou rukojetí, 5° úhel posuvu
- / 1/4" prodloužení 100 mm
- / 1/4" nástrčné klíče: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
- / bity: PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20, T25, T30
- / 1/4" adaptér na bity

Zkratka 1: **CONCTOOLSTS1423**



TOOLS Sada nástrčných klíčů 46 dílná

Sada nástrčných klíčů 46 dílná, 1/4", v kovovém pouzdřem, výpis klíčů ve víku, matný chromový povrch.

Obsah:

- | | |
|--|---|
| / 1/4" ráčna, s oplastovanou rukojetí, 72 Zubů, 5° úhel posuvu | / imbusový klíč: 1,27 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm |
| / 1/4" prodloužení 50 mm | / 1/4" nástrčné klíče: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm |
| / 1/4" prodloužení 100 mm | / bity: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, HX3, HX4, HX5, HX6, HX7, HX8, SL4, SL5,5, SL7 |
| / 1/4" nástavec kloubový | / 1/4" adaptér na bity |
| / 1/4" šroubovák pro nástavec | |
| / flexibilní 1/4" prodloužení | |
| / 1/4" T-vratidlo pro nástavce | |

Zkratka 1: **CONCTOOLSTS1446**



TOOLS Sada nástrčných klíčů 1/2", 23 dílná

Sada nástrčných klíčů 23 dílná, 1/2", v kovovém pouzdřem, výpis klíčů ve víku, matný chromový povrch.

Obsah:

- | | |
|--|---|
| / 1/2" ráčna, plastový rukojeť, 72 Zubů, 5° úhel otáčení | / 1/2" nástrčné klíče: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm |
| / 1/2" T-vratidlo pro nástavce | |
| / 1/2" nástavec kloubový | |
| / 1/2" prodloužení 125 mm | |
| / 1/2" prodloužení 250 mm | |

Zkratka 1: **CONCTOOLSTS1223**



TOOLS Sada klíčů oboustranných plochých otevřených 11 dílná

Dodáno v černém rolovacím pouzdře, DIN 3113. matný chromový povrch.

Obsah:

- / 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22,
21 x 23, 24 x 27, 30 x 32

Zkratka 1: **CONCTOOLGAS32**



TOOLS Sada očkoplochých klíčů 8 dílná

15° zahnutá hlava klíče, klíče jsou vybaveny multiprofilem. Multiprofil je určený k povolení šesti různých druhů šrobů: 4-hranné, 6-hranné, 12-hranné, Torx™.

Obsah:

- / 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm,
13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm

Zkratka 1: **CONCTOOLRIMASS8**



TOOLS Sada s očko-račnovými klíči 4 dílná

Dodáno v černém rolovacím pouzdře, DIN 3113. matný chromový povrch, 72 Zubů, 5° úhel posuvu, klíče jsou vybaveny multiprofilem. Multiprofil je určený k povolení šesti různých druhů šrobů: 4-hranné, 6-hranné, 12-hranné, Torx™.

Obsah:

- / SW: 10 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm

Zkratka 1: **CONCTOOLRRMSS4**



TOOLS Ráčnový očkový klíč 4 v 1

4 velikosti v jednom klíči 10 x 13 – 17 x 19, matně chromové provedení, 72 zubů, 5° úhel záběru, přepínací páčka. Klíč je vybaven multiprofilem. Multiprofil je určený k povolení šesti různých druhů šrobů: 4-hranné, 6-hranné, 12-hranné, Torx™.

pro rozměry:

/ 10 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm

Zkratka 1: **CONCTOOLRRSU1**



TOOLS Sada imbusových klíčů

- / 9-dílná sada
- / šestihranné 1,5 – 10 mm
- / prodloužená délka s kulovou hlavou

Zkratka 1: **CONCTOOLIBS9K**

TOOLS Bit-Box 50 dílný

Bity, prodloužené bity, zahluovací fréžka, držák bitů a vrtáky.



Obsah:

- / 40 bitů 1/4" C 6,3 x 25 mm barevně rozlišené
- / Torx – žlutý kroužek: 2 x TX10; 2 x TX15; 3 x TX20; 3 x TX25; 2 x TX27; 3 x TX30; 2 x TX40
- / Pozidriv – modrý kroužek: 2 x PZ1; 5 x PZ2; 2 x PZ3
- / Phillips – červený kroužek: 2 x PH1; 5 x PH2; 1 x PH3
- / plochý – světle červený kroužek: 1 x 0,8 x 4,5; 1 x 1,2 x 6,5
- / šestihran – oranžový kroužek: 1 x SW 3,0; 1 x SW 4,0; 1 x SW 5,0; 1 x SW 6,0
- / 4 prodloužené bity 1/4" E 6,3 x 90 mm barevně rozlišené
- / Torx – žlutý kroužek: 1 x TX20; 1 x TX25
- / Pozidriv – modrý kroužek: 1 x PZ2
- / Phillips – červený kroužek: 1 x PH2
- / 1 magnetický držák bitů E 6,3 x 65 mm
- / 4 HSS-vrták 1/4" E 6,3
- / 1 záhlubník – HSS – 8 mm - 1/4" C6,3 – 25 mm

Zkratka 1: **CONCTOOLBBOX50**

TOOLS Bit-Box včetně šroubováku 32 dílný

Bity a šroubovák.



Obsah:

- / 30 bitů 1/4" C 6,3 x 25 mm barevně rozlišené
- / Torx – žlutý kroužek: 1 x TX10; 2 x TX15; 3 x TX20; 3 x TX25; 3 x TX30; 2 x TX40
- / Pozidriv – modrý kroužek: 1 x PZ1; 3 x PZ2; 2 x PZ3
- / Phillips – červený kroužek: 1 x PH1; 3 x PH2; 2 x PH3
- / plochý – světle červený kroužek: 1 x 1,0 x 5,5
- / šestihran – oranžový kroužek: SW4,0; SW5,0; SW6,0
- / 1 magnetický držák bitů E 6,3 x 65 mm
- / 1 rychloupínací šroubovák s dvoupolohovou rukojetí
- / 1/4" šestihran – 75 mm

Zkratka 1: **CONCTOOLBBOX32H**

TOOLS Bit-Box 15 dílný Smartphone

Bity a držák bitů v krabičce smartphone design.



Obsah:

- / 14 bitů 1/4" C 6,3 x 25 mm barevně rozlišené
- / Torx – žlutý kroužek: 1 x TX10; 1 x TX15; 2 x TX20; 2 x TX25; 1 x TX30; 1 x TX40
- / Pozidriv – modrý kroužek: 1 x PZ1; 2 x PZ2; 1 x PZ3
- / Phillips – červený kroužek: 1 x PH2; 1 x PH3
- / 1 magnetický držák bitů E 6,3 x 65 mm

Zkratka 1: **CONCTOOLBBOX15**



TOOLS Bit-Box 26 dílný

Bity, ráčna, ořechy a adaptér.

Obsah:

- / 18 bitů 1/4" C 6,3 x 25 mm barevně rozlišené
- / Torx – žlutý kroužek: 1 x TX10; 1 x TX15; 2 x TX20; 3 x TX25; 2 x TX30; 1 x TX40
- / Pozidrív – modrý kroužek: 1 x PZ1; 3 x PZ2; 1 x PZ3
- / Phillips – červený kroužek: 2 x PH2; 1 x PH3
- / 5 ořechů 1/4" - 1/4" vnitřní
- / čtyřhran – 30 mm, chromované SW6,0; SW7,0; SW8,0; SW10,0; SW13,0
- / 1 adaptér 1/4" C 6,3 - 1/4" vnitřní čtyřhran
- / 1 ráčna - 1/4" vnitřní čtyřhran s kuličkou – 75 mm
- / matný leštěný nerez

Zkratka 1: **CONCTOOLBBOX26**



TOOLS Bit-Box 32 dílný

Bity a adaptér.

Obsah:

- / 30 bitů 1/4" C 6,3 x 25 mm barevně rozlišené
- / Torx – žlutý kroužek: je 1 x TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
- / Torx Tamper – fialový kroužek: 1 x TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
- / Pozidrív – modrý kroužek: 1 x PZ1; 2 x PZ2; 1 x PZ3
- / Phillips – červený kroužek: 1 x PH1; 2 x PH2; 1 x PH3
- / plochý – světle červený kroužek: 1 x 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5
- / šestihran – oranžový kroužek: SW3,0; SW4,0; SW5,0; SW6,0
- / 1 adaptér 1/4" C 6,3 – 1/4" vnitřní čtyřhran 25 mm
- / 1 magnetický držák bitů E 6,3 x 65 mm

Zkratka 1: **CONCTOOLBBOX32**



TOOLS Bit-Box 10 dílný

Bity Torx a magnetický držák.

Obsah:

- / 9 bitů 1/4" C 6,3 x 25 mm barevně rozlišené
- / 1 x TX10; 1 x TX15; 2 x TX20; 2 x TX25; 2 x TX30; 1 x TX40
- / 1 magnetický držák bitů 1/4" E 6,3 x 65 mm

Zkratka 1: **CONCTOOLBBOX10**



TOOLS Bit-Box 27 dílný /na objednávku

Bity, prodloužené bity, bit na kombi šrouby.

Obsah:

- / 6 bitů 1/4" C 6,3 x 25 mm
barevně rozlišené
- / Torx - žlutý kroužek: 1 x TX20;
1 x TX25; 1 x TX30
- / Pozidriv - modrý kroužek: 1 x PZ2;
1 x PZ3
- / Phillips - červený kroužek: 1 x PH2
- / 2 prodloužené bity 1/4" E 6,3 x 90
barevně rozlišené
- / Torx - žlutý kroužek: 1 x TX25
- / Phillips - červený kroužek: 1 x PH2
- / 4 diamantové vrtáky
1/4" E6,3 - 70 mm
2 x 6 mm; 1 x 8 mm; 1 x 10 mm
- / 4 vrtáky do skla 1/4" E6,3
délka 70 mm:
1 x 4 mm; 1 x 5 mm; 1 x 6 mm
délka 80 mm: 1 x 8 mm
- / 4 vrtáky na kámen 1/4" E6,3
délka 75 mm: 1 x 5 mm
délka 80 mm: 1 x 6 mm
délka 90 mm: 1 x 8 mm, 1 x 10 mm
- / 5 magnetické nástrčné klíče
1/4" E6,3 - 65 mm
1 x SW7; 1 x SW8; 1 x SW10;
1 x SW13; 1 x SW17
- / 2 bity na kombi šrouby
1/4" E6,3 - 50 mm
1 x M8; 1 x M10

Zkratka 1: **CONCTOOLBBOX27**



TOOLS Skládací pracovní stůl s integrovanou trojzásuvkou

- / gumový prodlužovací kabel H07RN-F 3G1,5 1,5 m
- / rám s antistatickou úpravou
- / 3 uzavíratelné zásuvky
- / osvětlený vypínač na spodní straně stolu
- / IP44
- / rozměry stolu: š 1.000 x v 30 x h 700 mm
- / výška: složeno cca. 820 mm
- / hmotnost: 29 kg

Zkratka 1: **CONCTOOLWBANK1007**



TOOLS Absorbční podložka

- / pojme až 4 litry vody
- / rozměr: 320 x 540 mm
- / ekologický produkt
- / ideální při instalaterských opravách
- / obsah: 7 ks

Zkratka 1: **CONCTOOLSAUGK4**

TOOLS Profi hliníková vodováha



Profesionální vodováha vyrobená z hliníku odolného proti zkroucení, šedá prášková barva se speciálními gumovými konci pohlcujícími nárazy. Optimální čitelnost vzduchové bubliny. Libela vyrobena z nárazuvzdorného plastu. Přesnost měření 0,5 mm / m, vodorovná vodní libela se značkou 2% spádu pro instalace potrubí.

- / výborná čitelnost libely
- / libela z bílého polykarbonátu
- / měrka 15,3 cm pro instalaci baterií
- / ukazatel pro 2% spád
- / rozměry: 400 - 2.000 x 22 x 55 mm

Zkratka 1	Délka mm
CONCTOOLWAAG400	400
CONCTOOLWAAG600	600
CONCTOOLWAAG800	800
CONCTOOLWAAG1000	1.000
CONCTOOLWAAG2000	2.000

TOOLS Profi hliníková vodováha s magnetem /na objednávku



Profesionální vodováha vyrobená z hliníku odolného proti zkroucení, šedá prášková barva se speciálními gumovými konci pohlcujícími nárazy. Optimální čitelnost vzduchové bubliny. Libela vyrobena z nárazuvzdorného plastu. Přesnost měření 0,5 mm / m, vodorovná vodní libela se značkou 2% spádu pro instalace potrubí.

- / výborná čitelnost libely
- / libela z bílého polykarbonátu
- / měrka 15,3 cm pro instalaci baterií
- / ukazatel pro 2% spád
- / magnetická
- / rozměry: 400 - 2.000 x 22 x 55 mm

Zkratka 1	Délka mm
CONCTOOLWAAG250M	250
CONCTOOLWAAG400M	400
CONCTOOLWAAG600M	600
CONCTOOLWAAG800M	800
CONCTOOLWAAG1000M	1.000



TOOLS Řezačka trubek 35 mm /na objednávku

- / vhodné pro měděné, hliníkové a nerezové potrubí do 35 mm
- / integrovaný odhrotovač řezu
- / náhradní kolečko v rukojeti

Zkratka 1: **CONCTOOLRAB335**

TOOLS Náhradní kolečka 5 Ks /na objednávku

- / kompatibilní s Zkratka1 : CONCTOOLRAB335

Zkratka 1: **CONCTOOLRABERS35**



TOOLS Univerzální odhrotovač 35 mm /na objednávku

- / oboustranné použití
- / určeno pro vnitřní i vnější použití. Lze použít na měď, ocel, mosaz, hliník, plast 8 - 35 mm

Zkratka 1: **CONCTOOLREG35**



TOOLS Univerzální odhrotovač 54 mm /na objednávku

- / oboustranné použití.
- / určeno pro vnitřní i vnější použití. Lze použít na měď, ocel, mosaz, hliník, plast 10 - 54 mm

Zkratka 1: **CONCTOOLREG54**



TOOLS Nůžky na vícevrstvé potrubí s kalibrací /na objednávku

- / rovný, téměř dokonalý řez až do \varnothing 26 mm
- / kalibrační zařízení k odstranění nepatrných deformací

Zkratka 1: **CONCTOOLSCHER26K**



TOOLS Náhradní nůž /na objednávku

- / kompatibilní s Zkratka 1: CTOOLSCHER26K

Zkratka 1: **CONCTOOLKRS26E**



TOOLS Nůžky na plastové potrubí do Ø 35 mm /na objednávku

- / profesionální nůžky na plastové trubek pro snadné řezání s prodlouženými úchyty
- / na potrubí až do Ø 35 mm

Zkratka 1: **CONCTOOLSCHER35**



TOOLS Náhradní nůž /na objednávku

- / kompatibilní s Zkratka 1: CONCTOOLSCHER35... (Ø 35 mm)

Zkratka 1: **CONCTOOLKRS35E**



TOOLS Nůžky na plastové potrubí do Ø 42 mm /na objednávku

- / profesionální nůžky na plastové trubek pro snadné řezání s prodlouženými úchyty
- / na potrubí až do Ø 42 mm

Zkratka 1: **CONCTOOLSCHER42R**



TOOLS Náhradní nůž kompatibilní s CONCTOOLSCHER42... (Ø 42 mm) /na objednávku

- / pro potrubí až do Ø 42 mm.

Zkratka 1: **CONCTOOLKRS42E**



TOOLS Lisovací stroj PM1

Lisovací stroj CON1 PM1 umožňuje použití různých lisovacích systémů. S pouze 1,8 kg je PM1 jedním z nejlehčích lisů na trhu. Ergonomický design a obsluha jednou rukou umožňuje uživateli používat lisovací stroj i v náročných instalačních podmínkách, a tak nabízí maximální uživatelský komfort. LED displej integrovaný v tlačítku start ukazuje uživateli stav lisovaného stroje i stav nabití baterie. Prostřednictvím komunikace systému mezi lisem a baterie zajišťují plynulý proces lisování. Pouze v případě, že

kapacita akumulátoru pro další lisovací proces postačí, může být lisovací stroj spuštěn. Automatický postup zajišťuje dokončení úspěšné zalisování. Zelená LED dioda ve spouštěcím tlačítku indikuje dokončené zalisování. Po stisknutí tohoto tlačítka je zalisování provedeno za méně než 4 sekundy.

- / nabíječka, baterie 12 V / 1,5 Ah
- / kufřík s pěnovou vložkou

Zkratka 1: **CONCTOOLPM1**



TOOLS Čelisti PB1

Zkratka 1	Popis
CONCTOOLPB1M12	čelist M12 PB1
CONCTOOLPB1M15	čelist M15 PB1
CONCTOOLPB1M18	čelist M18 PB1
CONCTOOLPB1M22	čelist M22 PB1
CONCTOOLPB1M28	čelist M28 PB1
CONCTOOLPB1M35	čelist M35 PB1
CONCTOOLPB1V12	čelist V12 PB1
CONCTOOLPB1V15	čelist V15 PB1
CONCTOOLPB1V18	čelist V18 PB1
CONCTOOLPB1V22	čelist V22 PB1
CONCTOOLPB1V28	čelist V28 PB1
CONCTOOLPB1V35	čelist V35 PB1
CONCTOOLPB1F16N	čelist F16 PB1
CONCTOOLPB1F20N	čelist F20 PB1
CONCTOOLPB1F26N	čelist F26 PB1
CONCTOOLPB1F32N	čelist F32 PB1



TOOLS Lisovací stroj PM2E v Kufru 230 V /na objednávku

Lisovací stroj PM2E umožňuje použití různých lisovacích systémů. Díky hmotnosti pouze 3,2 kg a kompaktním rozměrům je zajištěna maximální uživatelská přívětivost. Dokonce i za nízkých světelných podmínek lze PM2E používat díky integrovanému osvětlení pracovní pozice.

Dalšími vlastnostmi PM2-E jsou automatické sekvenční řízení včetně vrácení a automatické vypnutí motoru po úspěšném zalisování. To zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti uživatelů.

Zkratka 1: **CONCTOOLPM2E**



ConelCheck App



TOOLS Lisovací stroj PM2 Bluetooth

Budoucnost ve Vašich rukách – lisovací technologie nové generace

Efektivita – typ ACO203 nabízí všechny funkce nezbytné pro hospodárnou a efektivní práci. Inovativní technologie bezkartáčového motoru Vás ohromí svým vysokým výkonem a nízkými nároky na údržbu. Díky nové implementaci technologie Bluetooth® je možné odesílat data zařízení do aplikace ConelCheck.

Aplikace ConelCheck

- / přenos dat mezi lisovačkou a aplikací
- / možnost kontroly aktuálního stavu lisovačky
- / analýza výkonu lisovačky
- / integrovaná funkce hlášení pro dokumentaci instalace

Rozsah použití

- / instalace rozvodů pitné vody, plynu a topení, průmyslová a komerční použití a mnoho dalších možností
- / vhodné pro použití se všemi schválenými čelistmi jiných výrobců systémů na trhu*
- / všechny běžně dostupné profily kovových a plastových systémů

Příslušenství

- / lisovací čelisti PB2
- / lisovací objímky s adaptérem čelisti ZB203
- / nabíječka je k dispozici pro širokou řadu specifikací elektrických sítí po celém světě
- / dostupné akumulátory s různou kapacitou a začleněním indikace stavu akumulátoru

Balení obsahuje

- / lisovací stroj PM2 vybaven systémem Bluetooth
- / nabíječka, Akku 18V/1,5Ah
- / kufřík s pěnovou výplní

Technické údaje

Rozměry:	Kovové trubky až do 54 mm (v závislosti na systému až 108 mm) / Plastové trubky až do 110 mm
Hmotnost včetně akumulátoru:	2,8 kg
Délka:	387 mm
Šířka:	75 mm
Výška:	111 mm
Příkon:	450 W
Síla pístu:	32 kN
Zdvih pístu:	40 mm
Akumulátor:	18 V Li-Ion / 1,5 Ah Milwaukee 18 V Li-Ion / 3,0 Ah Milwaukee
Kapacita akumulátoru**:	až 250 lisovacích cyklů
Doba nabíjení:	přibliž. 30–60 min.

Zkratka 1: CONCTOOLPM2BT



TOOLS Čelisti PB2

Zkratka 1	Popis
CONCTOOLPB2M12	čelisti M12 PB2
CONCTOOLPB2M15	čelisti M15 PB2
CONCTOOLPB2M18	čelisti M18 PB2
CONCTOOLPB2M22	čelisti M22 PB2
CONCTOOLPB2M28	čelisti M28 PB2
CONCTOOLPB2M35	čelisti M35 PB2
CONCTOOLPB2V12	čelisti V12 PB2
CONCTOOLPB2V15	čelisti V15 PB2
CONCTOOLPB2V18	čelisti V18 PB2
CONCTOOLPB2V22	čelisti V22 PB2
CONCTOOLPB2V28	čelisti V28 PB2
CONCTOOLPB2V35	čelisti V35 PB2
CONCTOOLPB2V42	čelisti V42 PB2
CONCTOOLPB2V54	čelisti V54 PB2
CONCTOOLPB2F16N	čelisti F16 PB2
CONCTOOLPB2F20N	čelisti F20 PB2
CONCTOOLPB2F26N	čelisti F26 PB2
CONCTOOLPB2F32N	čelisti F32 PB2



TOOLS Mezičelisti PB2

Zkratka 1	Popis
CONCTOOLPB2ZB	čelisti ZB203 CONEL
CONCTOOLPB2M42PSL	PSL M42 CONEL snap on
CONCTOOLPB2M54PSL	PSL M54 CONEL snap on
CONCTOOLPB2V42PSL	PSL V42 CONEL snap on
CONCTOOLPB2V54PSL	PSL V54 CONEL snap on



ZÁRUKA A GARANCE K LISOVACÍ TECHNICE

Výrobce CONEL poskytuje plnou zákonnou záruku 24 měsíců na lisovací zařízení a nástroje. Záruční doba začíná vždy v době dodání a musí být prokázána na základě dokladů o koupi. V záruční době se záruka vztahuje na opravu všech poškození a vad těchto nástrojů, které jsou způsobeny vadami materiálu nebo výroby.

Záruka se nevztahuje na:

- / Poškození způsobené nesprávným použitím nebo špatnou údržbou.
- / Škody způsobené použitím výrobků, které nebyly společností CONEL schváleny pro jejich lisovací zařízení.
- / Poškození způsobené stlačením nevhodných trubek nebo tvarovek.

Záruční nároky jsou bezplatné.

Reklamacce lze přijmout pouze v případě, že zařízení není odesláno demontované. Oprava nebo výměna zařízení z důvodů záruky nezahrnuje záruční lhůtu. Opravu nebo výměnu lze provést pouze novými díly, jejichž funkce odpovídá funkci starých dílů. Každá vadná a tím vyměněná část je vlastnictvím výrobce.

NÁSLEDOVNÁ ZÁRUKA PO UPLYNUTÍ ZÁKONNÉ ZÁRUČNÍ DOBY

Po dobu po zákonné záruční lhůtě (2 roky) společnost CONEL dobrovolně zaručuje následnou záruku následujícím způsobem.

3 LÉTA NÁSLEDOVNÁ ZÁRUKA

Společnost CONEL uděluje záruční lhůtu 3 roky pro všechny nové lisovací nástroje, lisovací čelisti, mezilehlé čelisti a lisovací pásky, pokud jsou servisovány nejméně každých 12 měsíců po uplynutí zákonné záruční doby. To odpovídá celkové záruce 5 let.

ZÁRUKA NA OPRAVY

Po uplynutí záruční lhůty nového výrobku společnost CONEL poskytuje následující záruky na opravy a náhradní díly v případě následné opravy.

- / 6 měsíců záruka na vyměněné náhradní díly.
- / 12 měsíců záruka na vyměněné moduly.
- / 12 měsíců záruka na vyměněné lisovací stroje.

CO DOKÁŽE CONEL:

VIS SYSTÉM PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE

Předmontované prvky | Systémy k připojení kolejnic | Bez bariér

WOOL IZOLACE

Chlad | Teplo | Solar

CLIC PŘIPEVŇOVACÍ A MONTÁŽNÍ SYSTÉMY

Třmeny na trubky | Montážní kolejnice

CLEAR ÚPRAVA VODY

Filtrace | Měkčení | Ochrana

FLOW ČERPADLA

Ponorná čerpadla | Čerpací zařízení

CARE STAVEBNÍ CHEMIE

Aplikační systémy | Ošetřování | Čištění | Údržba | Stavební hmoty

TOOLS NÁŘADÍ

Nářadí | Stroje | Pracovní pomůcky