



PŘEHLED VZOROVÝCH SOLÁRNÍCH SETŮ

SOLÁRNÍ SETY SAMOSTATNÉ | SOLÁRNÍ SETY S KOTLEM BRŮTJE | SOLÁRNÍ SETY S ELEKTROKOTLEM CosmoTHERM E
PLATÍ OD 1. 3. DO 31. 7. 2016

nová

zelená

úsporám

Proč solární systém?

Náklady na teplou vodu jsou nemalá část rodinného rozpočtu zvláště při stoupajících cenách energií. Pořídíte si solární set na ohřev TUV, který vám přinese nemalé úspory - v letních obdobích teplá voda téměř zdarma, v zimě při slunečném počasí umí výrazně ohřevu pomoci. Celkově lze říci, že solární ohřev je schopen ušetřit 60-70% nákladů na ohřev TUV. Čím vyšší spotřebu teplé vody domácnost má, tím rychlejší je návratnost této investice. Investujte do kvalitního, ekonomického a ekologického zařízení z evropských značkových komponentů.

Využijte dotačních programů Nová zelená úsporám nebo Kotlíkových dotací. Všechny uvedené výrobky jsou v těchto programech zařazeny a lze na ně získat dotace.


nová

zelená

úsporám

kotlíková dotace

www.dotace-info.cz



*Zelený příspěvek

Zároveň jako podporu těchto zařízení poskytuje firma GIENGER spol. s.r.o. tzv. **ZELENÝ PŘÍSPĚVEK***.

Tento příspěvek nevyžaduje jakoukoliv náročnou administrativu, je poskytován firmou GIENGER spol. s.r.o. přímo při odběru zboží odbornou montážní firmou. Zelený příspěvek je platný v celé výši pouze při odběru kompletního setu. V případě částečného odběru je možno jej poměrově snížit.



více na: www.cosmosol.cz

Uvedené ceny jsou pro konečné spotřebitele, bez DPH.

Ceny jsou kalkulovány bez montáže. Při objednání přes odbornou montážní firmu je DPH v uvedených cenách pouze 15%.

Samostatné solární sety pro ohřev TUV

Superekonomický set

Hlavní parametry:

- Celková plocha kolektoru 2,51 m²
- Použití pro cca 2 osoby v domácnosti
- Kolektor zabere minimální plochu střechy
- V zimním období dohřev TUV elektřinou v kombinovaném ohřívači
- Jednoduché ovládání regulace
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- Závěsný ohřívač se suchým topným elektrickým tělesem 160 litrů
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Solární kapalina v ceně
- Uchycení souběžně se střechou v ceně
- Záruka na panely 10 let



AN/2016/302471

Zkratka	Název zboží	Množství
GOTFK8253N 2H	Kolektor CosmoSOL 8253 AL, 2,51 m ² , vertikální rámový, 2 připojení	1 ks
GOTTRPN1 8000	Lišty úložné pro 1 ks kolektoru 8203,8253,	1 ks
GOTDBON1 8000	Uchycení vertikál. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0° po	1 sada
QTESTREND150KLN	Ohřívač zásobníkový 150 l, 2,4 kW, kombinovaný, vertikální, levé p	1 ks
MEI45719.2 GCA	Stanice solární jednotoupačková COSMO s čerpadlem Wilo ST15/6	1 ks
TERTC SOLAR 813	Termostat pro solární systém ES 813	1 ks
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321 35-60°C RP3/4 DN20-1,6	1 ks
SUNADG18.1	Nádoba expanzní FLEXCON Solar 18, 2,5 bar, max 8 barů	1 ks
ZEVXENON V 10	COSMOSOL XENON V (HT) kapalina teplonosná 10 l do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná	2 ks
TAC243.5001.000	Separátor vzduchu EL43 -3/4" pro solární systémy	1 ks
IVA250031	Ventil 3/8" automaticky odvzdušňovací pro solární systém	1 ks
MEIS20410070	Pouzdro výztužné 22x1,0, mosaz	2 ks
MEIS20400144	Spojka redukovaná 22x18	2 ks

36 990 Kč Běžná doporučená cena bez DPH

-3 000 Kč Zelený příspěvek ***33 990 Kč Akční doporučená cena bez DPH**

Ekonomický set

Hlavní parametry:

- Celková plocha kolektoru 4,04 m²
- Použití pro cca 2 až 3 osoby v domácnosti
- Zásobník 200 litrů s možností připojení dalšího zdroje
- Estetičtější vzhled - z čela neviditelný rám kolektorů
- Jednodušší uchycení
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Čerpadlová skupina s energeticky úsporným čerpadlem
- Solární kapalina v ceně
- Uchycení souběžně se střechou v ceně
- Záruka na panely 10 let



AN/2016/302472

Zkratka	Název zboží	Množství
GOTFK8203N 2H	SVT2419 kolektor CosmoSOL 8203 AL, 2,02 m ² , vertikální rámový	2 ks
GOTDBON2 8000	Uchycení vertikál. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0°	1 sada
GOTTRPN2 8000	Lišty úložné pro 2 ks kolektorů 8203,8253,	1 sada
CEEDUO 200	Ohřívač vody COSMO E DUO 200, 26/48kW, 198l, stacionární nepřímý	1 ks
CEEDUO 200 IZO BI	Izolace pro ohřívač COSMO E DUO 200 bílá	1 ks
MEI45705.29 GCA	Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Yonos Para ST 15/6	1 ks
RES31541340	Regulace RESOL DeltaSol BS/2	1 ks
MEIS20400145	Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super	1 ks
MEIS20400144	Spojka redukovaná 22x18	2 ks
MEIS20410070	Pouzdro výztužné 22x1,0, mosaz	4 ks
SUNADG18.1	Nádoba expanzní 18l pro solar, 8 bar	1 ks
ZEVXENON V 10	COSMOSOL XENON V (HT) kapalina teplonosná 10 l do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná	2 ks
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321 35-60°C RP3/4 DN20-1,6	1 ks

57 990 Kč Běžná doporučená cena bez DPH

-6 000 Kč Zelený příspěvek ***51 990 Kč Akční doporučená cena bez DPH**

Efektivní set

Hlavní parametry:

- Celková plocha kolektorů 5,02 m²
- Použití pro cca 3–4 osoby v domácnosti
- Větší objem zásobníku - 300 litrů s možností připojení dalšího zdroje
- Estetičtější vzhled-z čela neviditelný rám kolektorů
- Jednodušší uchycení
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Čerpadlová skupina s energeticky úsporným čerpadlem
- Solární kapalina v ceně
- Velká plocha kolektorů - vysoký výkon
- Uchycení souběžně se střechou v ceně
- Regulace umožňuje ovládat i přitápění nebo ohřev bazénu
- Záruka na solární panely 10 let

67 500 Kč Běžná doporučená cena bez DPH
-6 000 Kč Zelený příspěvek *

61 500 Kč Akční doporučená cena bez DPH



AN/2016/302473

Zkratka	Název zboží	Množství
GOTFK8203N 2H	SVT2419 kolektor CosmoSOL 8253 AL, 2,51 m ² , vertikální rámový	2 ks
GOTDBON2 8000	Uchycení vertikál. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0°	1 sada
GOTTRPN2 8000	Lišty úložné pro 2 ks kolektorů 8203,8253,	1 sada
MEIS20400145	Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super	1 ks
MEIS20400144	Spojka redukovaná 22x18	2 ks
MEIS20410070	Pouzdro výtužné 22x1,0, mosaz	4 ks
MEI45705.29 GCA	Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Yonos Para ST 15/6	1 ks
RES11208405	Regulace RESOL DeltaSol CS Plus	1 ks
SUNADG18_1	Nádoba expanzní 18l pro solar, 8 bar	1 ks
ZEVXENON V 10	COSMOSOL XENON V (HT) kapalina teplotnosná 10 l do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná	2 ks
CCEDUO 300	Ohřívač vody COSMOCELL CCE DUO, 22/38kW, 295l, stacionární nepřímý	1 ks
CCEDUO 300 IZO BI	Izolace pro ohřívač COSMO E DUO 300 bílá	1 ks
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321 35-60°C RP3/4 DN20-1,6	1 ks

Efektivní set horizontal

(ležaté provedení panelů)

Hlavní parametry:

- Celková plocha kolektorů 5,02 m²
- Použití pro cca 3–4 osoby v domácnosti
- Větší objem zásobníku - 300 litrů s možností připojení dalšího zdroje
- Estetičtější vzhled-z čela neviditelný rám kolektorů
- Jednodušší uchycení
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Čerpadlová skupina s energeticky úsporným čerpadlem
- Solární kapalina v ceně
- Velká plocha kolektorů - vysoký výkon
- Uchycení souběžně se střechou v ceně
- Regulace umožňuje ovládat i přitápění nebo ohřev bazénu
- Záruka na solární panely 10 let

69 990 Kč Běžná doporučená cena bez DPH
-6 000 Kč Zelený příspěvek *

63 990 Kč Akční doporučená cena bez DPH



AN/2016/302474

Zkratka	Název zboží	Množství
GOTFK8253L 2H	SVT1166 kolektor CosmoSOL 8253L AL, 2,51 m ² , horizontální rámový	2 ks
GOTSSOL1 8000	Uchycení horizont. kolektoru pomocí stavitelných šroubů, navýšení 0°	1 ks
GOTSSOL1 ES 8000	Uchycení horizont. kolektoru pomocí stavitelných šroubů, navýšení 0°	1 ks
GOTTRPL1 8000	Lišty úložné pro 1 ks kolektoru 8253L	1 ks
GOTVS 8000	Spojka k propojení montážních sad 8250,8253	1 ks
MEIS20400145	Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super	1 ks
MEIS20400144	Spojka redukovaná 22x18	2 ks
MEIS20410070	Pouzdro výtužné 22x1,0, mosaz	4 ks
MEI45705.29 GCA	Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Yonos Para ST 15/6	1 sada
RES11208405	Regulace RESOL DeltaSol CS Plus	1 ks
SUNADG18_1	Nádoba expanzní 18l pro solar, 8 bar	1 ks
ZEVXENON V 10	COSMOSOL XENON V (HT) kapalina teplotnosná 10 l do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná	2 ks
CCEDUO 300	Ohřívač vody COSMOCELL CCE DUO, 22/38kW, 295l, stacionární nepřímý	1 ks
CCEDUO 300 IZO BI	Izolace pro ohřívač COSMO E DUO 300 bílá	1 ks
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321 35-60°C RP3/4 DN20-1,6	1 ks

Kompaktní set

Hlavní parametry:

- Celková plocha kolektorů 5,02 m²
- Použití pro cca 3-4 osoby v domácnosti
- Estetičtější vzhled - z čela neviditelný rám kolektorů
- Jednodušší uchycení
- Úspora místa v kotelně
- Kompaktní provedení zásobníku, čerpadlové skupiny i regulace v jednom
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Solární kapalina v ceně
- Větší objem zásobníku - 300 litrů
- Větší plocha kolektorů - vysoký výkon
- Uchycení souběžně se střešou v ceně
- Záruka na solární panely 10 let



AN/2016/302475

Zkratka	Název zboží	Množství
GOTFK8253N 2H	SVT1159 kolektor CosmoSOL 8253 AL, 2,51 m ² , vertikální rámový	2 ks
GOTDBON2 8000	Uchycení vertikal. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0°	1 ks
GOTTRPN2 8000	Lišty úložné pro 2 ks kolektorů 8203,8253,	1 ks
MEIS20400145	Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super	1 ks
MEIS20400144	Spojka redukovaná 22x18	2 ks
MEIS20410070	Pouzdro výztužné 22x1,0, mosaz	4 ks
SUNADG18_1	Nádoba expanzní 18l pro solar, 8 bar	1 ks
ZEVXENON V 10	COSMOSOL XENON V (HT) kapalina teplotnosná 10 l do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná	2 ks
CCEDUO 300K	Ohřívač vody COSMO E DUO komplet, 26/48kW, 298l, stacionární	1 sada
ESB31100800	RVentil termostatický směšovací VTA321 35-60°C RP3/4 DN20-1,6	1 ks
IVA250031	Ventil 3/8" automatický odvzdušňovací pro solární systém	1 ks
TAC243.5001.000	Separátor vzduchu EL43 -3/4" pro solární systémy	2 ks
IVA08401034	Klapka zpětná vodorovná Clapet 3/4", těsnění kov-kov, typ: FIV.084	1 ks

67 990 Kč Běžná doporučená cena bez DPH

-6 000 Kč Zelený příspěvek ***61 990 Kč Akční doporučená cena bez DPH**

Exkluzivní set

Hlavní parametry:

- Vákuové provedení solárních panelů
- Celková plocha kolektorů 5,1 m² (28 ks trubic)
- Použití pro cca 3-4 osoby v domácnosti
- Větší objem zásobníku - 300 litrů s možností připojení dalšího zdroje
- Minimální tepelné ztráty kolektoru díky vakuu v trubicích
- Možnost výměny trubice bez nutnosti vypouštění systému
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Čerpadlová skupina s energeticky úsporným čerpadlem
- Solární kapalina v ceně
- Velká plocha kolektorů - vysoký výkon
- Uchycení souběžně se střešou v ceně
- Regulace umožňuje ovládat i přitápění nebo ohřev bazénu
- Záruka na solární panely 10 let



AN/2016/302476

Zkratka	Název zboží	Množství
GOTVRK 14	Kolektor trubcový vákuový VRK 14	2 ks
CCEDUO 300	Ohřívač stacionární nepřímý ohřev 2 hady 295 l, 22/38 kW CosmoCELL CCE DUO bez izolace	1 ks
CCEDUO 300 IZO BI	Izolace pro ohřívač COSMO E DUO 300 bílá	1 ks
MEI45705.29 GCA	Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Yonos Para ST 15/6	1 ks
RES11208405	Regulace RESOL DeltaSol CS Plus	1 ks
SUNADG18_1	Nádoba expanzní 18 l pro solar	1 ks
ZEVXENON V 10	COSMOSOL XENON V (HT) kapalina teplotnosná 10 l do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná	2 ks
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321 35-60°C, RP3/4 DN20-1,6	1 ks
GOTDBOV1 VRK 14	Střešní háky pro kolektor VRK 14	3 ks
GOTTRPV2 VRK 14	Montážní sada pro 2 kolektory VRK 14 neutral	1 ks

90 990 Kč Běžná doporučená cena bez DPH

-8 000 Kč Zelený příspěvek ***82 990 Kč Akční doporučená cena bez DPH**

Solární sety pro ohřev TUV včetně kondenzačního kotle Brötje

Ekonomický set s kotlem Brötje WBS

Hlavní parametry:

- Celková plocha kolektorů 4,04 m²
- Použití pro cca 2-3 osoby v domácnosti
- Estetičtější vzhled - žádný rám kolektorů
- Jednodušší uchycení
- Ovládání kotle i solárního ohřevu z jedné regulace
- Tichý kotel s maximální účinností 109% německé výroby
- Možnost bezdrátové regulace za příplatek
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Ochrana proti opáření - v ceně termostatický ventil
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Čerpadlová skupina s energeticky úsporným čerpadlem
- Solární kapalina v ceně
- Uchycení souběžně se střechou v ceně
- Záruka na panely 10 let
- Záruka na kotel Brötje WBS-H nově 5 let



AN/2016/302478

Zkratka	Název zboží	Množství
BR07630018	Kotel WBS22 H: 4,9-22 kW, plynový nástěnný kondenzační	1 ks
BR0693806	Sada propojovací univerzální zásobník TUV pro kotel WBS	1 ks
SIEQAZ36.481/101	Čidlo teplotní QAZ36.481/101 do soláru NTC -30/+200°C, 10 kOhm 30	1 ks
SIEQAZ36.526/109	Čidlo teplotní QAZ36.526/109 kabelové NTC 10k, kabel 6m	1 ks
BROAGP45.03D/109	Svorka pro připojení prostorového přístroje QAA75/QAA55 X-FB	1 ks
SIEQAA75.611/501	Regulace RGT QAA75.611/501	1 ks
GOTFK8203N 2H	SVT2419 kolektor CosmoSOL 8203 AL, 2,02 m ² , vertikální rámový	2 ks
GOTDBON2 8000	Uchycení vertikál. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0°	1 sada
GOTTRPN2 8000	Lišty úložné pro 2 ks kolektorů 8203,8253,	1 sada
CEEDUO 200	Ohřívač vody COSMO E DUO 200, 26/48kW, 198l, stacionární nepřímý	1 ks
CEEDUO 200 IZO BI	Izolace pro ohřívač COSMO E DUO 200 bílá	1 ks
MEI45705.29 GCA	Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Yonos Para ST 15/6	1 ks
MEIS20400145	Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super	1 ks
MEIS20400144	Spojka redukovaná 22x18	2 ks
MEIS20410070	Pouzdro výtužné 22x1,0, mosaz	4 ks
SUNADG18_1	Nádoba expanzní 18l pro solar, 8 bar	1 ks
ZEVXENON V 10	COSMOSOL XENON V (HT) kapalina teplotnosná 10 l do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná	2 ks
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321 35-60°C RP3/4 DN20-1,6	1 ks

109 990 Kč Běžná doporučená cena bez DPH

-10 000 Kč Zelený příspěvek *

99 990 Kč Akční doporučená cena bez DPH



Efektivní set s kotlem Brötje WBS

Hlavní parametry:

- Celková plocha kolektorů 5,02 m²
- Větší objem zásobníku - 300 litrů
- Velká plocha kolektorů - vysoký výkon
- Použití pro cca 3-4 osoby v domácnosti
- Estetičtější vzhled - z čela neviditelný rám kolektorů
- Jednodušší uchycení
- Ovládání kotle i solárního ohřevu z jedné regulace
- Tichý kotel s maximální účinností 109% německé výroby
- V kotli čerpadlo energetické třídy A
- Možnost bezdrátové regulace za příplatek
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Ochrana proti opáření - v ceně termostatický ventil
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Čerpadlová skupina s energeticky úsporným čerpadlem
- Solární kapalina v ceně
- Uchycení souběžně se střechou v ceně
- Záruka na solární panely 10 let
- Záruka na kotel Brötje WBS-H nově 5 let



AN/2016/302479

Zkratka	Název zboží	Množství
BR07630018	Kotel WBS22 H: 4,9-22 kW, plynový nástěnný kondenzační	1 ks
BR0693790	Sada propojovací zásobník TUV VSBD pro nové kotle s LMS	1 ks
SIEQAZ36.481/101	Čidlo teplotní QAZ36.481/101 do soláru NTC -30/+200°C, 10 kOhm	1 ks
BROAGP45.03D/109	Svorka pro připojení prostorového přístroje QAA75/QAA55 X-FB	1 ks
SIEQAA75.611/501	Regulace RGT QAA75.611/501	1 ks
SIEQAZ36.526/109	Čidlo teplotní QAZ36.526/109 kabelové NTC 10k, kabel 6m	1 ks
GOTFK8253N 2H	SVT1159 kolektor CosmoSOL 8253 AL, 2,51 m ² , vertikální rámový	2 ks
GOTDBON2 8000	Uchycení vertikál. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0°	1 sada
GOTTRPN2 8000	Lišty úložné pro 2 ks kolektorů 8203,8253,	1 sada
MEIS20400145	Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super	1 ks
MEIS20400144	Spojka redukovaná 22x18	2 ks
MEIS20410070	Pouzdro výtužné 22x1,0, mosaz	4 ks
MEI45705.29 GCA	Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Yonos Para ST 15/6	1 ks
SUNADG18_1	Nádoba expanzní 18l pro solar, 8 bar	1 ks
ZEVXENON V 10	COSMOSOL XENON V (HT) kapalina teplotnosná 10 l do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná	2 ks
CEEDUO 300	Ohřívač vody COSMOCELL CCE DUO, 22/38kW, 295l, stacionární nepřímý	1 ks
CEEDUO 300 IZO BI	Izolace pro ohřívač COSMO E DUO 300 bílá	1 ks
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321 35-60°C RP3/4 DN20-1,6	2 ks

118 990 Kč Běžná doporučená cena bez DPH

-10 000 Kč Zelený příspěvek *

108 990 Kč Akční doporučená cena bez DPH



Efektivní set horizontal s kotlem Brötje WBS

(ležaté provedení panelů)

Hlavní parametry:

- Celková plocha kolektorů 5,02 m²
- Uchycení souběžně se střechou v ceně
- Použití pro cca 3–4 osoby v domácnosti
- Estetičtější vzhled - z čela neviditelný rám kolektorů
- Větší objem zásobníku - 300 litrů
- Jednodušší uchycení
- Ovládání kotle i solárního ohřevu z jedné regulace
- Tichý kotel s maximální účinností 109% německé výroby
- V kotli čerpadlo energetické třídy A
- Možnost bezdrátové regulace za příplatek
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Čerpadlová skupina s energeticky úsporným čerpadlem
- Solární kapalina v ceně
- Velká plocha kolektorů - vysoký výkon
- Záruka na solární panely 10 let
- Záruka na kotel Brötje WBS-H nově 5 let

121 990 Kč Běžná doporučená cena bez DPH

-10 000 Kč Zelený příspěvek *

111 990 Kč Akční doporučená cena bez DPH



AN/2016/302481

Zkratka	Název zboží	Množství
BR07630018	Kotel WBS22 H: 4,9-22 kW, plynový nástěnný kondenzační	1 ks
BR0693790	Sada propojovací zásobník TUV VSBD pro nové kotle s LMS	1 ks
SIEQA236.481/101	Čidlo teplotní QAZ36.481/101 do soláru NTC -30/+200°C, 10 kOhm	1 ks
BROAGP45.030/109	Svorka pro připojení prostorového přístroje QAA75/QAA55 X-FB	1 ks
SIEQAA75.611/501	Regulace RGT QAA75.611/501	1 ks
SIEQA236.526/109	Čidlo teplotní QAZ36.526/109 kabelové NTC 10k, kabel 6m	1 ks
GOTFK8253L 2H	Kolektor CosmoSQL 8253L AL, 2,51 m ² , horizontální rámový	2 ks
GOTSSOL1 8000	Základní set uchycení horizont. kolektoru, stavitelné šrouby, navýšení 0°	1 sada
GOTSSOL1 ES 8000	Pokračovací set uchycení horizont. kolektoru, stavitelné šrouby, navýšení 0°	1 sada
GOTTRPL1 8000	Lišty úložné pro 1 ks kolektoru 8253L	2 sady
GOTVS 8000	Spojka k propojení montážních sad 8250,8253	1 ks
MEIS20400145	Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super	1 ks
MEIS20400144	Ispojka redukovaná 22x18	2 ks
MEIS20410070	Pouzdro výtužné 22x1,0, mosaz	4 ks
MEI45705.29 GCA	Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Yonos Para ST 15/6	1 ks
SUNADG18.1	Nádoba expanzní 18l pro solar, 8 bar	1 ks
ZEVXENON V 10	COSMOSOL XENON V (HT) kapalina teplotnosná 10 l do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná	2 ks
CCEDUO 300	Ohřivač vody COSMOCELL CCE DUO, 22/38kW, 295l, stacionární nepřímý	1 ks
CCEDUO 300 IZO BI	Izolace pro ohřivač COSMO E DUO 300 bílá	1 ks
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321 35-60°C RP3/4 DN20-1,6	2 ks

Kompaktní set s kotlem Brötje BSK

Hlavní parametry:

- Celková plocha kolektorů 4,04 m²
- Použití pro cca 2–3 osoby v domácnosti
- Estetičtější vzhled - z čela neviditelný rám kolektorů
- Jednodušší uchycení
- Stacionární kotel včetně zásobníku a čerpadlové skupiny v jednom
- Minimální náročnost na prostor v kotelně pouze 60×60 cm
- Ovládání kotle i solárního ohřevu z jedné regulace
- Tichý kotel s maximální účinností 109% německé výroby
- Designové řešení - neruší interiér bytu
- Možnost bezdrátové regulace za příplatek
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Solární kapalina v ceně
- Uchycení souběžně se střechou v ceně
- Záruka na panely 10 let

131 990 Kč Běžná doporučená cena bez DPH

-12 000 Kč Zelený příspěvek *

119 990 Kč Akční doporučená cena bez DPH



AN/2016/302482

Zkratka	Název zboží	Množství
BROBSK20	Kotel BSK 20: 3,5-20kW, kondenzační solární stacionární	1 ks
BROMAG-BSK	Nádoba expanzní plochá 12l pro BSK15-20kW	1 ks
BROAGP45.030/109	Svorka pro připojení prostorového přístroje QAA75/QAA55 X-FB	1 ks
SIEQAA75.611/501	Regulace RGT QAA75.611/501	1 ks
SUNADG18.1	Nádoba expanzní 18l pro solar, 8 bar	1 ks
TAC243.5001.000	Separátor vzduchu EL43 -3/4" pro solární systémy	1 ks
IVA250031	Ventil 3/8" automatický odvzdušňovací pro solární systém	1 ks
GOTFK8203N 2H	SVT2419 kolektor CosmoSQL 8203 AL, 2,02 m ² , vertikální rámový	2 ks
GOTDBON2 8000	Uchycení vertikál. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0°	1 sada
GOTTRPN2 8000	Lišty úložné pro 2 ks kolektorů 8203,8253,	1 sada
MEIS20400145	Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super	1 ks
MEIS20400144	Spojka redukovaná 22x18	2 ks
MEIS20410070	Pouzdro výtužné 22x1,0, mosaz	4 ks
ZEVXENON V 10	COSMOSOL XENON V (HT) kapalina teplotnosná 10 l do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná	2 ks
IVA08401034	Klapka zpětná vodorovná Clapet 3/4"; těsnění kov-kov, typ: FIV.084	1 ks

Exkluzivní set s kotlem Brötje WBS

Hlavní parametry:

- Vákuové provedení solárních panelů
- Použití pro cca 3–4 osoby v domácnosti
- Celková plocha kolektorů 5,1 m² (28 ks trubic)
- Větší objem zásobníku - 300 litrů
- Velká plocha kolektorů - vysoký výkon
- Minimální tepelné ztráty kolektoru díky vakuu v trubicích
- Možnost výměny trubice bez nutnosti vypouštění systému
- Ovládání kotle i solárního ohřevu z jedné regulace
- Tichý kotel s maximální účinností 109% německé výroby
- V kotli čerpadlo energetické třídy A
- Možnost bezdrátové regulace za příplatek
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Ochrana proti opáření - v ceně termostatický ventil
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Čerpadlová skupina s energeticky úsporným čerpadlem
- Solární kapalina v ceně
- Uchycení souběžně se střechou v ceně
- Záruka na solární panely 10 let

142 990 Kč Běžná doporučená cena bez DPH

-12 000 Kč Zelený příspěvek *

130 990 Kč Akční doporučená cena bez DPH



AN/2016/302484

Zkratka	Název zboží	Množství
BR07630018	Kotel WBS22 H: 4,9-22 kW, plynový nástěnný kondenzační	1 ks
BR0QAA75.611/501 ROZPIS	Regulace RGT QAA75.611/501 včetně přípojovacího konektoru	1 ks
GOTVRK 14	Kolektor trubcový vakuový VRK 14	2 ks
CCEDUO 300	Ohřívač stacionární nepřímý ohřev 2 hady 295 l, 22/38 kW CosmoCELL CCE DUO bez izolace	1 ks
CCEDUO 300 IZO BI	Izolace pro ohřívač COSMO E DUO 300 bílá	1 ks
MEI45705.29 GCA	Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Yonos Para ST 15/6	1 ks
BR0693790	Propojovací sada zásobníku TUV VSBD pro nové kotle s LMS	1 ks
SIEQAZ36.481/101	Čidlo teploty do soláru NTC -30/+200°C, 10 kOhm 30 sec, kabel 1,5 m	1 ks
SIEQAZ36.526/109	Kabelové čidlo teploty NTC 10 k, kabel 6 m	1 ks
GOTDBOV1 VRK 14	Střešní háky pro kolektor VRK 14	3 ks
GOTTRPV2 VRK 14	Montážní sada pro 2 kolektory VRK 14 neutral	1 ks
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321 35-60°C, RP3/4 DN 20-1,6	1 ks
SUNADG18_1	Nádoba expanzní 18 l pro solar	1 ks
ZEVXENON V 10	COSMOSOL XENON V (HT) kapalina teplotná 10 l do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná	2 ks

Solární set s elektrokotlem CosmoTherm E

Effektivní nízkoenergetický set

Hlavní parametry:

- Celková plocha kolektorů 5,02 m²
- Použití pro cca 3-4 osoby v domácnosti
- Estetičtější vzhled-z čela neviditelný rám kolektorů
- Jednodušší uchycení
- Pro dohřev TUV a topení elektrokotel CosmoTherm E
- V kotli čerpadlo energetické třídy A
- Výhodné řešení pro nízkoenergetické domy s malou tepelnou ztrátou
- Komponenty od renomovaných evropských výrobců
- Ochrana proti opáření - v ceně termostatický ventil
- Odvzdušnění systému v kotelně ne na střeše
- Čerpadlová skupina s energeticky úsporným čerpadlem
- Solární kapalina v ceně
- Větší objem zásobníku - 300 litrů
- Větší plocha kolektorů - vysoký výkon
- Uchycení souběžně se střechou v ceně
- Záruka na solární panely 10 let

87 990 Kč Běžná doporučená cena bez DPH

-8 000 Kč Zelený příspěvek *

79 990 Kč Akční doporučená cena bez DPH



AN/2016/302485

Zkratka	Název zboží	Množství
MOREK09.SB.N130	Elektrokotel COSMOTHERM E: 9kW vč. ekv. čidla, tiché relé, vysoce účinné čerpadlo	1 ks
MOR9566.2000	Sada propojovací ZOV COSMOTHERM E pro zásobníkový ohřívač	1 sada
TERSAUS 091FL	Termostat SALUS 091FL, týdenní programovatelný, 0-230V, 0,2 C	1 ks
MEI45705.29 GCA	Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Yonos Para ST 15/6	1 ks
GOTFK8253N 2H	SVT1159 kolektor CosmoSOL 8253 AL, 2,51 m ² , vertikální rámový	2 ks
GOTDBON2 8000	Uchycení vertikál. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0°	1 sada
GOTTRPN2 8000	Lišty úložné pro 2 ks kolektorů 8203,8253,	1 sada
MEIS20400145	Spojka pr. 22 sroubení se svěracím kroužkem VSH Super	1 ks
MEIS20400144	Spojka redukovaná 22x18	2 ks
MEIS20410070	Pouzdro výtlačné 22x1,0, mosaz	4 ks
RES31541340	Regulace RESOL DeltaSol BS/2	1 ks
SUNADG18_1	Nádoba expanzní 18l pro solar, 8 bar	1 ks
ZEVXENON V 10	COSMOSOL XENON V (HT) kapalina teplotná 10 l do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná	2 ks
CCEDUO 300	Ohřívač vody COSMOCELL CCE DUO, 22/38kW, 295l, stacionární nepřímý	1 ks
CCEDUO 300 IZO BI	Izolace pro ohřívač COSMO E DUO 300 bílá	2 ks
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321 35-60°C RP3/4 DN20-1,6	1 ks

SCHÉMA PRO ZAPOJENÍ SAMOSTATNÝCH SOLÁRNÍCH SETŮ





SCHÉMA PRO ZAPOJENÍ SOLÁRNÍCH SETŮ S KOTLEM BRÖTJE WBS-F



Energetické třídy účinnosti komponentů solárních setů:

Kotle Brötje WBS F nebo H

A

Elektrokotle Cosmotherm E

D

Q-termo kombinovaný zásobník 150l

C

Zásobníky COSMO: CCEDUO 200

D

CCEDUO 300

D

CCEDUO 300S

C

CCEDUO 400

D

CCEDUO 300K

D

Regulátory teploty RESOL CS Plus, CS/2 a CS/4

I

Regulátory teploty SIEMENS/BRÖTJE RGT

VI

HLAVNÍ VÝHODY KONDENZAČNÍCH KOTLŮ BRÖTJE



SPOLEHLIVOST

je prakticky ověřena mnohaletým působením značky BRÖTJE na evropských trzích

VELKÝ VÝKONOVÝ ROZSAH

plynule nastavitelný výkon v rozmezí 19-100% výkonu kotle

ŠIROKÁ ŠKÁLA VYUŽITÍ

kotle pouze pro topení, v setech se zásobníkem, s vestavěným zásobníkem, s průtočným ohřevem TUV, závěsné a stacionární

MINIMÁLNÍ ÚDRŽBA

má kompaktní litý výměník (omezuje se vznik netěsnosti spojů) ze speciální hliníko-křemíkové slitiny s výrazně prodlouženou životností - udávaná laboratorní životnost výměníku 150 let

PŘÍZPŮSOBIVOST TOPNÉMU SYSTÉMU

nainstalované elektronicky řízené čerpadlo energetické třídy A s možností volitelného rozsahu výkonu v závislosti na potřebě topného systému

ÚSPORA PLYNU

vysoká účinnost 109%, i při vyšších teplotních spádech např. u 75/65 °C je cca 105%

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

jednotná zabudovaná ekvitermní regulace Siemens - umí regulovat topení, ohřev vody i solární ohřev, obsluha v českém jazyce, podsvícený displej, včetně venkovního čidla

ŠPIČKOVÁ KVALITA

vysoká preciznost zpracování, kotle mají ocenění německé nadace testování zboží - „Sehr gut“

TICHÝ PROVOZ

zajišťuje kvalitní plášť kotle s protihlukovou izolací

BEZPEČNOST

kotel má servisní a ochranné funkce - ochrana proti Legionelle, protimrazová ochrana kotle i budovy, občasné mimosezónní spuštění čerpadla

ŠETRNOST VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

mimořádně nízké hodnoty emisí (4x lepší oproti normě „Modrý anděl“)

DOHŘEV TUV

v kondenzačním úsporném režimu

Zelená linka ZDARMA - volejte 800 100 680 /Po-Čt 7 -16 h, Pá 7 -13 h/.

Zde vám také rádi doporučíme montážní firmu pro instalaci kotle Brötje.

Partnerské firmy pro pomoc s vyřízením dotací

Dotační program zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje v rodinných a bytových domech



Rodinné domy:

- zpracování **odborných posudků**
- zpracování **průkazů energetické náročnosti budov**
- zpracování **projektové dokumentace a inženýrská činnost**
 - zpracování a administrace **žádostí o dotace**
 - **poradenství a konzultace**

v oblastech

C. 3.1 SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY NA OHŘEV TUV
C. 3.2 SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY NA OHŘEV TUV A PŘITÁPĚNÍ

Kontakty:

Solární Energie s.r.o., Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava, **tel.: 603 450 199**

email: info@poradce-zelenausporam.cz, info@solarnienergie.cz

www.poradce-zelenausporam.cz, www.solarnienergie.cz, oficiální web programu NZÚ **www.novazelenausporam.cz**

Dotační program výměny zdrojů tepla v rodinných domech

kotlíková dotace

Zajišťujeme povinné přílohy žádosti o kotlíkovou dotaci:

- zpracování **mikroenergetického posouzení**
- zpracování **průkazu energetické náročnosti budovy**

**tyto přílohy jsou plně dotovány z programu*

Dále můžeme zajistit:

- podání žádosti včetně kontroly dokladů
- kompletní administrace žádostí o dotaci na klíč - plná moc

Kontakty:

Enexa projekt, Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava, **tel.: 603 450 199**

email: info@kotlikydotace.cz

www.kotlikydotace.cz

GIENGER

Správa a Logistické centrum
Kvítkovická 1633
763 61 **Napajedla**
Tel.: 577 110 611, Fax: 577 110 659
E-mail: gienger.zl@gienger.cz

Logistické centrum
Rajnochova 655/186
718 00 **Ostrava** - Kunčičky
Tel.: 596 229 071, Fax: 596 229 079
E-mail: gienger.os@gienger.cz

Logistické centrum
Tuřanka 1222/115 (areál Slatina, a.s.)
627 00 **Brno** - Slatina
Tel.: 547 424 512, Fax: 547 424 519
E-mail: gienger.br@gienger.cz

Logistické centrum
Šlechtitelů 720
779 00 **Olomouc** - Holice
Tel.: +420 585 316 641
E-mail: gienger.ol@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Svitavská 500/7
678 01 **Blansko**
Tel.: +420 731 425 833
E-mail: gienger.bl@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Čs. Armády 360
735 51 **Bohumín**
Tel.: +420 595 245 058
E-mail: gienger.bo@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Zábrdovická 25/2
615 00 **Brno** - Zábrdovice
Tel.: +420 731 425 846
E-mail: gienger.bz@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Krnovská 1020/16
792 01 **Bruntál**
Tel.: +420 733 610 988
E-mail: bruntal@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Za Bankou 2
690 02 **Břeclav**
Tel.: +420 733 610 973
E-mail: gienger.bv@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Tovární 1030/41
737 01 **Český Těšín**
Tel.: +420 737 226 332
E-mail: gienger.ct@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Příborská 1585
738 01 **Frydek-Místek**
Tel.: +420 731 425 826
E-mail: gienger.fm@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
U statku 1
736 01 **Havířov** - Bludovice
Tel.: +420 596 411 615
E-mail: gienger.ha@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Nádražní 1659
539 01 **Hlinsko**
Tel.: +420 733 610 991
E-mail: hlinsko@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Brněnská 4002/59b
695 01 **Hodonín**
Tel.: +420 731 425 832
E-mail: gienger.ho@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Brněnská 289
664 61 **Holasice**
Tel.: +420 737 226 334
E-mail: gienger.kp@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Potštátská 613
753 01 **Hranice**
Tel.: +420 577 110 649
E-mail: gienger.hr@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
U Rybníka 3343/10
586 01 **Jihlava**
Tel.: +420 605 201 322
E-mail: jihlava@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Svatopluka Čecha 881/32
735 06 **Karviná - Nové Město**
Tel.: +420 595 245 057
E-mail: gienger.ka@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Hlubčická 2245/52
794 01 **Krnov**
Tel.: +420 731 425 816
E-mail: gienger.kr@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Hulínská 2342/28b
767 01 **Kroměříž**
Tel.: +420 577 110 644
E-mail: gienger.km@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Opletalova 92
563 01 **Landkroun**
Tel.: +420 737 226 340
E-mail: gienger.la@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Svatopluka Čecha 2088/13
741 01 **Nový Jičín**
Tel.: +420 737 226 377
E-mail: gienger.nj@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Krnovská 159/110
746 01 **Opava**
Tel.: 595 245 050
E-mail: gienger.op@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Kojetinská 4313
796 01 **Prostějov**
Tel.: +420 577 110 647
E-mail: gienger.pv@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Nábřeží Dr. Edvarda Beneše
750 02 **Přerov**
Tel.: +420 577 110 645
E-mail: gienger.pr@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Pivovarská 30
756 61 **Rožnov p. Radhoštěm**
Tel.: +420 571 612 432
E-mail: roznov@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Družstevní 5
763 21 **Slavičín**
Tel.: +420 577 110 639
E-mail: gienger.sl@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
V zahrádkách 1703/4
568 02 **Svitavy**
Tel.: +420 739 586 593
E-mail: gienger.sv@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Náměstí Jana Zajíce 2817/12
787 01 **Šumperk**
Tel.: +420 731 497 474
E-mail: gienger.su@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Hrotopická 1184
674 01 **Třebíč**
Tel.: +420 731 425 855
E-mail: gienger.tb@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
1. máje 123
739 61 **Třinec**
Tel.: +420 737 226 332
E-mail: gienger.tr@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Sokolovská 1372
686 01 **Uherské Hradiště**
Tel.: +420 737 226 336
E-mail: gienger.uh@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
U Koreňáka 2518
688 01 **Uherský Brod**
Tel.: +420 577 110 646
E-mail: gienger.uhbrod@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
ul. Mikoláše Alše 845
757 01 **Valašské Meziříčí**
Tel.: +420 577 110 642
E-mail: gienger.vm@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Hutník 1048
698 01 **Veselí nad Moravou**
Tel.: +420 577 110 656
veselinadmoravou@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Rokytnice 462
755 01 **Vsetín** - Rokytnice
Tel.: +420 577 110 648
E-mail: gienger.vs@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Hybešova 732
682 01 **Vyškov**
Tel.: +420 731 425 891
E-mail: gienger.vy@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Cecílka 228
760 01 **Zlín** - Příluky
Tel.: +420 577 110 643
E-mail: gienger.zp@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Dobšická 3580/17
671 82 **Znojmo**
Tel.: +420 734 439 506
E-mail: gienger.zn@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Jamská 2486/8
591 01 **Žďár nad Sázavou**
Tel.: +420 731 425 866
zdarnadsazavou@gienger.cz

GIENGER TÁBOR

Logistické centrum
Vozická 2604
390 02 **Tábor**
Tel.: 381 211 124, Fax: 381 251 946
E-mail: gienger.ta@gienger.cz

Obchodní středisko
Okružní 2686
370 01 **České Budějovice**
Tel.: +420 605 228 174
ceskebudejovice@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
U Porádku 511 (Horní Brána)
381 01 **Český Krumlov**
Tel.: +420 733 610 961
E-mail: ceskykrumlov@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Na Kopečku 3 - Radouňka
377 01 **Jindřichův Hradec**
Tel.: +420 603 808 592
jindrichuvhradec@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Hradištská 2521
397 01 **Písek**
Tel.: +420 731 124 415
E-mail: pisek@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Skrýšovská 2495
393 01 **Pelhřimov**
Tel.: +420 731 425 818
E-mail: pelhřimov@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Žemnická 1270
383 01 **Prachatice**
Tel.: +420 733 610 992
E-mail: prachatice@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Řepice 138
386 01 **Strakonice**
Tel.: +420 739 531 052
E-mail: strakonice@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Pražská 1194
342 01 **Sušice**
Tel.: +420 605 228 186
E-mail: susice@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Vozická 2604
390 02 **Tábor**
Tel.: +420 739 345 195
E-mail: es.tabor@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Ctiborů 40
258 01 **Vlašim**
Tel.: +420 730 573 384
E-mail: vlasim@gienger.cz

GIENGER BOHEMIA

Správa a Logistické centrum
Mostecká 157
360 01 **Otovice**
Tel.: 353 339 000, Fax: 353 339 001
E-mail: kv@gienger-bohemia.cz

Logistické centrum
Domažlická 138
318 00 **Plzeň**
Tel.: 377 350 010, Fax: 377 350 029
E-mail: pldom@gienger-bohemia.cz

Obchodní středisko
Dražďanská 814/83A
400 07 **Ústí nad Labem**
Tel.: +420 730 844 783
E-mail: ul@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Východní 4
352 01 **Aš**
Tel.: +420 730 844 788
E-mail: as@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Plzeňská 305
266 01 **Beroun**
Tel.: +420 730 844 794
E-mail: be@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Dělnická 208
405 02 **Děčín**
Tel.: +420 730 844 784
E-mail: dc@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Karlova 36
350 02 **Čheb**
Tel.: +420 730 844 778
E-mail: ch@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Kosmonautů 4063
430 01 **Chomutov**
Tel.: +420 730 844 790
E-mail: cv@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Dr. Sedláka 763/III
339 01 **Klatovy**
Tel.: +420 730 844 792
E-mail: kt@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
5. května 2910
440 01 **Louny**
Tel.: +420 730 844 779
E-mail: ln@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Nákladní 105
353 01 **Mariánské Lázně**
Tel.: +420 730 844 787
E-mail: ml@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Obchodní 35
434 01 **Most**
Tel.: +420 730 844 781
E-mail: mo@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Koterovská ulice 177
326 00 **Plzeň**
Tel.: +420 730 844 791
E-mail: plser@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
V Lukách 334
261 01 **Příbram**
Tel.: +420 730 844 793
E-mail: pb@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Sportovní 99
269 01 **Rakovník**
Tel.: +420 730 844 780
E-mail: ra@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Chebská 2096
356 01 **Sokolov**
Tel.: +420 730 844 789
E-mail: so@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Plánská 2029
347 01 **Tachov**
Tel.: +420 730 844 786
E-mail: tc@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Přítkovská 1565
415 01 **Teplice**
Tel.: +420 730 844 782
E-mail: tp@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Nymburská 535
407 47 **Varnsdorf**
Tel.: +420 730 844 785
E-mail: va@gienger-bohemia.cz

GIENGER CENTRON

Logistické centrum
U Rakovky 1254 / 20
148 00 **Praha 4** - Kunratice
Tel.: 244 118 211, Fax: 244 118 299
E-mail: phrak@gienger-centron.cz

Obchodní středisko
Josefínino údolí 145
460 05 **Liberec V** - Kristiánov
Tel.: +420 739 531 056
E-mail: liberec@gienger-centron.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Strojnická 1792
250 01 **Brandýs nad Labem**
Tel.: +420 605 228 181
brandys@gienger-centron.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Dvorská 232
503 11 **Hradec Králové**
Tel.: +420 605 228 367
hradeckralove@gienger-centron.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Petra Bezručů 1442
272 01 **Kladno**
Tel.: +420 731 124 411
E-mail: kladno@gienger-centron.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Třídvořská 1401
280 02 **Kolín** - Hánín
Tel.: +420 739 531 059
E-mail: kolin@gienger-centron.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Radlická 220
158 00 **Praha 5** - Jinonice
Tel.: +420 731 424 208
E-mail: jinonice@gienger-centron.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Dopraváků 749/3 (areál Genius)
184 00 **Praha 8** - Dolní Chabry
Tel.: +420 737 254 552
E-mail: chabry@gienger-centron.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Dolíncká 2
100 00 **Praha 10** - Strašnice
Tel.: +420 605 228 176
strasnice@gienger-centron.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Nádražní 472
543 01 **Vrchlabí**
Tel.: +420 605 201 305
E-mail: vrchlabi@gienger-centron.cz

Znakem je partnerství

Naše příspěvky pro úspěšnou spolupráci s řemeslníky se jmenují: kompetence, partnerství a věrnost třístupňové odbytové cestě. GC partneři pracují společně a flexibilně, každý jako samostatná část v inteligentní kooperaci. Skoro po celé České republice znamená červeno-žlutý čtverec osobní servis, jako znak pravého partnerství.

Výhradně ověřené produkty - často prodávány na českém trhu exkluzivně - krátké dodací lhůty a naše aktivní podpora odborných montážních

firem ukazují náš jasný cíl: být nejlepšími v oboru. Spokojenost konečných zákazníků, to máme neustále před očima. Proto dodáváme jen přes odborné montážní firmy a doporučujeme provádět montáže a instalace pouze odborníkem. Pouze toto pak zaručuje perfektní vestavbu vysoce jakostních produktů.

Využijte profesionálního spojení mezi průmyslem, odbornými montážními firmami a konečným zákazníkem.

VÝROBA

PRODUKTY & KVALITA

ŘEMESLO

PORADENSTVÍ & MONTÁŽ



SPOTŘEBITEL

SPOKOJENOST