

zehnder

always the
best climate



KOMFORTNÍ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ PRO RODINNÉ DOMY

KOMFORTNÍ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PRO RODINNÉ DOMY

Vždy to nejlepší klima

MAXIMÁLNÍ KOMFORT BYDLENÍ



NEZBYTNOST U TEPELNĚ IZOLOVANÝCH, VZDUCHOTĚSNÝCH STAVEB

Díky energetickým rekonstrukcím a zpřísnění stavebních předpisů dochází k zesílené izolaci vnějších stěn, okna a dveře jsou stále vzduchotěsnější. To sice pomáhá při úsporách tepelné energie, činí však nepostradatelným systém řízeného větrání, zajišťující pravidelnou výměnu vzduchu s minimální ztrátou energie:

- Čerstvý, zdravý a čistý vzduch ■
- Bez zvýšené vlhkosti a plísní
- Ochrana před prachem, pylem a hlukem
- Úspora až 50% nákladů na vytápění

KOMFORTNÍ SYSTÉM VĚTRÁNÍ ZEHNDER SE ZPĚTNÝM ZISKEM TEPLA JE TÍM NEJVHODNĚJŠÍM ŘEŠENÍM

Zehnder je č. 1 v Evropě - největším výrobcem větracích jednotek s rekuperací tepla pro rodinné domy a byty s dlouholetou tradicí a zkušenostmi. Výroba větracích jednotek byla zahájena již v roce 1968. Zehnder zaujímá vedoucí postavení ve Švýcarsku, Holandsku, Belgii, Itálii a Rakousku, patří mezi přední 3 dodavatele v Německu, Anglii a Polsku. Zehnder své konkurenty převyšuje mnohými přednostmi.

nová
zelená
úsporám

Vyžádejte si bezplatný návrh a získáte dotaci Nová zelená úsporám až 105.000 Kč na komfortní větrání s rekuperací tepla Zehnder bez starostí s garancí vyplacení. Kontaktujte: info@zehnder.cz, 731 414 443.

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO ŘEMESLNÍKY

PRVOTŘÍDNÍ VÝROBKY



- Rekuperační jednotky
- Vysoce hygienické rozvody vzduchu
- Designové mřížky a ventily

+

SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE



- Technická podpora
- Odborné školení
- Návrh konceptu větrání
- Cenová nabídka

=

SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI



- Pohodové vnitřní klima, bezstarostný a tichý provoz
- Poskytující reference
- Přinášející další zakázky


VĚTRACÍ JEDNOTKY NOVÉ GENERACE



Unikátní výměník tepla ve tvaru diamantu má o 25% větší předávací plochu a díky tomu vyšší účinnost rekuperace tepla. Na přání entalpický výměník, zamezující vysoušení vzduchu, sesychání dřevěných výrobků a zamrzání výměníku v zimním období.

INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ

Nabídněte zákazníkům vhodné řešení pro obsluhu: od jednoduchého displeje, přes automatické řízení větrání pomocí dálkového ovladače a čidel až po praktické ovládání pomocí mobilních aplikací. Extrémně snadné a bezpečné uvedení jednotky, jednoduchá údržba a možnost dálkového monitorování Vám usnadní instalaci a zajistí spokojené zákazníky.



ZEHNDER COMFOAIR Q

- **Nejvyšší úroveň komfortu bydlení**

zdravý vzduch, optimální teplota přiváděného vzduchu, tichý provoz (až o 8 dB (A) nižší hlučnost), snadná obsluha

- **Vysoká energetická účinnost (A+)**

až 90% rekuperace tepla (dle PHI*) a o 10% nižší spotřeba energie (dle PHI* 0,24 W h/m³)

- **Kompletní nabídka:**

3 velikosti se vzduchovými výkony: 350, 450, 600 m³/hod, optimálně sladěné prvky rozvodu vzduchu, zemní výměník, chladicí jednotka

- **Velice snadná instalace a uvedení do provozu**

univerzální pro levou a pravou instalaci, extrémně snadné zprovoznění jednotky, možnost dodatečné instalace přehřevu PHI* - dle certifikace Passivhaus Institut

UNIKÁTNÍ VÝMĚNÍK TEPLA ZEHNDER COMFOAIR Q



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYŠŠÍ KOMFORT

Solankový zemní výměník tepla Zehnder ComfoFond-L Q využívá obnovitelné energie ze země pro ochlazování přiváděného venkovního vzduchu v létě a jeho přehřev v zimním období. Chladicí jednotka Zehnder ComfoCool Q ochlazuje a odvlhčuje venkovní vzduch a vytváří příjemné vnitřní klima za horkých letních dnů.



VÝMĚNÍK PRO DOHŘEV, DOCHLAZOVÁNÍ A ODVLHČOVÁNÍ VZDUCHU

ZEHNDER COMFOPOST

- Prvek pro úpravu vzduchu za větrací jednotkou
- Dle ročního období dochlazuje, dohřívá nebo odvlhčuje vzduch
- V kombinaci s řízeným větráním zabezpečuje to nejlepší vnitřní klima
- Snadná instalace před rozdělovač ComfoWell, vodorovně nebo svisle
- Zdrojem tepla nebo chladiva tepelné čerpadlo
- Až 5,3 kW tepelné energie v zimě a 4,8 kW v létě
- V prodeji od 1. 4. 2020 ve velikosti: CW 6, CW 8, CW 10, CW 12



Akustický tlumič
& rozdělovač ComfoWell

Výměník
Zehnder ComfoPost



Rabatní skupina: R5KN

Zkr. 1	Výměník	Cena v Kč
ZEH398480002	Zehnder ComfoPost CW 6, průtok vzduchu až do 300 m³/h, 320x230x500	20 273
ZEH399000004	Zehnder ComfoPost CW 8, průtok vzduchu až do 400 m³/h, 420x230x500	22 393
ZEH398480003	Zehnder ComfoPost CW 10, průtok vzduchu až do 500 m³/h, 520x230x500	23 718
ZEH399000003	Zehnder ComfoPost CW 12, průtok vzduchu až do 600 m³/h, 620x230x500	26 235

DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKY - IDEÁLNÍ PRO BYTY A REKONSTRUKCE

ZEHNDER COMFOAIR 70, COMFOSPOT 50

Instalují se přímo na obvodovou zeď, bez potrubních rozvodů – snadná instalace – zapotřebí je pouze 1 otvor ve zdi a el.přívod - ideální pro rekonstrukce. Velice tiché řešení pro malé byty, provětrání jednotlivých místností nebo vyřešení problémů s vlhkostí a plísněmi. Ve větších bytech lze využít několik jednotek. Jsou vybavené výjimečným entalpickým výměníkem, příjemně zvlhčující vzduch v zimě, zabraňující vzniku kondenzátu. Spotřeba el. energie 300 Kč/rok.

Zehnder ComfoAir 70: 66x44x14,5 cm, max 65 m³/h, pro byt do 65 m², 23 db(A) při 25 m³/h, ø otvoru ve zdi 280 mm, pro zeď tl. 28 – 60 cm.

Zehnder ComfoSpot 50: 38x38x5 cm, max 55 m³/h, pro byt do 45 m², 25 db(A) při 30 m³/h, ø otvoru ve zdi 340 mm, pro zeď tl. 35 – 60 cm.

Příslušenství - pro ještě vyšší účinnost rekuperace a komfortnější ovládání

- Senzory vlhkosti, CO2 a kvality vzduchu (VOC) - automaticky řídí výměnu vzduchu, komfortní obsluha pro zdravější vnitřní klima a vyšší energetická účinnost (A)
- Externí ovládací jednotka Zehnder ComfoLED - připojení kabelem, instalace kdekoliv v domě/bytě, snadné dálkové ovládání



Zehnder ComfoSpot 50



Zehnder ComfoAir 70

Rabatní skupina: R5KM

Zkr. 1	Decentrální větrací jednotky	Cena v Kč
ZEH527007210	Zehnder ComfoSpot 50, decenterální větrací jednotka 55 m³/hod, venkovní kryt bílý plast	23 129
ZEH527005440	Trubka kruhová stěnová instalační, D 315 mm, délka = 600mm	2 313
ZEH527008660	Okenní modul pro Zehnder ComfoSpot 50 vč. instalační trubky	10 762
ZEH527007240	Zehnder ComfoAir 70, decenterální větrací jednotka 65 m³/hod, venkovní kryt bílý plast	32 463
ZEH527005200	Trubka kruhová instalační pro ComfoAir 70, prům. 250mm, délka 600 mm	2 022
ZEH527008670	Okenní modul pro Zehnder ComfoAir 70 vč. instalační trubky	10 762

1. PŘÍKLAD KOMFORTNÍHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA

RODINNÝ DŮM, 2 PODLAŽÍ



- typ objektu: 2-podlažní rodinný dům, 200 m², novostavba
- větrací jednotka: Zehnder ComfoAir Q350
- umístění jednotky: technická místnost
- rozvody vzduchu: kulaté větrací trubky ComfoTube 90
- instalace rozvodů: ve stropním podhledu, stoupačky ve sňě

Plus-
záruka
5 let



nová
zelená
úsporám

Vyžádejte si bezplatný návrh a získáte dotaci Nová zelená úsporám až 105.000 Kč na komfortní větrání s rekuperací tepla Zehnder bez starostí s garancí vyplacení. Kontaktujte: info@zehnder.cz, 731 414 443.



Větrací jednotka ComfoAir Q350, technologická špička, tichý chod



Entalpický výměník, vyšší účinnost, zamezuje vysoušení vzduchu v zimě



Hygienické rozvody vzduchu, hladký vnitřní povrch, bez usazování prachu



Ventil Luna, tichý přívod vzduchu, bez průvanu, nastavení průtoku

VÝPIS MATERIÁLU V TOMTO PŘÍKLADU


(AN/2020/304007, DN/2020/201401, IN/2020/201051)

		ks	Cena Kč/ks	Rabtní skupina	DPC celkem
ZEH471502110	Větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q350 TR	1	73 651	R5KM	73 651
ZEH400502007	Elektrický přehřev pro ComfoAir Q	1	8 793	R5KM	volitelné
ZEH471502111	Větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q350 TR s entalpickým výměníkem	1	91 014	R5KM	alternativa
ZEH990201330	Suchý sifon 5/4" pro ComfoAir 350	1	1 309	R5KM	volitelné
ZEH990328693	Trubka ComfoPipe Compact 160 EPP L = 1 m	2	660	R5KM	1 320
ZEH990328694	Koleno ComfoPipe Compact 160 - 45° EPP	2	254	R5KM	508
ZEH990328695	Spojka ComfoPipe Compact 160 EPP	2	276	R5KM	552
ZEH990430595	Kombinovaná venkovní mřížka DN 160, montáž na stěnu, sání vlevo	1	NOVINKA 5 194	R5KM	5 194
ZEH990326331	Spojovací nátrubek DN 160 k připojení vzduchové hadice	2	223	R5KM	446
ZEH990319016X	Hliníková vzduchová hadice DN 160 1 m	7	300	R5KM	2 098
ZEH990323512	Koncová deska CW-P 320 - DN 160	1	1 375	R5KM	1 375
ZEH990323501	Akustický tlumič CW-S 320, d = 500 mm	1	4 259	R5KM	4 259
ZEH990323613	Montážní deska CW-M 320-6x90/P pro připojení CT90	1	1 985	R5KM	1 985
ZEH990323627	Koncová deska CW-P 420 - DN 160	1	1 487	R5KM	1 487
ZEH990323504	Akustický tlumič CW-S 420, d = 500 mm	1	4 985	R5KM	4 985
ZEH990323622	Montážní deska CW-M 420-8x90/P pro připojení CT90	1	2 525	R5KM	2 525
ZEH990328009	Větrací trubka ComfoTube 90, balení 50 m	3	6 016	R5KM	18 048
ZEH990328363	Těsnící O-kroužek DN 90 balení 10 ks	3	435	R5KM	1 305
ZEH990320027	Comfoset 90 škrťací element pro regulaci průtoku vzduchu	3	363	R5KM	1 089
ZEH990326126	Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90 DN 125	13	829	R5KM	10 777
ZEH705613126	Talířový ventil přiváděného vzduchu ComfoValve Luna S125	6	687	R5KM	4 122
ZEH705613127	Talířový ventil odváděného vzduchu ComfoValve Luna E125 (plast, bílý) + filtr	7	NOVINKA 687	R5KM	4 809
Cena celkem v Kč bez DPH					140 535

2. PŘÍKLAD KOMFORTNÍHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA

PROSTORNÝ BUNGALOV

- **typ objektu:** bungalov, 160 m², novostavba
- **větrací jednotka:** Zehnder ComfoD 350
- **umístění jednotky:** technická místnost
- **rozvody vzduchu:** kulaté větrací trubky ComfoTube 90
- **instalace rozvodů:** ve stropním podhledu




Plus-
záruka
5 let



ComfoPipe Compact, přívod vzduchu rychle a bez kondenzace



Rekuperační jednotka **ComfoD 350**, vysoká spolehlivost, příznivá cena



Větrací jednotka **ComfoAir E350** skvělý poměr cena - výkon



ComfoWell, akustický tlumič s rozdělovačem, prostorově nenáročný

nová zelená úsporám Vyžádejte si bezplatný návrh a získáte dotaci Nová zelená úsporám až 105.000 Kč na komfortní větrání s rekuperací tepla Zehnder bez starostí s garancí vyplacení. Kontaktujte: info@zehnder.cz, 731 414 443.

VÝPIS MATERIÁLU V TOMTO PŘÍKLADU



(AN/2020/304009, DN/2020/201403, IN/2020/201052)

		ks	Cena Kč/ks	Rabatní skupina	DPC celkem
ZEH471237210	Větrací jednotka Zehnder ComfoD 350 L	1	45 190	R5KM	45 190
ZEH471237310	Větrací jednotka Zehnder ComfoD 350 VL s el. předehřevem	1	49 287	R5KM	alternativa
ZEH471 508 xxx	Větrací jednotka Zehnder ComfoAir E350 L	1	59 514	R5KM	alternativa
ZEH471 508 xxx	Větrací jednotka Zehnder ComfoAir E350 VL s el. předehřevem	1	65 847	R5KM	alternativa
ZEH990326331	Spojovací nátrubek DN 160 k připojení ComfoPipe 160	2	223	R5KM	446
ZEH990328693	Trubka ComfoPipe Compact 160 EPP L = 1 m	4	660	R5KM	2 640
ZEH990328694	Koleno ComfoPipe Compact 160 - 45° EPP	2	254	R5KM	508
ZEH990430584	Venkovní mřížka pro montáž na stěnu DN 160, nerez	2	2 226	R5KM	4 452
ZEH990326331	Spojovací nátrubek DN 160 k připojení vzduch.hadice	2	223	R5KM	446
ZEH990319016X	Hliníková vzduchová hadice DN 160 1 m	2	300	R5KM	599
ZEH990323512	Koncová deska CW-P 320 - DN 160	2	1 375	R5KM	2 750
ZEH990323501	Akustický tlumič CW-S 320, d = 500 mm	2	4 259	R5KM	8 518
ZEH990323613	Montážní deska CW-M 320-6x90/P pro připojení CT90	2	1 985	R5KM	3 970
ZEH990328009	Větrací trubka ComfoTube 90, balení 50 m	2	6 016	R5KM	12 032
ZEH990328363	Těsnící O-kroužek DN 90, balení 10 ks	3	435	R5KM	1 305
ZEH990320027	ComfoSet 90 škrticí element pro regulaci průtoku vzduchu	2	363	R5KM	726
ZEH990326126	Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90 DN 125	12	829	R5KM	9 948
ZEH705613126	Talířový ventil přiváděného vzduchu ComfoValve Luna S125	6	687	R5KM	4 122
ZEH705613127	Talířový ventil odváděného vzduchu ComfoValve Luna E125 (plast, bílý) + filtr	6	NOVINKA 687	R5KM	4 122
Cena celkem v Kč bez DPH					101 774

3. PŘÍKLAD KOMFORTNÍHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA

BYT S PODSTROPNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKOU

- **typ objektu:** byt 3kk, 95m², novostavba
- **větrací jednotka:** PAUL Climos 200, stropní V 25 cm
- **umístění jednotky:** stropní podhled v koupelně
- **rozvody vzduchu:** kulaté větrací trubky ComfoTube 75
- **instalace rozvodů:** ve stropním podhledu



Plus-
záruka
5 let



1 Venkovní mřížka, z nerezové oceli, decentní design na fasádu



2 Větrací jednotka Paul Climos 200 Eco, ideální pro stropní instalaci



4 Hygienické rozvody vzduchu, hladký vnitřní povrch, bez usazování prachu



5 Kryt vývodu vzduchu TVA-P, rychlá instalace, pevný a těsný spoj

nová zelená úsporám
Vyzádejte si bezplatný návrh a získajte dotaci Nová zelená úsporám až 105.000 Kč na komfortní větrání s rekuperací tepla Zehnder bez starostí s garancí vyplacení. Kontaktujte: info@zehnder.cz, 731 414 443.

VÝPIS MATERIÁLU V TOMTO PŘÍKLADU



(AN/2020/304010, DN/2020/201404, IN/2020/201053)

		ks	Cena Kč/ks	Rabatní skupina	DPC celkem
ZEH527006320	Větrací jednotky PAUL Climos 200 Eco s el. přehřevem a s entalpickým výměníkem, podstropní, s ovladačem	1	58 809	R5KM	58 809
ZEH990326330	Spojovací nátrubek DN 125 k připojení vzduch. hadice	2	212	R5KM	424
ZEH990328690	Trubka ComfoPipe Compact 125 EPP L = 1 m	3	692	R5KM	2 076
ZEH990328691	Koleno ComfoPipe Compact 125 - 45° EPP	4	302	R5KM	1 208
ZEH990328692	Spojka ComfoPipe Compact 125 EPP	1	278	R5KM	278
ZEH990430250	Venkovní mřížka pro montáž na stěnu DN 125, nerez	2	2 120	R5KM	4 240
ZEH990323511	Koncová deska CW-P 320 - DN 125	2	1 338	R5KM	2 676
ZEH990323501	Akustický tlumič CW-S 320, d = 500 mm	2	4 259	R5KM	8 518
ZEH990323612	Montážní deska CW-M 320-6x75/P pro připojení CT 75	2	1 810	R5KM	3 620
ZEH990328007	Větrací trubka ComfoTube, 75 balení 50 m	1	4 341	R5KM	4 341
ZEH990328001	Větrací trubka ComfoTube, 75 balení 20 m	1	1 850	R5KM	1 850
ZEH990320026	ComfoSet 75 škrticí element pro regulaci průtoku vzduchu	1	305	R5KM	305
ZEH990328362	Těsnící O-kroužek DN 75, balení 10 ks	3	432	R5KM	1 296
ZEH990326125	Kryt vývodu vzduchu TVA-P 2x 75 DN 125	8	829	R5KM	6 632
ZEH705613126	Talířový ventil příváděného vzduchu ComfoValve Luna S125	4	687	R5KM	2 748
ZEH705613127	Talířový ventil odváděného vzduchu ComfoValve Luna E125 (plast, bílý) + filtr	4	687	R5KM	2 748
Cena celkem v Kč bez DPH					101 769

4. PŘÍKLAD KOMFORTNÍHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA

BYT CHYTŘE ZREKONSTRUOVANÝ S VĚTRACÍ JEDNOTKOU VE SKŘÍŇCE

- **typ objektu:** byt 3kk, 80 m², rekonstrukce
- **větrací jednotka:** Zehnder ComfoAir 180
- **umístění jednotky:** kuchyňská skříňka, š 60 cm, h 30 cm
- **rozvody vzduchu:** kulaté větrací trubky ComfoTube 90
- **instalace rozvodů:** nad kuchyňskou linkou + v chodbě ve stropním podhledu



Kombinovaná venkovní mřížka
pro přívod i odvod vzduchu



Větrací jednotka Zehnder ComfoAir 180, výkonná s malými rozměry



ComfoPipe Plus, zdvojené potrubí se zesílenou izolací



Hygienické rozvody vzduchu, vysoká flexibilita

VÝPIS MATERIÁLU V TOMTO PŘÍKLADU

(AN/2020/304016, DN/2020/201406, IN/2020/201055)

		ks	Cena Kč/ks	Rabatní skupina	DPC celkem
ZEH471212210	Zehnder ComfoAir 180	1	38 756	R5KM	38 756
ZEH471212215	Zehnder ComfoAir 180 V s el. předehřevem	0	44 411	R5KM	alternativa
ZEH471212230	Zehnder ComfoAir 180 s entalpickým výměníkem	0	52 274	R5KM	alternativa
ZEH655010215	Ovládací jednotka ComfoSense 67, s displejem	1	6 739	R5KM	6 739
ZEH990328801	ComfoPipe Plus napojovací box	1	1 585	R5KM	1 585
ZEH990328807	ComfoPipe Plus stěnová průchodka 2 x DN 125	1	1 791	R5KM	1 791
ZEH990328690	Trubka ComfoPipe Compact 125 EPP L	2	692	R5KM	1 384
ZEH990430592	Kombinovaná venkovní mřížka 2 x DN 125	1	3 866	R5KM	3 866
ZEH990328804	ComfoPipe adaptér 2 x DN 125	1	1 047	R5KM	1 047
ZEH990326330	Spojovací nátrubek DN 125 k připojení vzduch. hadice	2	212	R5KM	424
ZEH990319012	Hliníková vzduchová hadice DN 125 délka 10 m	1	2 337	R5KM	2 337
ZEH990323510	Koncová deska CW-P 220 - DN 125	2	1 076	R5KM	2 152
ZEH990323500	Akustický tlumič CW-S 220, d = 500 mm	2	3 808	R5KM	7 616
ZEH990323611	Montážní deska CW-M 220-4x90/P pro připojení CT 90	2	1 611	R5KM	3 222
ZEH990328009	Větrací trubka ComfoTube 90 balení 50 m	1	6 016	R5KM	6 016
ZEH990320027	ComfoSet 90 škrťací element pro regulaci průtoku vzduchu	2	363	R5KM	726
ZEH990328363	Těsnící O-kroužek DN 90, balení 10 ks	2	435	R5KM	870
ZEH990320062	Kryt vývodu vzduchu Renoventil s napojením CT90	4	803	R5KM	3 212
ZEH990326254	Indukční Renoventil příváděného vzduchu	4	421	R5KM	1 684
ZEH990326126	Kryt vývodu vzduchu TVAP 90 DN 125	4	829	R5KM	3 316
ZEH705613127	Talířový ventil odváděného vzduchu ComfoValve Luna E125 (plast, bílý) + filtr	4	687	R5KM	2 748
Cena celkem v Kč bez DPH					89 491

Ve znamení pravého partnerství

Naším příspěvkem pro úspěšnou spolupráci s odbornými řemeslníky jsou: kompetence, partnerství a absolutní věrnost třístupňové odbytové cestě. Partneri GC SKUPINY pracují společně a flexibilně - každý z nich jako samostatný podnik a zároveň v inteligentní kooperaci. Téměř po celé České republice je GC červenožlutý čtverec znám jako symbol pravého partnerství a osobních služeb.

Výhradně prověřené produkty, které jsou na českém trhu prodávány často exkluzivně, krátké dodací lhůty a aktivní podpora prodeje i montážních firem prezentují jasně náš cíl: Být nejlepšími v oboru.

V zájmu spokojenosti koncového zákazníka, která patří k našim prvořadým cílům, realizujeme své zboží a služby výhradně prostřednictvím odborných montážních firem, které mohou nejlépe zajistit dokonalou instalaci vysoce jakostního produktu. Využijte profesionálního spojení mezi výrobou, odbornými montážními firmami a konečným zákazníkem.

Máte dotazy?

Váš obchodní partner z GC SKUPINY je Vám kdykoli k dispozici.

VÝROBA

PRODUKTY & KVALITA

ŘEMESLO

PORADENSTVÍ & MONTÁŽ



SPOTŘEBITEL

SPOKOJENOST