




elements

KOUPELNY / VYTÁPĚNÍ / ENERGIE

# KATALOG KOUPELN 2025/2026

NEJEDNODUŠŠÍ CESTA  
K NOVÉ KOUPELNĚ

*Jsem zde pro Vás*

[elements-koupelny.cz](https://elements-koupelny.cz)

# OBSAH



## KERAMIKA A NÁBYTEK

strana 6–53



## KOUPELNOVÉ DOPLŇKY

strana 160–173



## VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY

strana 56–65



## KOUPELNA V ČERNÉ MATNÉ

strana 176–182



## SPRCHOVÉ KOUTY

strana 68–101



## ŽEBŘÍKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

strana 186–222



## VANIČKY A ŽLABY

strana 104–110



## VEŘEJNÝ SEKTOR A PROJEKTY

strana 226–233



## VENTILY A SIFONY

strana 114–118



## PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE

strana 240–251




## VODOVODNÍ BATERIE

strana 122–145



## SPRCHOVÝ PROGRAM

strana 148–156



## TECHNICKÉ INFORMACE

strana 254–379



|                                       |            |                                               |            |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| ● <b>KERAMIKA A NÁBYTEK</b>           | <b>6</b>   | SPRCHOVÉ SETY                                 | 152        |
| VIGOUR ONE                            | 6          | RUČNÍ SPRCHY                                  | 153        |
| IDOL                                  | 8          | PŘÍSLUŠENSTVÍ                                 | 154        |
| TRINNITY                              | 10         | TRINNITY                                      | 155        |
| VIGOUR CLIVIA                         | 13         | ● <b>KOUPELNOVÉ DOPLŇKY</b>                   | <b>160</b> |
| VIGOUR DERBY                          | 18         | BETA                                          | 160        |
| REKORD A RENOVÁ NR.1 COMPRIMO         | 24         | OMEGA                                         | 162        |
| ALICE CERAMICA SPY A UNICA            | 27         | ZRCADLA                                       | 164        |
| JOY                                   | 29         | ● <b>KOUPELNA V ČERNÉ MATNÉ</b>               | <b>176</b> |
| JOY UNO                               | 32         | KERAMIKA                                      | 176        |
| PLANO                                 | 34         | BATERIE                                       | 177        |
| VARIANT                               | 38         | SPRCHOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ                        | 178        |
| SMYLE SQUARE                          | 42         | SPRCHOVÉ KOUTY                                | 179        |
| TWINS                                 | 44         | SPRCHOVÉ VANIČKY                              | 179        |
| KIELLE                                | 45         | SPRCHOVÉ ŽLABY A ROŠTY                        | 180        |
| ● <b>KLOZETY</b>                      | <b>48</b>  | OVĽADACÍ TLAČÍTKA                             | 181        |
| KLOZETY BEZ SPLACHOVACÍHO KRUHU       | 48         | OTOPNÉ TĚLESA                                 | 182        |
| SPRCHOVACÍ KLOZETY                    | 52         | ● <b>KOUPELNOVÁ A DESIGNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA</b> | <b>186</b> |
| ● <b>VANY AKRYLÁTOVÉ A KOMPOZITNÍ</b> | <b>56</b>  | GRENADA, GRENADA ELEKTRO                      | 186        |
| CLIVIA TOP                            | 56         | ZEHNDER AURA                                  | 187        |
| CLIVIA TOP DESIGN PLUS                | 57         | TRINNITY KD22, KDO22                          | 188        |
| VIGOUR ONE                            | 58         | COSMO STANDARD                                | 190        |
| KIELLE                                | 59         | COSMO CLASSIC CHROM                           | 192        |
| EASY STEP                             | 60         | CHARLOTTENBURG                                | 194        |
| ● <b>VANY SMALTOVANÉ</b>              | <b>61</b>  | SORANO                                        | 195        |
| EUROWA                                | 61         | THEIA                                         | 196        |
| SANIFORM PLUS                         | 62         | ROSENDAL                                      | 197        |
| CAYONO, CAYONO DUO                    | 63         | ONE, S HÁČKY, UNI                             | 198        |
| ● <b>VANOVÉ ZÁSTĚNY</b>               | <b>64</b>  | PILLAR                                        | 198        |
| ROTH                                  | 64         | TRINNITY KQ                                   | 199        |
| VANOVÉ ZÁSTĚNY D10                    | 65         | AVENTO                                        | 200        |
| ● <b>SPRCHOVÉ KOUTY</b>               | <b>68</b>  | MAPIA SKY, MAPIA SKY PLUS                     | 201        |
| SALIA                                 | 68         | ZEHNDER ZETA                                  | 202        |
| BANKONFORT EVO                        | 71         | TRINNITY FLAT                                 | 203        |
| D10 SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY                  | 80         | ZEHNDER TETRIS                                | 204        |
| CLASSICS 2 EASYENTRY                  | 86         | ZEHNDER KAZEANE                               | 205        |
| CLASSICS 2                            | 90         | TRINNITY RIDGE                                | 206        |
| AURA                                  | 96         | ZEHNDER VISION                                | 207        |
| TRINNITY                              | 98         | ZEHNDER FORMA ASYM                            | 208        |
| TRINNITY - WALK IN                    | 100        | MIRO                                          | 209        |
| AFRODITA                              | 101        | ECHO                                          | 210        |
| ● <b>SPRCHOVÉ VANIČKY</b>             | <b>104</b> | CALYPSO                                       | 210        |
| VANIČKY ČTVERCOVÉ                     | 104        | COLLOM, COLLOM MIRROR                         | 211        |
| VANIČKY 1/4 KRUHOVÉ                   | 105        | ARTE                                          | 212        |
| ● <b>PODLAHOVÉ ŽLABY</b>              | <b>106</b> | TOPNÉ TYČE                                    | 215        |
| ● <b>ROHOVÉ A PODOMÍTKOVÉ VENTILY</b> | <b>114</b> | PŘÍPOJOVACÍ SADY                              | 217        |
| ● <b>UNIVERZÁLNÍ SIFONY</b>           | <b>115</b> | TERMOSTATICKÉ HLAVICE                         | 219        |
| ● <b>VODOVODNÍ BATERIE</b>            | <b>122</b> | TERMOSTATY                                    | 220        |
| TRINNITY                              | 122        | ● <b>ELEKTRICKÉ TOPNÉ ROHOŽE</b>              | <b>221</b> |
| TORINO                                | 124        | ● <b>KOUPELNOVÉ VENTILÁTORY</b>               | <b>222</b> |
| SMART                                 | 125        | ● <b>VEŘEJNÝ SEKTOR A PROJEKTY</b>            | <b>226</b> |
| VIGOUR ONE                            | 126        | ● <b>PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE</b>                | <b>240</b> |
| VIGOUR CLIVIA NEU                     | 127        |                                               |            |
| VIGOUR DERBY STYLE                    | 128        |                                               |            |
| VIGOUR VOGUE                          | 130        |                                               |            |
| KEEN                                  | 134        |                                               |            |
| BOZZ                                  | 135        |                                               |            |
| EUROSMART PROFESSIONAL                | 136        |                                               |            |
| ESSENCE NEW                           | 137        |                                               |            |
| ● <b>DŘEZOVÉ BATERIE</b>              | <b>138</b> |                                               |            |
| STOJÁNKOVÉ                            | 138        |                                               |            |
| NÁSTĚNNÉ                              | 140        |                                               |            |
| ● <b>TERMOSTATICKÉ BATERIE</b>        | <b>142</b> |                                               |            |
| SPRCHOVÉ A VANOVÉ                     | 142        |                                               |            |
| ● <b>SPRCHOVÝ PROGRAM</b>             | <b>148</b> |                                               |            |
| SPRCHOVÉ SLOUPY                       | 148        |                                               |            |
| HLAVOVÉ SPRCHY                        | 150        |                                               |            |
| VANOVÉ SETY                           | 151        |                                               |            |

## TECHNICKÉ INFORMACE

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| ● <b>KERAMIKA A NÁBYTEK</b>                   | <b>254</b> |
| ● <b>KLOZETY</b>                              | <b>291</b> |
| ● <b>VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY</b>                | <b>295</b> |
| ● <b>SPRCHOVÉ KOUTY</b>                       | <b>301</b> |
| ● <b>SPRCHOVÉ VANIČKY</b>                     | <b>314</b> |
| ● <b>PODLAHOVÉ ŽLABY</b>                      | <b>316</b> |
| ● <b>VODOVODNÍ BATERIE</b>                    | <b>319</b> |
| ● <b>KOUPELNA V ČERNÉ MATNÉ</b>               | <b>339</b> |
| ● <b>KOUPELNOVÁ A DESIGNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA</b> | <b>346</b> |
| ● <b>VEŘEJNÝ SEKTOR A PROJEKTY</b>            | <b>371</b> |
| ● <b>PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE</b>                | <b>376</b> |



**KERAMIKA A NÁBYTEK**





Zobrazené výrobky zakoupíte na našich pobočkách ELEMENTS - viz. strana 403



- **|478378|\***  
Umyvadlo, 50 × 39 cm



- **|478382|\***  
Klozet závěsný



- **|478377|\***  
Umyvadlo, 55 × 39 cm



- **|478381|\***  
Klozet závěsný  
Rimfree



- **|478376|\***  
Umyvadlo, 60 × 45 cm



- **|478388|\***  
Sedátko  
s poklopem duraplast  
(nekombinujte  
s klozetem 478381)



- **|478379|\***  
Umývatko, 45 × 34 cm



- **|478389|\***  
Klozetové sedátko  
pozvolné sklápění



- **|478380|\***  
Umývatko, 35 × 28 cm



- **|478387|\***  
Polosloup k umyvadlu  
a umývatku (45-65 cm)  
včetně upevnění





- **|478385|\***  
Pisoár, přívod zezadu  
odpad dozadu



- **|478386|\***  
Pisoár, přívod zhora  
odpad dozadu



#### Pisoár s radarovým splachovačem na liště Sanela

- **|489700|\*** Pisoár keramický s radarovým splachovačem  
balící krabice, 24V DC, bez zdroje
- **|489701|\*** Pisoár keramický s radarovým splachovačem  
balící krabice, 230V AC, včetně integrovaného  
zdroje
- **|489702|** Pisoár keramický s radarovým splachovačem  
balící krabice, 6V, bateriové napájení
- **|23294|\*** Zdroj napájecí 230VAC/24V DC  
pro max 5 splachovačů



- **|423490|**  
SET 15 - pisoár VIGOUR one,  
přívod zezadu, odpad zezadu,  
splachovač podomítkový RIVER,  
sifon s vložkou



- **|657948|\***  
WC kombi,  
odpad vodorovný  
včetně sedátka



- **|423485|**  
SET 14 - pisoár VIGOUR one,  
přívod shora, odpad dozadu,  
splachovač nástěnný  
MINIMAGIC, sifon s vložkou



- **|618324|\***  
WC kombi,  
spodní odpad  
včetně sedátka

**K VIGOUR one doporučujeme kombi klozety IDOL**

Technické informace ke keramice VIGOUR ONE - viz str. 254-255

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky



- značkový výrobce KOLO
- jedinečná hladkost povrchu zaručuje jednodušší udržování čistoty
- praktická funkční série

**Úspora nákladů**

Spolehlivá armatura s dvojitým tlačítkem 3/6 l vody.

**Snadné čištění**

Speciální odnímatelné klouby sedátka usnadňují čištění.

**Vyšší hygiena**

Glazovaný splachovací kruh pomáhá udržovat čistotu.

**Dokonalé splachování**

Vestavěný rozdělovač vody zajistí dokonalé opláchnutí mísy.

**Úspora místa**

Délka kombinačního WC jen 63 cm.

• **|44199|\***

Umyvadlo 50 × 41 cm,  
s otvorem pro baterii

• **|44202|\***

Umyvadlo 50 × 41 cm,  
bez otvoru pro baterii

• **|44200|\***

Umyvadlo 55 × 42 cm,  
s otvorem pro baterii

• **|44203|\***

Umyvadlo 55 × 42 cm,  
bez otvoru pro baterii

• **|44201|\***

Umyvadlo 60 × 45 cm,  
s otvorem pro baterii

• **|44204|\***

Umyvadlo 60 × 45 cm,  
bez otvoru pro baterii



- **|44214|\***  
Umývatko 40 × 33 cm,  
s otvorem pro baterii



- **|149692|\***  
WC kombi,  
odpad vodorovný



- **|149776|\***  
WC kombi,  
odpad svislý



- **|144476|\***  
Klozet stojící,  
odpad svislý



- **|166889|\***  
Klozet stojící,  
odpad vodorovný



- **|44211|\***  
Klozet závěsný



- **|103627|\***  
Nádrž splachovací DUAL  
univerzální



- **|277732|\***  
Klozetové sedátko  
duroplast



- **|234733|\***  
Klozetové sedátko  
termoplast





- keramická bílá umyvadla s přepadem v provedení SLIM (tenká) v rozměrech 50, 60 a 80 cm
- skříňky se dvěma šuplíky bez úchytek a zavíráním soft close
- skříňky v provedení bílá lesklá a dřevodekoru karamel nebo herkules
- k dispozici i vysoké skříňky a zrcadlové galerky



- **|664234|\***  
Umyvadlo nábytkové  
50 × 40 cm



- **|664235|\***  
Umyvadlo nábytkové  
60 × 40 cm



- **|663843|\***  
Skříňka se 2 zásuvkami  
k umyvadlu 50 cm  
zavírání soft close  
bílá lesklá



- **|663846|\***  
Skříňka se 2 zásuvkami  
k umyvadlu 60 cm  
zavírání soft close  
bílá lesklá



- **|663844|\***  
Skříňka se 2 zásuvkami  
k umyvadlu 50 cm  
zavírání soft close  
Herkules



- **|663847|\***  
Skříňka se 2 zásuvkami  
k umyvadlu 60 cm  
zavírání soft close  
Herkules



- **|663845|\***  
Skříňka se 2 zásuvkami  
k umyvadlu 50 cm  
zavírání soft close  
karamel




- **|663848|\***  
Skříňka se 2 zásuvkami  
k umyvadlu 60 cm  
zavírání soft close  
karamel

Technické informace ke keramice a nábytku TRINNITY viz str. 258-259

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky



- **|664236|\***  
Umyvadlo nábytkové  
80 × 40 cm



- **|663849|\***  
Skříňka se 2 zásuvkami  
k umyvadlu 80 cm  
zavírání soft close  
bílá lesklá



- **|663850|\***  
Skříňka se 2 zásuvkami  
k umyvadlu 80 cm  
zavírání soft close  
Herkules



- **|663851|\***  
Skříňka se 2 zásuvkami  
k umyvadlu 80 cm  
zavírání soft close  
karamel



- **|663855|\***  
Zrcadlová skříňka, 60 cm  
včetně LED osvětlení  
L/P, bílá lesklá



- **|663856|\***  
Zrcadlová skříňka, 60 cm  
včetně LED osvětlení  
L/P, Herkules



- **|663857|\***  
Zrcadlová skříňka, 60 cm  
včetně LED osvětlení  
L/P, karamel



- **|663852|\***  
Skříňka závěsná  
33,5 × 21 × 154,5 cm  
oboustranné otevírání  
zavírání soft close  
bílá lesklá



- **|663853|\***  
Skříňka závěsná  
33,5 × 21 × 154,5 cm  
oboustranné otevírání  
zavírání soft close  
Herkules



- **|663854|\***  
Skříňka závěsná  
33,5 × 21 × 154,5 cm  
oboustranné otevírání  
zavírání soft close  
karamel





- kvalitní keramická umyvadla a umývatka vhodná do malých a středních koupelen
- moderní hranatý design s oblou hranou
- umyvadlové skříně českého renomovaného výrobce Dřevojas
- dvě provedení skříněk – bílá lesklá nebo dřevodekor DUB ARLINGTON
- systém otevírání: výsuvy s tichým dovíráním soft Close
- trendová úchytka T05 přes horní hranu zásuvky (šuplíku)



- **|564371|\***  
Umyvadlo nábytkové  
50 × 35 cm



- **|570037|\***  
Umývatko keramické  
50 × 25 cm, bez přepadu, levé



- **|564370|\***  
Umyvadlo nábytkové  
55 × 45 cm



- **|570035|\***  
Umývatko keramické  
50 × 25 cm, bez přepadu, pravé



- **|564372|\***  
Umyvadlo nábytkové  
60 × 48 cm



- **|564373|\***  
Umyvadlo nábytkové  
65 × 48 cm








- **|564371|\***  
Umyvadlo nábytkové  
50 × 35 cm



- **|564370|\***  
Umyvadlo nábytkové  
55 × 45 cm



- **|571482|\***  
Skříňka pod umyvadlo 50 cm,  
dva šuplíky, bílá



- **|571483|\***  
Skříňka pod umyvadlo 55 cm,  
dva šuplíky, bílá



- **|564372|\***  
Umyvadlo nábytkové  
60 × 48 cm



- **|564373|\***  
Umyvadlo nábytkové  
65 × 48 cm



- **|571484|\***  
Skříňka pod umyvadlo 60 cm,  
dva šuplíky, bílá



- **|571485|\***  
Skříňka pod umyvadlo 65 cm,  
dva šuplíky, bílá



- **|571493|\***  
Skříňka vysoká  
**oboustranná**  
35 × 35,2 × 154,5 cm  
bílá



- **|638846|\***  
Madlo 216 mm  
černá matná



Zrcadlová skříňka,  
bez osvětlení, L/P,  
bílá lesklá

- **|295666|** 50 cm
- **|222046|\*** 60 cm



- **|576889|\***  
LED osvětlení,  
5W, chrom





- **|564371|\***  
Umyvadlo nábytkové  
50 × 35 cm



- **|564370|\***  
Umyvadlo nábytkové  
55 × 45 cm



- **|571488|\***  
Skříňka pod umyvadlo 50 cm,  
dva šuplíky, dub arlington



- **|571489|\***  
Skříňka pod umyvadlo 55 cm,  
dva šuplíky, dub arlington



- **|564372|\***  
Umyvadlo nábytkové  
60 × 48 cm



- **|564373|\***  
Umyvadlo nábytkové  
65 × 48 cm



- **|571490|\***  
Skříňka pod umyvadlo 60 cm,  
dva šuplíky, dub arlington



- **|571492|\***  
Skříňka pod umyvadlo 65 cm,  
dva šuplíky, dub arlington



- **|571494|\***  
Skříňka vysoká  
**oboustranná**  
35 × 35,2 × 154,5 cm  
dub arlington



- **|638846|\***  
Madlo 216 mm  
černá matná



- Zrcadlová skříňka,  
bez osvětlení, L/P,  
arlington
- **|554484|** 50 cm
- **|622844|** 60 cm



- **|576889|\***  
LED osvětlení,  
5W, chrom





- exkluzivní sortiment keramiky s elegantním designem a přijatelnou cenou, celokapotované závěsné klozety se splachováním bez splachovacího kruhu
- skříňky pod umyvadla od renomovaného českého výrobce
- dvě designová barevná provedení: lesklé bílé lakované s praktickými nerezovými úchytkami / lesklé bílé a dřevodekor dub nebraska se systémem otevírání a zavírání Push to Open
- pisoár s poklopem a elektronickým splachováním
- 5-ti letá záruka na keramické ks a sedátka



• **|497805|\***  
Umývatko 45 × 35 cm



• **|497647|\***  
Umyvadlo nábytkové  
60 × 48 cm



• **|504050|\***  
Umyvadlo 55 × 45 cm



• **|497650|\***  
Umyvadlo nábytkové  
80 × 48 cm



• **|504051|\***  
Umyvadlo 60 × 45 cm



• **|504053|\***  
Dvojumyvadlo nábytkové  
s neděleným vnitřním  
prostorem 120 × 48 cm



• **|497806|\***  
Dvojumyvadlo s děleným  
vnitřním prostorem  
120 × 48 cm



- **|504054|\***  
Klozet závěsný 4,5-6 l  
hloubka 54 cm  
bez splachovacího kruhu



- **|497824|\***  
Bidet závěsný,  
hloubka 54 cm,  
skryté upevnění



- **|497807|\***  
Klozet závěsný 4,5-6 l,  
hloubka 54 cm,  
bez splachovacího kruhu,  
skryté upevnění



- **|504057|\***  
Pisoár přívod a odpad dozadu  
pro montáž poklopu,  
s upevněním  
(poklop nutno objednat zvlášť)



- **|504055|\***  
Klozet závěsný 4,5-6 l,  
**hloubka 48 cm,**  
bez splachovacího kruhu,  
skryté upevnění



- **|504058|\***  
Poklop pro pisoár



- **|497918|\***  
Klozetové sedátko  
ocelové panty,  
lze použít pro závěsné  
klozety hloubky 54 i 48 cm



- **|521710|**  
Splachovač radarový na liště  
24 V DC, bez zdroje  
pro pisoár |504057|



- **|504056|\***  
Klozetové sedátko  
odnímatelné, pozvolné sklápění  
ocelové panty, lze použít pro  
závěsné klozety hloubky 54 i 48 cm

- **|523291|**  
Splachovač radarový na liště  
bateriový, 6V  
pro pisoár |504057|



- **|597541|\***  
Klozetové sedátko SLIM  
odnímatelné, pozvolné sklápění  
ocelové panty, lze použít pro  
závěsné klozety hloubky 54 i 48 cm

- **|23294|\***  
Zdroj napájecí 230V AC/24V DC  
pro max 5 splachovačů



## • |497647|\*

Umyvadlo nábytkové  
60 × 48 cm




## • |504053|\*

Dvojumyvadlo nábytkové  
s neděleným vnitřním  
prostorem 120 × 48 cm



## • |509814|\*

Skříňka se 2 zásuvkami  
k umyvadlu 60 cm,  
bílá lesklá



## • |509816|\*

Skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm  
nedělená vnitřní plocha  
dva šuplíky, bílá lesklá



## • |497650|\*

Umyvadlo nábytkové  
80 × 48 cm




## • |497806|\*

Dvojumyvadlo s děleným  
vnitřním prostorem  
120 × 48 cm



## • |509815|\*

Skříňka se 2 zásuvkami  
k umyvadlu 80 cm,  
bílá lesklá



## • |509817|\*

Skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm  
dělená vnitřní plocha  
dva šuplíky, bílá lesklá



## • |509819|\*

Skříňka vysoká  
**oboustranná**  
35 × 35,6 × 154,5 cm,  
bílá lesklá



Zrcadlová galerka, bez osvětlení,  
oboustranné otevírání,  
bílá lesklá

• |295666| 50 cm

• |222046|\* 60 cm



Madlo, černá matná

• |653625| 224 mm

• |653624| 320 mm



## • |576889|\*

LED osvětlení,  
5W, chrom



- **|497647|\***  
Umyvadlo nábytkové  
60 × 48 cm



- **|504053|\***  
Dvojumyvadlo nábytkové  
s neděleným vnitřním  
prostorem 120 × 48 cm



- **|548813|\***  
Skříňka se 2 zásuvkami  
k umyvadlu 60 cm  
dub Nebraska,  
Push to Open



- **|548816|\***  
Skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm  
nedělená vnitřní plocha  
dva šuplíky, dub Nebraska,  
Push to Open



- **|497650|\***  
Umyvadlo nábytkové  
80 × 48 cm



- **|497806|\***  
Dvojumyvadlo s děleným  
vnitřním prostorem  
120 × 48 cm



- **|548815|\***  
Skříňka se 2 zásuvkami  
k umyvadlu 80 cm  
dub Nebraska,  
Push to Open



- **|548817|\***  
Skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm  
dělená vnitřní plocha  
dva šuplíky, dub Nebraska,  
Push to Open



- **|548819|\***  
Skříňka vysoká  
**oboustranná**  
35 × 35,2 × 154,5 cm  
dub Nebraska, Push to Open



- Zrcadlová skříňka,  
bez osvětlení, L/P,  
nebraska,
- **|644320|** 50 cm
- **|568913|** 60 cm

- **|557456|**  
Skříňka vysoká  
**oboustranná**  
35 × 25 × 154,5 cm  
dub Nebraska, Push to Open



- **|576889|\***  
LED osvětlení,  
5W, chrom



• **|497647|\***

Umyvadlo nábytkové  
60 × 48 cm

• **|504053|\***

Dvojumyvadlo nábytkové  
s neděleným vnitřním  
prostorem 120 × 48 cm

• **|642940|\***

Skříňka se 2 zásuvkami  
k umyvadlu 60 cm  
karamel, úchyt černá mat  
soft close

• **|642942|\***

Skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm  
nedělená vnitřní plocha  
dva šuplíky, karamel,  
úchyt černá mat, soft close

• **|497650|\***


Umyvadlo nábytkové  
80 × 48 cm

• **|497806|\***

Dvojumyvadlo s děleným  
vnitřním prostorem  
120 × 48 cm

• **|642941|\***

Skříňka se 2 zásuvkami  
k umyvadlu 80 cm  
karamel, úchyt černá mat  
soft close

• **|642943|\***

Skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm  
dělená vnitřní plocha  
dva šuplíky, karamel,  
úchyt černá mat, soft close

• **|642944|\***

Skříňka vysoká  
**oboustranná**  
35 × 35,2 × 154,5 cm  
karamel, soft close

• **|663857|\***

Zrcadlová galerka, 60 cm  
včetně LED osvětlení  
oboustranné otevírání  
karamel

• **|576889|\***

LED osvětlení,  
5W, chrom




- **|497647|\***  
Umyvadlo nábytkové  
60 × 48 cm



- **|504053|\***  
Dvojumyvadlo nábytkové  
s neděleným vnitřním  
prostorem 120 × 48 cm



- **|552968|\***  
Skříňka se 2 zásuvkami  
k umyvadlu 60 cm  
bílá lesklá, Push to Open




- **|571479|\***  
Skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm  
nedělená vnitřní plocha  
dva šuplíky, bílá lesklá  
Push to Open




- **|497650|\***  
Umyvadlo nábytkové  
80 × 48 cm



- **|497806|\***  
Dvojumyvadlo s děleným  
vnitřním prostorem  
120 × 48 cm



- **|552969|\***  
Skříňka se 2 zásuvkami  
k umyvadlu 80 cm  
bílá lesklá, Push to Open



- **|571480|**  
Skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm  
dělená vnitřní plocha  
dva šuplíky, bílá lesklá  
Push to Open



- **|569177|\***  
Skříňka vysoká  
**oboustranná**  
35 × 35,2 × 154,5 cm  
bílá lesklá, Push to Open



- Zrcadlová skříňka,  
bez osvětlení, L/P,  
bílá lesklá
- **|295666|** 50 cm
- **|222046|\*** 60 cm

- **|552861|**  
Skříňka vysoká  
**oboustranná**  
35 × 25 × 154,5 cm  
bílá lesklá, Push to Open



- **|576889|\***  
LED osvětlení,  
5W, chrom



- **|339024|\***  
Umyvadlo nábytkové  
40 × 31 cm



- SKŘÍŇKA S 1 POLIČKOU  
pro umyvadlo 40 cm  
**oboustranná**
- **|461743|\***  
bílá/bílá



- **|332971|\***  
Umyvadlo nábytkové  
50 × 38 cm



- SKŘÍŇKA S 1 POLIČKOU  
pro umyvadlo 50 cm  
**oboustranná**
- **|461748|\***  
bílá/bílá



- **|327128|\***  
Umyvadlo nábytkové  
60 × 45 cm



- SKŘÍŇKA S 1 POLIČKOU  
pro umyvadlo 60 cm  
**oboustranná**
- **|461751|\***  
bílá/bílá



- RENOVA COMPRIMO
- **|356096|**  
Umyvadlo  
55 × 37 cm



- RENOVA COMPRIMO
- **|381080|**  
Umyvadlo  
60 × 37 cm



- VYSOKÁ SKŘÍŇKA  
**oboustranná**  
33 × 160 × 29 cm
- **|339052|**  
bílá/bílá



alice



# alice

Alice Ceramica. Made in Italy.

Alice Ceramica je dynamická společnost, kde řemeslo harmonicky spolupracuje s nejmodernější technologií. Tradice a inovace.

Alice Ceramica sídlí v historické průmyslové oblasti Civita Castellana. Dělníci, technici a designéři zde spolupracují bok po boku.

Za pomocí moderních nástrojů vytváří produkty nejvyšší kvality. Průmysl 4.0 a pokročilé technologie, jako Aliglaze+ a Aliflush+

## Aliglaze+

Aliglaze+ je vlastní antibakteriální glazura, která zabírá růstu a šíření bakterií na povrchu keramických prvků.

Díky jedinečnému složení Aliglaze+ je tato glazura schopna eliminovat až 99,9 % bakterií přítomných na keramice.

Silné antibakteriální působení Aliglaze+ díky přítomnosti antimikrobiálních látek, včetně iontů stříbra, titanu a zinku.

Tato glazura je navržena tak, aby odolala opotřebení a oděru. Její dlouhotrvající účinek v průběhu času je tak zajištěn.

## Aliflush+

Aliflush+ je systém, který vytváří při oplachu kruhový pohyb vody. Tento pohyb generuje silný vír, který rychle odstraňuje odpad.


Systém Aliflush+ je hygieničtější ve srovnání s tradičními systémy oplachu. Vodní vír pomáhá důkladněji vyčistit záchodovou mísu.

Systém Aliflush+ se vyznačuje nízkou spotřebou vody. V průběhu času tak výrazně šetříte jak své finance tak vzácné přírodní zdroje.







- **|664517|**  
Umyvadlo na zeď  
nebo na nábytek, 61 × 46 cm,  
s otvorem pro baterii,  
s přepadem, antibakteriální  
glazura Aliglaze+



- **|664518|**  
Umyvadlo na zeď  
nebo na nábytek,  
81 × 46 cm,  
s otvorem pro baterii,  
s přepadem, antibakteriální  
glazura Aliglaze+



- **|664519|**  
Umyvadlo na zeď  
nebo na nábytek,  
101 × 46 cm,  
s otvorem pro baterii,  
s přepadem,  
antibakteriální glazura  
Aliglaze+



- **|664521|**  
Umyvadlo na zeď  
nebo na nábytek  
121 × 46 cm,  
s otvorem pro baterii,  
s přepadem, antibakteriální  
glazura Aliglaze+



- **|664516|**  
Bidet závěsný 52 × 35 cm,  
s otvorem pro baterii,  
s přepadem, skryté upevnění,  
antibakteriální glazura Aliglaze+



- **|664511|**  
Set závěsného klozetu  
52 × 35 cm a sedátka se  
soft-close,  
skryté upevnění, Rimless,  
oplach vírem vody  
Aliflush+, antibakteriální  
glazura Aliglaze+



**RAK** JOY  
CERAMICS

Více informací na str. 29–31.



**RAK**  
CERAMICS

**JOY**

## ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU KOUPELNU

Představte si neomezený prostor pro vaši kreativitu. Představte si, že to dokážete pomocí funkčních, elegantních, prostorných a modulárních řešení, která vyhovují vašim potřebám.

Představte si RAK-JOY, novou řadu koupelnového nábytku RAK Ceramics, navrženou k uspořádání vašeho prostoru, která vyhoví vašemu individuálnímu stylu.

Inovativní materiály, organizované vnitřní prostory, moderní linie, jedinečné detaily a vysoký standard kvality činí RAK-JOY ideální volbou pro vaši koupelnu.

- Ucelená řada nábytkových umyvadel RAK-JOY v zářivě bílé barvě ALPINE WHITE bez příplatku
- Záruční doba 15 let na sanitární keramiku a 2 roky na nábytek s doživotní zárukou na kování a pojezdy 
- Inovativní technologie povrchů LAMILAK (barvy) a TECHWOOD (dřevodekory) zaručují skvělý design, dlouhodobou životnost a voděodolnost


- LAMILAK (pure white, urban grey) je nový lesklý materiál vysoké a stálé kvality, který je dokonale hladký, díky čemuž poskytuje povrchu výrazný a brilantní lesk. Pro ochranu životního prostředí je LAMILAK vyráběn z recyklovatelného PET
- TECHWOOD (grey elm, scandinavian oak) je nový materiál v dekoru dřeva, který na omak dává dojem pravého dřeva. Vychutnejte si dotekem jeho hrubou texturu. Pro ochranu životního prostředí se TECHWOOD vyrábí z recyklovatelného polypropylenu
- Zrcadla a zrcadlové skříňky možno doplnit LED osvětlením s pohybovým senzorem a dotykovým zapínáním, elektrické krytí je IP44
- RAK-JOY kombinujte se závěsnými bidety a klozety RAK-RESORT ve variantách s upevněním z boku (plastová krytka) nebo zespod (skryté upevnění) a sedátkem se soft-close
- RAK-RESORT klozety bez splachovacího kruhu RIMLESS pro oplach 4,5-6 l a 3 l jsou úsporné. Díky efektivnímu designu jsou tiché, snadno čistitelné a vysoce hygienické



- **|535172|\***  
Umývatko nábytkové  
41 × 22cm  
s otvorem pro baterii vpravo




- **|535173|\***  
Umyvadlo nábytkové  
61 × 46,5 cm  
s otvorem pro baterii



- **|535176|\***  
Skříňka závěsná 40 cm  
1 dvířka, pure white



- **|535180|\***  
Skříňka závěsná 60 cm  
2 zásuvky, pure white



- **|535177|**  
Skříňka závěsná 40 cm  
1 dvířka, urban grey



- **|535181|**  
Skříňka závěsná 60 cm  
2 zásuvky, urban grey



- **|535178|**  
Skříňka závěsná 40 cm  
1 dvířka, grey elm



- **|535182|**  
Skříňka závěsná 60 cm  
2 zásuvky, grey elm



- **|535179|**  
Skříňka závěsná 40 cm  
1 dvířka, scandinavian oak



- **|535183|**  
Skříňka závěsná 60 cm  
2 zásuvky, scandinavian oak



- **|567533|**  
Skříňka závěsná 40 cm  
1 dvířka, moka walnut



- **|567534|**  
Skříňka závěsná 60 cm  
2 zásuvky, moka walnut



- **|535174|\***  
Umyvadlo nábytkové  
81 × 46,5 cm  
s otvorem pro baterii



- **|533881|\***  
Umyvadlo nábytkové  
101 × 46,5 cm  
s otvorem pro baterii



- **|535184|\***  
Skříňka závěsná 80 cm  
2 zásuvky, pure white



- **|533883|\***  
Skříňka závěsná 100 cm  
2 zásuvky, pure white



- **|535185|**  
Skříňka závěsná 80 cm  
2 zásuvky, urban grey



- **|535188|**  
Skříňka závěsná 100 cm  
2 zásuvky, urban grey



- **|535186|**  
Skříňka závěsná 80 cm  
2 zásuvky, grey elm



- **|535189|**  
Skříňka závěsná 100 cm  
2 zásuvky, grey elm



- **|535187|**  
Skříňka závěsná 80 cm  
2 zásuvky, scandinavian oak



- **|535190|**  
Skříňka závěsná 100 cm  
2 zásuvky, scandinavian oak



- **|567535|**  
Skříňka závěsná 80 cm  
2 zásuvky, moka walnut



- **|567536|**  
Skříňka závěsná 100 cm  
2 zásuvky, moka walnut






- **|535173|\***  
Umyvadlo nábytkové  
61 × 46,5 cm  
s otvorem pro baterii



- **|535174|\***  
Umyvadlo nábytkové  
81 × 46,5 cm  
s otvorem pro baterii



- **|602399|**  
Skříňka závěsná 60 cm  
1 zásuvka, pure white



- **|602401|**  
Skříňka závěsná 80 cm  
1 zásuvka, pure white



- **|592364|**  
Skříňka závěsná 60 cm  
1 zásuvka, urban grey



- **|602402|**  
Skříňka závěsná 80 cm  
1 zásuvka, urban grey



- **|592365|**  
Skříňka závěsná 60 cm  
1 zásuvka, grey elm



- **|602403|**  
Skříňka závěsná 80 cm  
1 zásuvka, grey elm



- **|599570|**  
Skříňka závěsná 60 cm  
1 zásuvka, scandinavian oak



- **|592367|**  
Skříňka závěsná 80 cm  
1 zásuvka, scandinavian oak



- **|602400|**  
Skříňka závěsná 60 cm  
1 zásuvka, moka walnut



- **|602404|**  
Skříňka závěsná 80 cm  
1 zásuvka, moka walnut



- **|533881|\***  
Umyvadlo nábytkové  
101 × 46,5 cm  
s otvorem pro baterii



- **|595613|**  
Skříňka závěsná 100 cm  
1 zásuvka, pure white



- **|602405|**  
Skříňka závěsná 100 cm  
1 zásuvka, urban grey



- **|602406|**  
Skříňka závěsná 100 cm  
1 zásuvka, grey elm



- **|592362|**  
Skříňka závěsná 100 cm  
1 zásuvka, scandinavian oak



- **|584289|**  
Skříňka závěsná 100 cm  
1 zásuvka, moka walnut



- **|535191|\***  
Skříňka závěsná  
30 × 23,5 × 120 cm  
oboustranné otevírání  
pure white



- **|535192|**  
Skříňka závěsná  
30 × 23,5 × 120 cm  
oboustranné otevírání  
urban grey



- **|535193|**  
Skříňka závěsná  
30 × 23,5 × 120 cm  
oboustranné otevírání  
grey elm



- **|535194|**  
Skříňka závěsná  
30 × 23,5 × 120 cm  
oboustranné otevírání  
scandinavian oak



- **|567537|**  
Skříňka závěsná  
30 × 23,5 × 120 cm  
oboustranné otevírání  
moka walnut



**RAK**  
CERAMICS

**PLANO**


## NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ ŘEŠENÍ VAŠÍ DESKY POD MISKOVÉ UMYVADLO

S deskami RAK-PLANO máte svobodu volby, jak a kam umístit miskové umyvadlo a baterii. Desky RAK-PLANO vyrobené z RAKSOLID se lze upravit na míru během instalace. Lze je řezat a vrtat do nich běžnými nástroji. Desky RAK-PLANO vám tak dávají možnost instalovat miskové umyvadlo a baterii do vámi vybrané pozice a nabízí vám možnost změnit vaši volbu na místě (před vrtáním otvorů a případným řezem) v případě potřeby.

- TECHWOOD (grey elm, scandinavian oak, moka wallnut) je nový materiál v dekoru dřeva, který na omak dává dojem pravého dřeva.


Vychutnejte si dotekem jeho hrubou texturu. Pro ochranu životního prostředí se TECHWOOD vyrábí z recyklovatelného polypropylenu.

- RAKSOLID (matt white) je nový odolný solid-surface materiál ze směsi přírodních minerálů a pryskyřic. Vyniká svými užitnými parametry a dlouhou životností. Elegantní matná bílá povrchová úprava dodává deskám RAK-PLANO luxusní vzhled a povrch je příjemný na dotek.




**Deska pod miskové umyvadlo  
pro kombinaci se skříňkou JOY/JOY UNO,  
bez výřezu, RAKSOLID matt white**

- |585877| 61 × 46 cm, matt white
- |585878| 81 × 46 cm, matt white
- |585879| 101 × 46 cm, matt white
- |585880| 121 × 46 cm, matt white
- |585881| 141 × 46 cm, matt white
- |585882| 161 × 46 cm, matt white
- |585883| 181 × 46 cm, matt white
- |585884| 201 × 46 cm, matt white



**Deska pod miskové umyvadlo  
pro kombinaci se skříňkou JOY/JOY UNO,  
bez výřezu, Techwood elm grey**

- |585893| 61 × 46 cm, elm grey
- |585894| 81 × 46 cm, elm grey
- |585895| 101 × 46 cm, elm grey
- |585896| 121 × 46 cm, elm grey
- |585897| 141 × 46 cm, elm grey
- |585898| 161 × 46 cm, elm grey
- |585899| 181 × 46 cm, elm grey
- |585900| 201 × 46 cm, elm grey




**Deska pod miskové umyvadlo  
pro kombinaci se skříňkou JOY/JOY UNO,  
bez výřezu, Techwood scandinavian oak**

- |585885| 61 × 46 cm, scandinavian oak
- |585886| 81 × 46 cm, scandinavian oak
- |585887| 101 × 46 cm, scandinavian oak
- |585888| 121 × 46 cm, scandinavian oak
- |585889| 141 × 46 cm, scandinavian oak
- |585890| 161 × 46 cm, scandinavian oak
- |585891| 181 × 46 cm, scandinavian oak
- |585892| 201 × 46 cm, scandinavian oak




**Deska pod miskové umyvadlo  
pro kombinaci se skříňkou JOY/JOY UNO,  
bez výřezu, Techwood moka walnut**

- |585901| 61 × 46 cm, moka walnut
- |585902| 81 × 46 cm, moka walnut
- |585903| 101 × 46 cm, moka walnut
- |585904| 121 × 46 cm, moka walnut
- |585905| 141 × 46 cm, moka walnut
- |585906| 161 × 46 cm, moka walnut
- |585907| 181 × 46 cm, moka walnut
- |585908| 201 × 46 cm, moka walnut



• |567538|  
20 × 60 × 45,7 cm,  
policový díl, matt grey



• |567539|  
40 × 60 × 45,7 cm,  
policový díl, matt grey




• |567539|  
60 × 40 × 45,7 cm,  
policový díl, matt grey




PŘÍKLADY ŘEŠENÍ

120




120




80

80




60


60




120




80



80



100





- K POLOZAPUŠTĚNÍ DO DESKY  
BEZ OTVORU PRO BATERII



- |578911|  
Umyvadlo kruhové  
36 × 36 cm  
alpine white



- |578916|  
Umyvadlo oválné  
50 × 36 cm  
alpine white



- |578921|  
Umyvadlo oválné  
60 × 36 cm  
alpine white



- |578926|  
Umyvadlo čtvercové  
36 × 36 cm  
alpine white



- |578929|  
Umyvadlo obdélníkové  
55 × 36 cm  
alpine white



- K POLOŽENÍ NA DESKU  
BEZ OTVORU PRO BATERII



- |578910|  
Umyvadlo kruhové  
36 × 36 cm  
alpine white



- |578915|  
Umyvadlo oválné  
50 × 36 cm  
alpine white



- |578920|  
Umyvadlo oválné  
60 × 36 cm  
alpine white



- |578925|  
Umyvadlo čtvercové  
36 × 36 cm  
alpine white



- |578528|  
Umyvadlo obdélníkové  
55 × 36 cm  
alpine white



- K POLOZAPUŠTĚNÍ DO DESKY  
S OTVOREM PRO BATERII



- |578909|  
Umyvadlo kruhové  
42 × 42 cm  
alpine white



- |578914|  
Umyvadlo oválné  
50 × 42 cm  
alpine white



- |578919|  
Umyvadlo oválné  
60 × 42 cm  
alpine white



- |578924|  
Umyvadlo čtvercové  
42 × 42 cm  
alpine white



- |557956|  
Umyvadlo obdélníkové  
55 × 42 cm  
alpine white



- K POLOŽENÍ NA DESKU  
S OTVOREM PRO BATERII



- |578908|  
Umyvadlo kruhové  
42 × 42 cm  
alpine white



- |578913|  
Umyvadlo oválné  
50 × 42 cm  
alpine white



- |578918|  
Umyvadlo oválné  
60 × 42 cm  
alpine white



- |578923|  
Umyvadlo čtvercové  
42 × 42 cm  
alpine white



- |578928|  
Umyvadlo obdélníkové  
55 × 36 cm  
alpine white



**RAK**  
CERAMICS



- **|547666|\* + |547688|\***  
Umyvadlo na desku Ø 42 cm  
alpine white



- **|547667| + |547689|**  
Umyvadlo na desku Ø 42 cm  
matt black



- **|547665|\* + |547688|\***  
Umyvadlo na desku  
55 × 35 cm  
alpine white



- **|547669| + |547689|**  
Umyvadlo na desku  
55 × 35 cm,  
matt black



- **|547664|\* + |547688|\***  
Umyvadlo na desku  
50 × 36 cm  
alpine white



- **|547668| + |547689|**  
Umyvadlo na desku  
50 × 36 cm  
matt black



- **|535215|\***  
Bidet závěsný 52 cm  
skryté upevnění, alpine white



- **|561201|**  
Bidet závěsný 52 cm  
skryté upevnění, matt black



- **|535216|\***  
Klozet závěsný 52 cm  
bez splachovacího kruhu  
skryté upevnění, alpine white
- **|535217|\***  
Sedátko ploché, soft-close  
alpine white



- **|561199|\***  
Klozet závěsný 52 cm  
bez splachovacího kruhu  
skryté upevnění, matt black
- **|561204|\***  
Sedátko ploché, soft-close,  
matt black



## SMYLE SQUARE



- umyvadla i nábytek v mnoha rozměrech
- skříňky pod umyvadlo s dvířky nebo zásuvkami
- skříňky v závěsném provedení
- mírně zaoblená madla pro harmonický přechod mezi umyvadlem a skříňkou
- barevné provedení nábytku: bílá lesklá, láva matná, písková šedá lesklá, ořech hickory



- **|575455|\***  
Umývatko 45 × 36 cm  
otvor pro baterii uprostřed



- **|575473|**  
Skříňka pod umývatko  
44,2 × 61,7 × 35,6 cm  
1 dvířka, levá  
bílá vysoký lesk



- **|575454|**  
Umývatko 50 × 41 cm  
otvor pro baterii uprostřed



- **|575481|**  
Skříňka pod umývatko  
49,2 × 61,7 × 40,6 cm  
1 dvířka, levá  
bílá vysoký lesk



- **|575466|\***  
Umyvadlo 55 × 44 cm  
otvor pro baterii uprostřed



- **|575489|**  
Skříňka pod umyvadlo  
53,6 × 61,7 × 43,3 cm  
1 dvířka, levá  
bílá vysoký lesk



- **|575465|**  
Umyvadlo 60 × 48 cm  
otvor pro baterii uprostřed



- **|575493|\***  
Skříňka pod umyvadlo  
2 zásuvky, 60 cm  
bílá vysoký lesk



- **|575464|\***  
Umyvadlo 75 × 48 cm  
otvor pro baterii uprostřed



- **|575497|\***  
Skříňka pod umyvadlo  
2 zásuvky, 75 cm  
bílá vysoký lesk



- **|575463|\***  
Umyvadlo 90 × 48 cm  
otvor pro baterii uprostřed



- **|575501|\***  
Skříňka pod umyvadlo  
2 zásuvky, 90 cm  
bílá vysoký lesk




- **|575460|\***  
Umyvadlo 90 × 48 cm  
otvor pro baterii vlevo a vpravo



- **|575501|\***  
Skříňka pod umyvadlo  
2 zásuvky, 90 cm  
bílá vysoký lesk




- **|575458|\***  
Umyvadlo 120 × 48 cm  
otvor pro baterii vlevo a vpravo



- **|575505|\***  
Skříňka pod umyvadlo  
2 zásuvky, 120 cm  
bílá vysoký lesk



- **|575467|**  
umyvadlo 120 × 48 cm  
s dělenou vnitřní plochou



- **|575509|**  
Skříňka pod dvojité umyvadlo  
2 zásuvky, 120 cm  
bílá vysoký lesk

## SMYLE SQUARE A TWINS



- **|575513|**  
Skříňka 36 × 118 × 29,9 cm  
1 dvířka, bílá vysoký lesk



- **|575538|\***  
Klozet závěsný  
s hlubokým splachováním  
Rimfree



- **|575529|**  
Skříňka boční, 1 dvířka  
36 × 60 × 32,6 cm, levá  
bílá vysoký lesk



- **|575544|\***  
Klozetové sedátko  
sendvič, pozvolné sklápění



- **|575540|\***  
Klozetové sedátko  
slim, pozvolné sklápění



- **|575517|**  
Skříňka boční, 2 zásuvky  
45 × 60 × 47 cm  
bílá vysoký lesk



- **|575546|**  
Bidet závěsný 54 cm



- TWINS
- **|224549|**  
Umyvadlo 50 × 46 cm



- TWINS
- SKŘÍŇKA SE 2 ZÁSUVKAMI  
pro umyvadlo 60 cm
- **|421111|\***  
bílá lesk



- TWINS
- **|224553|\***  
Umyvadlo 60 × 46 cm



- **|634682|**  
Skříňka 40 cm s umývánkem,  
lesklá bílá




- **|654897|**  
Skříňka 40 cm s umývánkem,  
zlatý dub



- SKŘÍŇKA S UMYVADLEM
- **|639938|\***  
60 × 46 × 55 cm  
2 zásuvky  
přední strana lakovaná,  
boční strana bílý melamin



- SKŘÍŇKA S UMYVADLEM
- **|651762|**  
60 × 50 × 46 cm  
2 zásuvky, zlatý dub



- SKŘÍŇKA S UMYVADLEM
- **|639939|\***  
80 × 46 × 55 cm  
2 zásuvky  
přední strana lakovaná,  
boční strana bílý melamin



- SKŘÍŇKA S UMYVADLEM
- **|663648|**  
80 × 50 × 45 cm  
2 zásuvky, zlatý dub



- SKŘÍŇKA ZRCADLOVÁ
- **|639940|\***  
60 × 73 × 15 cm  
bílá lesklá
- **|639941|\***  
80 × 73 × 15 cm  
bílá lesklá



- SKŘÍŇKA ZRCADLOVÁ
- **|663642|\***  
60 × 73 × 15 cm  
zlatý dub
- **|663643|**  
80 × 73 × 15 cm  
zlatý dub



- **|658317|**  
Vysoká skříňka,  
33 × 33 × 140 cm  
bílá lesklá



- **|663644|**  
Vysoká skříňka,  
33 × 33 × 140 cm  
zlatý dub

• **|663639|**

Umyvadlová skříňka 80 cm,  
včetně desky pod umyvadlo,  
s výřezem, lesklá bílá

• **|663636|**

Umyvadlová skříňka 100 cm,  
včetně desky pod umyvadlo,  
s výřezem, lesklá bílá

• **|663640|**

Umyvadlová skříňka 80 cm,  
včetně desky pod umyvadlo,  
s výřezem, karamel

• **|663637|**

Umyvadlová skříňka 100 cm,  
včetně desky pod umyvadlo,  
s výřezem, karamel

• **|663641|**

Umyvadlová skříňka 80 cm,  
včetně desky pod umyvadlo,  
s výřezem, Herkules

• **|663638|**

Umyvadlová skříňka 100 cm,  
včetně desky pod umyvadlo,  
s výřezem, Herkules

• **|663649|**

Umyvadlová skříňka 60 cm,  
včetně desky pod umyvadlo 120 cm,  
s výřezem a konzolí, lesklá bílá

• **|663645|**

Vysoká skříňka závěsná,  
35 × 35,2 × 154,5 cm, lesklá bílá

• **|663650|**

Umyvadlová skříňka 60 cm,  
včetně desky pod umyvadlo 120 cm,  
s výřezem a konzolí, karamel

• **|663646|**

Vysoká skříňka závěsná,  
35 × 35,2 × 154,5 cm, karamel

• **|663651|**

Umyvadlová skříňka 60 cm,  
včetně desky pod umyvadlo 120 cm,  
s výřezem a konzolí, Herkules

• **|663647|**

Vysoká skříňka závěsná,  
35 × 35,2 × 154,5 cm, Herkules





## Inovativním systémem vířivého splachování „flush“.

- Výjimečné řešení konstrukce je v umístění výtoku v přední části na boku, který přispívá k čistějšímu vzhledu keramiky, ale také zlepšuje funkčnost splachování.
- Systém „flush“ je revoluční novinkou v oblasti technologií bezokruhových wc s hlubokým splachováním. Toalety s novým systémem vířivého oplachu rovnoměrně vyčistí celou mísu, což zajišťuje vynikající údržbu i hygienu, neboť vír vyplaví všechny nečistoty, usazeniny i vodní kámen.
- Benefitem „flush“ systému je především tichý chod a úspora vody. Samozřejmostí je duální systém splachování s množstvím vody pouze 3 l nebo 4,5 l. Jedná se tedy o ekonomický provoz s ohledem na životní prostředí.



### NOVINKA

CLIVIA TOP EVO

- |661281|\*

Klozet závěsný s vířivým splachováním „FLUSH“, soft close slim sedátkem, ø515 mm, bílý



### NOVINKA

CLIVIA TOP ART

- |657767|\*

Klozet závěsný s vířivým splachováním „FLUSH“, soft close slim sedátkem, ø520 mm, bílý,



## ■ GEBERIT

**Rimfree®**

- perfektní hygiena, snadná údržba a čištění WC mísy
- patentovaný rozdělovač vody pro dokonalé opláchnutí WC mísy
- optimální vedení proudu vody při spláchnutí
- atraktivní design vnitřní části WC mísy
- šetří vodu, čisticí prostředek a čas


**RAK, RESORT**

- **|535214|\***  
Klozet závěsný  
hloubka 52 cm  
upevnění z boku (plastová krytka)

**SEDÁTKO – RAK, RESORT**

- **|535217|\***      pozvolné sklápění  
odnímatelné


**RAK, RESORT**

- **|535216|\***  
Klozet závěsný  
hloubka 52 cm  
skryté upevnění zespod

**SEDÁTKO – RAK, RESORT**

- **|535217|\***      pozvolné sklápění  
odnímatelné


**PEŠTAN, FLUENTA**

- **|618468|**  
SET závěsného klozetu  
se sedátkem SLIM/SOFT CLOSE


**DŘEVOJAS, GEO**

- **|642182|\***  
SET závěsného klozetu  
se sedátkem SLIM/SOFT CLOSE


**CATALANO, ITALY**

- **|577175|\***  
Klozet závěsný  
hloubka 52 cm  
Glazura CATAgaze s TITANIUM

**SEDÁTKO – CATALANO, ITALY**

- **|577178|\***      pozvolné sklápění


**SAPHO, BRILLA**

- **|496283|\***  
Klozet závěsný

**SEDÁTKO – SAPHO, BRILLA**

- **|211221|\***      pozvolné sklápění



VIGOUR, DERBY

● |504054|\*

Klozet závěsný 4,5-6 l  
hloubka 54 cm

SEDÁTKA - VIGOUR, DERBY

- |497918|\* standardní
- |504056|\* pozvolné sklápění
- |597541|\* slim, pozvolné sklápění



VIGOUR, DERBY

● |497807|\*

Klozet závěsný 4,5-6 l,  
hloubka 54 cm  
skryté upevnění

SEDÁTKA - VIGOUR, DERBY

- |497918|\* standardní
- |504056|\* pozvolné sklápění
- |597541|\* slim, pozvolné sklápění



VIGOUR, DERBY

● |504055|\*

Klozet závěsný 4,5-6 l,  
**hloubka 48 cm**  
skryté upevnění

SEDÁTKA - VIGOUR, DERBY

- |497918|\* standardní
- |504056|\* pozvolné sklápění
- |597541|\* slim, pozvolné sklápění



GEBERIT, SELNOVA SQUARE

● |550487|\*

Klozet závěsný

SEDÁTKO - GEBERIT, SELNOVA SQUARE

- |550492|\* pozvolné sklápění



DŘEVOJAS, CUBIX

● |642185|\*

Klozet závěsný  
včetně sedátka

KIELLE, ARKAS I

● |636601|\*

Klozet závěsný 50,5 cm  
se sedátkem SoftClose

## KLOZETY BEZ SPLACH. KRUHU



VIGOUR, ONE  
● **|478381|\***  
Klozet závěsný

SEDÁTKO - VIGOUR ,ONE  
● **|478389|\***      pozvolné sklápění



GEBERIT, SELNOVA  
● **|551109|\***  
Klozet závěsný  
hloubka 53 cm

SEDÁTKA - GEBERIT, SELNOVA  
● **|551138|\***      standardní  
● **|550493|\***      pozvolné sklápění



GEBERIT, SELNOVA SQUARE  
● **|551115|\***  
Klozet závěsný

SEDÁTKA - GEBERIT, SELNOVA SQUARE  
● **|551141|\***      standardní  
● **|551142|\***      pozvolné sklápění



SAPHO, PACO RIMLESS  
● **|596417|\***  
Klozet kombi s nádržkou

SEDÁTKO - SAPHO, PACO RIMLESS  
● **|596418|\***      pozvolné sklápění  
SLIM/SOFT CLOSE



AVVA

• **|592751|\***

Klozet závěsný  
bez splachovacího kruhu  
skryté upevnění  
integrováná baterie  
s bidetovou sprškou, 35,5 × 53 cm

SEDÁTKO - AVVA

• **|553756|\***

pozvolné sklápění



AVVA

• **|618506|**

Klozet závěsný  
bez splachovacího kruhu  
skryté upevnění  
integrováná baterie  
s bidetovou sprškou, 35,5 × 53 cm  
černá mat

SEDÁTKO - AVVA

• **|608904|**

pozvolné sklápění  
černá mat



### Účel použití

- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očištění anální oblasti vodou

### Vlastnosti

- Příprava teplé vody přes zásobník teplé vody
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Nastavení teploty vody pomocí aplikace Geberit Home
- Polohování ramene s tryskou v pěti stupních pomocí aplikace Geberit Home
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- WC s hlubokým splachováním
- Zaznamenání uživatele
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Možnost spouštění funkce přes dálkové ovládání
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou



AQUACLEAN ALBA

• **|640983|\***

Klozet kompletní  
závěsný





**VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY**



# CLIVIA TOP



- **|127292|**  
150 × 100 cm, 190 litrů, **levá**

- **|152374|**  
160 × 105 cm, 200 litrů, **levá**



- **|127288|\***  
150 × 70 cm  
145 litrů



- **|127291|**  
150 × 100 cm, 190 litrů, **pravá**

- **|152376|**  
160 × 105 cm, 200 litrů, **pravá**



- **|127289|\***  
160 × 70 cm  
160 litrů



- **|127287|**  
140 × 140 cm, 280 litrů



- **|127290|\***  
170 × 70 cm  
165 litrů

**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU NOHY K VANÁM**

Technické informace k vanám CLIVIA TOP - viz str. 295

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky



- elegantní design
- široká škála rozměrů
- tloušťka litého akrylátu 5 mm
- velmi robustní provedení
- vyztužené rohy vany
- hladký povrch se snadno udržuje a zabraňuje usazování nečistot
- akrylát udržuje stálou teplotu koupele a tlumí hluk vody při napouštění
- značkový výrobce Roth
- záruka 10 let



- **|231430|**  
150 × 70 cm, 160 litrů



- **|231433|\***  
170 × 70 cm, 190 litrů



- **|231431|\***  
160 × 70 cm, 170 litrů



- **|231434|\***  
180 × 80 cm, 200 litrů



- **|88051|\***  
Nohy k vanám



- **|478390|\***  
160 × 70 cm, 132 litrů



- **|478393|**  
170 × 80 cm, 166 litrů



- **|478391|\***  
170 × 70 cm, 148 litrů



- **|478394|\***  
180 × 80 cm, 154 litrů



- **|478392|\***  
170 × 75 cm, 154 litrů



- **|262089|\***  
Nohy k vaně

Vyrobeno z kvalitního sanitárního akrylátu tloušťky 5 mm  
Záruka 5 let  
**VANY BEZ NOHOU**

Technické informace k vanám ONE - viz str. 297

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky





- volně stojící vana
- rozměry: 1700 x 750 x 585 mm
- váha: 45 kg
- objem: 297 l
- hloubka: 448 mm
- materiál: sanitární akrylát
- barevné provedení: lesklá bílá
- s přepadem
- odtoková souprava a výškově nastavitelné nožičky jsou součástí balení



- **|663635|**  
170 × 75 cm, 297 litrů






- Vana vyrobená ručně s gelovou povrchovou úpravou z kompozitu vhodná do prostor bez bariér, provedení otevírání dveří vlevo nebo vpravo
- Možnost úpravy na míru řezáním – délka vany může být v rozmezí 150-170 cm (z každé strany možno seříznout o 10 cm) a šířka vany může být v rozmezí 69,5-75 cm (možno seříznout podélně až o 5,5 cm)
- Variabilita instalace – vanu je možno instalovat bez panelů technologií obezdění nebo s bočním, předním nebo oběma panely bez potřeby obezdívání
- Nosnost 520 kg
- Záruka 5+5 roků



- **|640730|**  
170 × 75 cm, dveře levé



- **|640725|**  
170 × 75 cm, dveře pravé

- **|640747|**  
Panel čelní

- **|640748|**  
Panel boční

**KALDEWEI****EUROWA**

- **základní ocelové vany**
- smaltovaná ocel Kaldewei - znamenitý 100% recyklovatelný materiál se zcela jedinečnými materiálovými vlastnostmi
- odolnost proti poškrábání
- barevná a tvarová stálost
- hygienické vlastnosti a snadná údržba
- odolnost proti kyselinám a chemikáliím

**VANY BEZ NOHOU**

- **|21034|**  
140 × 70 cm, 121 litrů



- **|301305|\***  
150 × 70 cm, 131 litrů



- **|301306|\***  
160 × 70 cm, 142 litrů



- **|301307|\***  
170 × 70 cm, 156 litrů



- **|349467|\***  
Nohy vanové 5041 Plus  
pro vany EUROWA



- **vysoce kvalitní ocelové vany**
- odolnost proti poškrábání - smalt je extrémně tvrdý materiál. Vany Kaldewei tak nelze poškrábat materiály obvykle používanými v koupelně
- odolnost proti kyselinám a chemikáliím - smaltovaná ocel Kaldewei je odolná proti všem kosmetickým a léčebným koupelovým přísadám, parfémům a dalším látkám, které snáší lidská kůže
- odolnost proti vysoké teplotě - smaltovaná ocel je nehořlavá. Hořící a žhnoucí předměty na ní nezanechávají skvrny ani kouřové stopy
- odolnost proti nárazu - tenká a pružná vrstva smaltu zaručuje vysokou odolnost proti nárazu
- barevná stálost - smaltovaná ocel Kaldewei je stálobarevná a odolná proti působení UV záření a proto nebledne
- záruka 30 let

## VANY BEZ NOHOU



- **|23668|\***  
160 × 70 cm, 93 litrů



- **|23669|\***  
160 × 75 cm, 107 litrů



- **|23671|\***  
170 × 70 cm, 111 litrů



- **|302665|\***  
170 × 75 cm, 123 litrů



- **|23672|\***  
180 × 80 cm, 150 litrů



- **|301308|\***  
Nohy 150 - 180 cm



- **vysoce kvalitní ocelové vany**
- odolnost proti poškrábání - smalt je extrémně tvrdý materiál. Vany Kaldewei tak nelze poškrábat materiály obvykle používanými v koupelně
- odolnost proti kyselinám a chemikáliím - smaltovaná ocel Kaldewei je odolná proti všem kosmetickým a léčebným koupelovým přísadám, parfémům a dalším látkám, které snáší lidská kůže
- odolnost proti vysoké teplotě - smaltovaná ocel je nehořlavá. Hořící a žhnoucí předměty na ní nezanechávají skvrny ani kouřové stopy
- odolnost proti nárazu - tenká a pružná vrstva smaltu zaručuje vysokou odolnost proti nárazu
- barevná stálost - smaltovaná ocel Kaldewei je stálobarevná a odolná proti působení UV záření a proto nebledne
- záruka 30 let

## VANY BEZ NOHOU



- **|326818|**  
150 × 70 cm, 89 litrů



- **|345937|\***  
170 × 75 cm, 136 litrů



- **|332228|\***  
160 × 70 cm, 107 litrů



- **|339280|\***  
180 × 80 cm, 171 litrů



- **|333628|**  
170 × 70 cm, 110 litrů



- **|483868|\***  
180 × 80 cm, 160 litrů



- **|301308|\***  
Nohy 150 - 170 cm
- **|126600|**  
Nohy 180 × 80 cm





- TV2
- vanová zástěna oboustranně otevíratelná s pevnou částí
- výplně: 6 mm bezpečnostní sklo s úpravou RothETC
- univerzální provedení - levá nebo pravá strana
- vzpěra součástí balení





- **|297832|\***  
97 × 142 cm, TV2  
brillant/sklo čiré  
oboustranné


**Dvoudílná skládací zástěna**

- 6mm bezpečnostní sklo
- otvírání 90° ven i dovnitř
- chromované integrované panty sklo-sklo s otvíráním pouze ven
- úprava skla Aquaperle v ceně



- **|584588|**  
1200 × 1500 mm  
aluchrom/sklo 6 mm, čiré  
levá



- **|584589|**  
1200 × 1500 mm  
aluchrom/sklo 6 mm, čiré  
pravá





**SPRCHOVÉ KOUTY**



Zobrazené výrobky zakoupíte na našich pobočkách ELEMENTS - viz. strana 403




- 3 a 6mm bezpečnostní sklo
- 2 druhy skel:  
čiré sklo a strukturované sklo Durlux
- standardní výška 190 cm
- možnost odklopení dveří pro snadnější čištění
- jednoduchá montáž
- antiplaková úprava Aquaperle

1/4 KRUH POSUVNÝ, **radius 550** - výška 190 cm



|             |                             |        |                      |
|-------------|-----------------------------|--------|----------------------|
| •  405277   | <b>RONSALR55 0800 50 07</b> | 80 cm  | aluchrom/čiré sklo   |
| •  405279 * | <b>RONSALR55 0900 50 07</b> | 90 cm  | aluchrom/čiré sklo   |
| •  405281 * | <b>RONSALR55 1000 50 07</b> | 100 cm | aluchrom/čiré sklo   |
| •  405278   | <b>RONSALR55 0800 50 22</b> | 80 cm  | aluchrom/Durlux sklo |
| •  405280 * | <b>RONSALR55 0900 50 22</b> | 90 cm  | aluchrom/Durlux sklo |
| •  405282   | <b>RONSALR55 1000 50 22</b> | 100 cm | aluchrom/Durlux sklo |

## ROHOVÝ VSTUP POSUVNÝ - výška 190 cm





|             |                           |        |                      |
|-------------|---------------------------|--------|----------------------|
| •  405267   | <b>RONSAE2 0800 50 07</b> | 80 cm  | aluchrom/čiré sklo   |
| •  405269 * | <b>RONSAE2 0900 50 07</b> | 90 cm  | aluchrom/čiré sklo   |
| •  405271 * | <b>RONSAE2 1000 50 07</b> | 100 cm | aluchrom/čiré sklo   |
| •  405268   | <b>RONSAE2 0800 50 22</b> | 80 cm  | aluchrom/Durlux sklo |
| •  405270 * | <b>RONSAE2 0900 50 22</b> | 90 cm  | aluchrom/Durlux sklo |
| •  405272   | <b>RONSAE2 1000 50 22</b> | 100 cm | aluchrom/Durlux sklo |

JEDNODÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE DO NIKY I BOČNÍ STĚNY **oboustranné**, výška 190 cm





- |405287|\* RONSAS2 1200 50 07 120 cm aluchrom/čiré sklo
- |405289| RONSAS2 1400 50 07 140 cm aluchrom/čiré sklo
- |405288|\* RONSAS2 1200 50 22 120 cm aluchrom/Durlux sklo
- |405290| RONSAS2 1400 50 22 140 cm aluchrom/Durlux sklo

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE DO NIKY I BOČNÍ STĚNY **oboustranné**, výška 190 cm



- |549159| RONSALP0805007 80 cm aluchrom/čiré sklo
- |549163|\* RONSALP0905007 90 cm aluchrom/čiré sklo


DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DO NIKY I BOČNÍ STĚNY **oboustranné**, výška 190 cm




- |549164| RONSALP20805007 80 cm aluchrom/čiré sklo
- |549165|\* RONSALP20905007 90 cm aluchrom/čiré sklo
- |549167| RONSALP21005007 100 cm aluchrom/čiré sklo



TŘÍDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE DO NIKY I BOČNÍ STĚNY **oboustranné**, výška 190 cm




- |318124| RONSAS3 0800 50 07 80 cm aluchrom/čiré sklo
- |280458|\* RONSAS3 0900 50 07 90 cm aluchrom/čiré sklo
- |269904|\* RONSAS3 1000 50 07 100 cm aluchrom/čiré sklo




- |342351| RONSAS3 0800 50 22 80 cm aluchrom/Durlux sklo
- |323742|\* RONSAS3 0900 50 22 90 cm aluchrom/Durlux sklo
- |259086| RONSAS3 1000 50 22 100 cm aluchrom/Durlux sklo

PEVNÁ STĚNA OBOUSTRANNÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ I DVOUKŘÍDLÉ výška 190 cm (pro 1 i 3 dílné dveře)



- |405293|\* RONSALT 0800 50 07 80 cm aluchrom/čiré sklo
- |405295|\* RONSALT 0900 50 07 90 cm aluchrom/čiré sklo
- |405297| RONSALT 1000 50 07 100 cm aluchrom/čiré sklo
- |405299| RONSALT 1200 50 07 120 cm aluchrom/čiré sklo




- |405294|\* RONSALT 0800 50 22 80 cm aluchrom/Durlux sklo
- |405296| RONSALT 0900 50 22 90 cm aluchrom/Durlux sklo
- |405298| RONSALT 1000 50 22 100 cm aluchrom/Durlux sklo
- |405300| RONSALT 1200 50 22 120 cm aluchrom/Durlux sklo



- značkový výrobce Hüppe
- větší robustnost sprchovacích koutů
- všechny posuvné dveře jsou opatřeny kuličkovými pojezdy, které jsou jednoduše vyháknutelné pro snadné čištění
- inovativní bezešroubové spojení a speciálně upravené profily pro snadné silikonování zjednodušují a zkracují montáž
- všechny výrobky v pravém skle jsou již v základu opatřeny povrchovou úpravou Non - Plaque
- 1/4 kruhy se dodávají ve smontovaném stavu
- k dispozici rozšiřovací profily o 15 mm, výška 1900 mm.  
Bílý profil – č.k. |437924 |  
Stříbrná pololesklá – č.k. |437932|
- použití rozšiřovacích profilů je nutno konzultovat se zástupcem Hüppe

ROHOVÝ VSTUP POSUVNÝ - výška 190 cm, **SKLO ČIRÉ** pevný segment 4 mm, dveře 5 mm



|             |                          |        |                         |
|-------------|--------------------------|--------|-------------------------|
| •  429670 * | <b>BANBK0102.055.322</b> | 80 cm  | bílá/čiré sklo          |
| •  429676 * | <b>BANBK0103.055.322</b> | 90 cm  | bílá/čiré sklo          |
| •  429682   | <b>BANBK0104.055.322</b> | 100 cm | bílá/čiré sklo          |
| •  429674 * | <b>BANBK0102.069.322</b> | 80 cm  | stř. pololesk/čiré sklo |
| •  429680 * | <b>BANBK0103.069.322</b> | 90 cm  | stř. pololesk/čiré sklo |
| •  429686   | <b>BANBK0104.069.322</b> | 100 cm | stř. pololesk/čiré sklo |

ZHOTOVENÍ NA MÍRU - výška do 190 cm

|           |                          |           |                         |
|-----------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| •  429688 | <b>BANBK0180.055.322</b> | 70-120 cm | bílá/čiré sklo          |
| •  429692 | <b>BANBK0180.069.322</b> | 70-120 cm | stř. pololesk/čiré sklo |

**Při instalaci sprchové zástěny na podlahu je nutná konzultace se zástupcem HÜPPE.**


Technické informace ke sprchovým koutům BANKONFORT EVO - viz str. 303–305

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky





# BANKONFORT EVO

PROVEDENÍ SKLO

1/4 KRUH POSUVNÝ - **radius 500** - výška 190 cm, **SKLO ČIRÉ** 4 mm

|                               |        |                         |
|-------------------------------|--------|-------------------------|
| •  429706 * BANBK1601.055.322 | 80 cm  | bílá/čiré sklo          |
| •  429712 * BANBK1602.055.322 | 90 cm  | bílá/čiré sklo          |
| •  429718  BANBK1605.055.322  | 100 cm | bílá/čiré sklo          |
| •  429710 * BANBK1601.069.322 | 80 cm  | stř. pololesk/čiré sklo |
| •  429716 * BANBK1602.069.322 | 90 cm  | stř. pololesk/čiré sklo |
| •  429722  BANBK1605.069.322  | 100 cm | stř. pololesk/čiré sklo |

POSUVNÉ DVEŘE 1DÍLNÉ S PEVNÝM SEGMENTEM, OBOUSTRANNÉ PRO NIKU NEBO BOČNÍ STĚNU  
 výška 190 cm, **SKLO ČIRÉ** pevný segment 4 mm, dveře 5 mm




|                               |        |                         |
|-------------------------------|--------|-------------------------|
| •  429694 * BANBK0402.055.322 | 120 cm | bílá/čiré sklo          |
| •  429698 * BANBK0402.069.322 | 120 cm | stř. pololesk/čiré sklo |

ZHOTOVENÍ NA MÍRU - výška do 190 cm

|                              |            |                         |
|------------------------------|------------|-------------------------|
| •  429700  BANBK0480.055.322 | 100-170 cm | bílá/čiré sklo          |
| •  429704  BANBK0480.069.322 | 100-170 cm | stř. pololesk/čiré sklo |

POSUVNÉ DVEŘE 2DÍLNÉ S PEVNÝM SEGMENTEM, OBOUSTRANNÉ PRO NIKU NEBO BOČNÍ STĚNU  
 výška 190 cm, **SKLO ČIRÉ** 4 mm



|                               |        |                         |
|-------------------------------|--------|-------------------------|
| •  429586  BANBK0301.055.322  | 80 cm  | bílá/čiré sklo          |
| •  429592 * BANBK0303.055.322 | 90 cm  | bílá/čiré sklo          |
| •  429598 * BANBK0305.055.322 | 100 cm | bílá/čiré sklo          |
| •  429590  BANBK0301.069.322  | 80 cm  | stř. pololesk/čiré sklo |
| •  429596 * BANBK0303.069.322 | 90 cm  | stř. pololesk/čiré sklo |
| •  429602  BANBK0305.069.322  | 100 cm | stř. pololesk/čiré sklo |

ZHOTOVENÍ NA MÍRU - výška do 190 cm



|                              |           |                         |
|------------------------------|-----------|-------------------------|
| •  429604  BANBK0380.055.322 | 80-150 cm | bílá/čiré sklo          |
| •  429608  BANBK0380.069.322 | 80-150 cm | stř. pololesk/čiré sklo |

Při instalaci sprchové zástěny na podlahu je nutná konzultace se zástupcem HÜPPE.

Technické informace ke sprchovým koutům BANKONFORT EVO - viz str. 303-305

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky


**DVEŘE LÍTACÍ PRO NIKU NEBO BOČNÍ STĚNU**

 výška 190 cm, **SKLO ČIRÉ** 5 mm


- |             |                          |        |                         |
|-------------|--------------------------|--------|-------------------------|
| •  457256   | <b>BANBK5103.055.322</b> | 80 cm  | bílá/čiré sklo          |
| •  457259   | <b>BANBK5104.055.322</b> | 90 cm  | bílá/čiré sklo          |
| •  457262   | <b>BANBK5105.055.322</b> | 100 cm | bílá/čiré sklo          |
| •  457258   | <b>BANBK5103.069.322</b> | 80 cm  | stř. pololesk/čiré sklo |
| •  457261 * | <b>BANBK5104.069.322</b> | 90 cm  | stř. pololesk/čiré sklo |
| •  457264 * | <b>BANBK5105.069.322</b> | 100 cm | stř. pololesk/čiré sklo |

ZHOTOVENÍ NA MÍRU - výška do 190 cm

- |           |                          |           |                         |
|-----------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| •  457265 | <b>BANBK5180.055.322</b> | 70-120 cm | bílá/čiré sklo          |
| •  457267 | <b>BANBK5180.069.322</b> | 70-120 cm | stř. pololesk/čiré sklo |

**DVEŘE KŘÍDLOVÉ OBOUSTRANNÉ DO NIKY NEBO PRO BOČNÍ STĚNU - výška 190 cm, **SKLO ČIRÉ** 5 mm**


- |           |                          |        |                          |
|-----------|--------------------------|--------|--------------------------|
| •  469162 | <b>BANBK5001.055.322</b> | 80 cm  | bílá/čiré                |
| •  469165 | <b>BANBK5001.069.322</b> | 80 cm  | stříbrná pololesklá/čiré |
| •  469167 | <b>BANBK5002.055.322</b> | 90 cm  | bílá/čiré                |
| •  469177 | <b>BANBK5002.069.322</b> | 90 cm  | stříbrná pololesklá/čiré |
| •  469180 | <b>BANBK5003.055.322</b> | 100 cm | bílá/čiré                |
| •  469186 | <b>BANBK5003.069.322</b> | 100 cm | stříbrná pololesklá/čiré |




Zhotovení na míru

- |           |                          |           |                          |
|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| •  469187 | <b>BANBK5080.055.322</b> | 80-100 cm | bílá/čiré                |
| •  469190 | <b>BANBK5080.069.322</b> | 80-100 cm | stříbrná pololesklá/čiré |

**Při instalaci sprchové zástěny na podlahu je nutná konzultace se zástupcem HÜPPE.**

Technické informace ke sprchovým koutům BANKONFORT EVO - viz str. 303-305

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky

BOČNÍ STĚNA OBOUSTRANNÁ PRO LÍTACÍ, KŘÍDLOVÉ NEBO POSUVNÉ DVEŘE - výška 190 cm, **SKLO ČIRÉ 4 mm**STĚNU NELZE POUŽÍT  
SAMOSTATNĚ

- |           |                          |        |                         |
|-----------|--------------------------|--------|-------------------------|
| •  429634 | <b>BANBK0503.055.322</b> | 80 cm  | bílá/čiré sklo          |
| •  429640 | <b>BANBK0505.055.322</b> | 90 cm  | bílá/čiré sklo          |
| •  429646 | <b>BANBK0507.055.322</b> | 100 cm | bílá/čiré sklo          |
| •  429638 | <b>BANBK0503.069.322</b> | 80 cm  | stř. pololesk/čiré sklo |
| •  429644 | <b>BANBK0505.069.322</b> | 90 cm  | stř. pololesk/čiré sklo |
| •  429650 | <b>BANBK0507.069.322</b> | 100 cm | stř. pololesk/čiré sklo |

ZHOTOVENÍ NA MÍRU - výška do 190 cm

- |           |                          |           |                         |
|-----------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| •  429652 | <b>BANBK0580.055.322</b> | 20-120 cm | bílá/čiré sklo          |
| •  429656 | <b>BANBK0580.069.322</b> | 20-120 cm | stř. pololesk/čiré sklo |

ZHOTOVENÍ NA MÍRU V ROVINĚ - výška do 190 cm

- |           |                          |           |                         |
|-----------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| •  429658 | <b>BANBK0581.055.322</b> | 20-120 cm | bílá/čiré sklo          |
| •  429662 | <b>BANBK0581.069.322</b> | 20-120 cm | stř. pololesk/čiré sklo |

ZHOTOVENÍ NA MÍRU NA VANU - výška do 190 cm

- |           |                          |           |                         |
|-----------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| •  429664 | <b>BANBK0582.055.322</b> | 20-120 cm | bílá/čiré sklo          |
| •  429668 | <b>BANBK0582.069.322</b> | 20-120 cm | stř. pololesk/čiré sklo |

PROFIL ROZŠÍŘOVACÍ O 15 mm


- |             |                      |        |               |
|-------------|----------------------|--------|---------------|
| •  437924 * | <b>HUP141001 055</b> | 190 cm | bílá          |
| •  437932   | <b>HUP141001 069</b> | 190 cm | stř. pololesk |

**Při instalaci sprchové zástěny na podlahu je nutná konzultace se zástupcem HÜPPE.**

Technické informace ke sprchovým koutům BANKONFORT EVO - viz str. 303-305

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky

ROHOVÝ VSTUP POSUVNÝ - výška 190 cm, **PLEXI**




- |429669| **BANBK0102.055.264** 80 cm bílá/plexi
- |429675| **BANBK0103.055.264** 90 cm bílá/plexi
- |429681| **BANBK0104.055.264** 100 cm bílá/plexi

ZHOTOVENÍ NA MÍRU - výška do 190 cm



- |429687| **BANBK0180.055.264** 70-120 cm bílá/plexi

1/4 KRUH POSUVNÝ, **radius 500** - výška 190 cm, **PLEXI**



- |429705|\* **BANBK1601.055.264** 80 cm bílá/plexi
- |429711|\* **BANBK1602.055.264** 90 cm bílá/plexi
- |429717| **BANBK1605.055.264** 100 cm bílá/plexi

POSUVNÉ DVEŘE 1DÍLNÉ S PEVNÝM SEGMENTEM, OBOUSTRANNÉ PRO NIKU NEBO BOČNÍ STĚNU  
výška 190 cm, **PLEXI**



- |429693| **BANBK0402.055.264** 120 cm bílá/plexi

ZHOTOVENÍ NA MÍRU NA VANU - výška do 190 cm

- |429699| **BANBK0480.055.264** 100-170 cm bílá/plexi

PROFIL ROZŠÍŘOVACÍ O 15 mm

- |437924|\* **HUP141001 055** 190 cm bílá
- |437932| **HUP141001 069** 190 cm stř. pololesk


**Při instalaci sprchové zástěny na podlahu je nutná konzultace se zástupcem HÜPPE.**

Technické informace ke sprchovým koutům BANKONFORT EVO - viz str. 303-305

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky

# BANKONFORT EVO


PROVEDENÍ PLEXI

POSUVNÉ DVEŘE 2DÍLNÉ S PEVNÝM SEGMENTEM, OBOUSTRANNÉ PRO NIKU NEBO BOČNÍ STĚNU - výška 190 cm, **PLEXI**

- |429585| **BANBK0301.055.264** 80 cm bílá/plexi
- |429591|\* **BANBK0303.055.264** 90 cm bílá/plexi
- |429597| **BANBK0305.055.264** 100 cm bílá/plexi

ZHOTOVENÍ NA MÍRU - výška do 190 cm


- |429603| **BANBK0380.055.264** 80-150 cm bílá/plexi

DVEŘE LÍTACÍ PRO NIKU NEBO BOČNÍ STĚNU - výška 190 cm, **PLEXI**

- |429609| **BANBK5103.055.264** 80 cm bílá/plexi
- |429615| **BANBK5104.055.264** 90 cm bílá/plexi
- |429621| **BANBK5105.055.264** 100 cm bílá/plexi

ZHOTOVENÍ NA MÍRU - výška do 190 cm

- |429627| **BANBK5180.055.264** 60-120 cm bílá/plexi

BOČNÍ STĚNA OBOUSTRANNÁ PRO LÍTACÍ NEBO POSUVNÉ DVEŘE - výška 190 cm, **PLEXI**

- |429633| **BANBK0503.055.264** 80 cm bílá/plexi
- |429639| **BANBK0505.055.264** 90 cm bílá/plexi
- |429645| **BANBK0507.055.264** 100 cm bílá/plexi

ZHOTOVENÍ NA MÍRU - výška do 190 cm

- |429651| **BANBK0580.055.264** 20-120 cm bílá/plexi

ZHOTOVENÍ NA MÍRU V ROVINĚ - výška do 190 cm

- |429657| **BANBK0581.055.264** 20-120 cm bílá/plexi

ZHOTOVENÍ NA MÍRU NA VANU - výška do 190 cm

- |429663| **BANBK0582.055.264** 20-120 cm bílá/plexi


STĚNU NELZE POUŽÍT  
SAMOSTATNĚ

Při instalaci sprchové zástěny na podlahu je nutná konzultace se zástupcem HÜPPE.

Technické informace ke sprchovým koutům BANKONFORT EVO - viz str. 303-305

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky

ROHOVÝ VSTUP POSUVNÝ,  
výška 200 cm, **BLACK EDITION**, pevný segment 4 mm sklo, dveře 5 mm sklo




- |618671| **BANBK0106.123.322** 80 cm černá/ čiré sklo
- |618674| **BANBK0107.123.322** 90 cm černá/ čiré sklo
- |618677| **BANBK0108.123.322** 100 cm černá/ čiré sklo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU - výška do 200 cm



- |618678| **BANBK0180.123.322** 70-120 cm černá/ čiré sklo

1/4 KRUH POSUVNÝ, výška 200 cm,  
**BLACK EDITION**, 4 mm sklo



- |618683| **BBANBK1611.123.322** 80 cm černá/ čiré sklo
- |618684| **BANBK1612.123.322** 90 cm černá/ čiré sklo
- |618685| **BANBK1613.123.322** 100 cm černá/ čiré sklo

DVEŘE POSUVNÉ 2-DÍLNÉ S PEVNÝM SEGMENTEM, výška 200 cm  
**BLACK EDITION**, pevný segment 4 mm, dveře 5 mm sklo



- |618680| **BANBK0409.123.322** 120 cm černá/ čiré sklo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU - výška do 200 cm

- |623142| **BANBK0480.123.322** 100-170 cm černá/ čiré sklo

**Při instalaci sprchové zástěny na podlahu je nutná konzultace se zástupcem HÜPPE.**


Technické informace ke sprchovým koutům BANKONFORT EVO - viz str. 303-305

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky



**BANKONFORT EVO** BLACK EDITION

BOČNÍ STĚNA OBOUSTRANNÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE  
 výška 200 cm, **BLACK EDITION**, 4 mm sklo



- |618688| **BANBK0510.123.322** 80 cm černá/ čiré sklo
- |618689| **BANBK0511.123.322** 90 cm černá/ čiré sklo
- |618691| **BANBK0512.123.322** 100 cm černá/ čiré sklo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU - výška do 200 cm

- |618692| **BANBK0580.123.322** 80 cm černá/ čiré sklo

STĚNU NELZE POUŽÍT  
 SAMOSTATNĚ

**Při instalaci sprchové zástěny na podlahu je nutná konzultace se zástupcem HÜPPE.**

Technické informace ke sprchovým koutům BANKONFORT EVO - viz str. 303-305

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky



- sprchové zástěny do otevřených sprchových zón
- tloušťka bezpečnostního skla 8 mm
- úprava NON-PLAQUE pro snadnější čištění v rámci základního provedení
- dostupné s profily stříbrná lesklá a černá matná
- možnost provedení na míru od 20 do 140 cm
- příčná vzpěra součástí balení

#### STĚNA WALK IN

výška 200 cm, příčná vzpěra, stříbrná lesklá/sklo čiré 8 mm AP



|                                     |                          |           |                           |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| •  663169                           | <b>BANNX1701.069.322</b> | 80 cm     | stříbrná lesklá/sklo čiré |
| •  663174                           | <b>BANNX1702.069.322</b> | 90 cm     | stříbrná lesklá/sklo čiré |
| •  663183                           | <b>BANNX1703.069.322</b> | 100 cm    | stříbrná lesklá/sklo čiré |
| •  663186                           | <b>BANNX1704.069.322</b> | 110 cm    | stříbrná lesklá/sklo čiré |
| •  663190                           | <b>BANNX1705.069.322</b> | 120 cm    | stříbrná lesklá/sklo čiré |
| •  663195                           | <b>BANNX1706.069.322</b> | 130 cm    | stříbrná lesklá/sklo čiré |
| •  663200                           | <b>BANNX1707.069.322</b> | 140 cm    | stříbrná lesklá/sklo čiré |
| ZHOTOVENÍ NA MÍRU - výška do 200 cm |                          |           |                           |
| •  663204                           | <b>BANNX1780.069.322</b> | 20-140 cm | stříbrná lesklá/sklo čiré |

#### STĚNA WALK IN

výška 200 cm, příčná vzpěra, černá matná/sklo čiré 8 mm AP



|                                     |                          |           |                       |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|
| •  663172                           | <b>BANNX1701.123.322</b> | 80 cm     | černá matná/sklo čiré |
| •  663179                           | <b>BANNX1702.123.322</b> | 90 cm     | černá matná/sklo čiré |
| •  663185                           | <b>BANNX1703.123.322</b> | 100 cm    | černá matná/sklo čiré |
| •  663187                           | <b>BANNX1704.123.322</b> | 110 cm    | černá matná/sklo čiré |
| •  663191                           | <b>BANNX1705.123.322</b> | 120 cm    | černá matná/sklo čiré |
| •  663197                           | <b>BANNX1706.123.322</b> | 130 cm    | černá matná/sklo čiré |
| •  663203                           | <b>BANNX1707.123.322</b> | 140 cm    | černá matná/sklo čiré |
| ZHOTOVENÍ NA MÍRU - výška do 200 cm |                          |           |                       |
| •  663205                           | <b>BANNX1780.123.322</b> | 20-140 cm | černá matná/sklo čiré |

## D10 SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY





## „D10 sprchové zástěny – funkčnost a design v dokonalém souladu“

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou aquaperle
- standardní výška 2000 mm
- možnost výrobků na míru
- možnost zkrácení boční stěny
- vyrovnávací profily, magnetické těsnění, kvalitní aluchromové profily
- maximální stabilita a jednoduchá montáž
- snadná a rychlá údržba

## JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE


6mm bezpečnostní sklo, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, 5mm prahová lišta



|           |          |     |    |    |        |                    |
|-----------|----------|-----|----|----|--------|--------------------|
| •  584620 | ROND10P1 | 075 | 50 | 07 | 75 cm  | aluchrom/čiré sklo |
| •  584621 | ROND10P1 | 080 | 50 | 07 | 80 cm  | aluchrom/čiré sklo |
| •  584622 | ROND10P1 | 090 | 50 | 07 | 90 cm  | aluchrom/čiré sklo |
| •  584623 | ROND10P1 | 100 | 50 | 07 | 100 cm | aluchrom/čiré sklo |

## ZHOTOVENÍ NA MÍRU


|           |          |     |    |    |             |                    |
|-----------|----------|-----|----|----|-------------|--------------------|
| •  584631 | ROND10P1 | SM1 | 50 | 07 | 60 - 100 cm | aluchrom/čiré sklo |
|-----------|----------|-----|----|----|-------------|--------------------|

NÁSTĚNNÝ PROFIL S MAGNETICKÝM TĚSNĚNÍM  
(nutno objednat pouze pro montáž do niky)

|           |              |              |          |
|-----------|--------------|--------------|----------|
| •  587371 | RONV2.D10.50 | výška 200 cm | aluchrom |
|-----------|--------------|--------------|----------|

## BOČNÍ STĚNA V 90° (PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE)

6mm bezpečnostní sklo, včetně stabilizační vzpěry 1500 mm (možno zkrátit)



|           |           |     |    |    |        |                    |
|-----------|-----------|-----|----|----|--------|--------------------|
| •  584596 | ROND10FP1 | 075 | 50 | 07 | 75 cm  | aluchrom/čiré sklo |
| •  584597 | ROND10FP1 | 080 | 50 | 07 | 80 cm  | aluchrom/čiré sklo |
| •  584598 | ROND10FP1 | 090 | 50 | 07 | 90 cm  | aluchrom/čiré sklo |
| •  584599 | ROND10FP1 | 100 | 50 | 07 | 100 cm | aluchrom/čiré sklo |

## ZHOTOVENÍ NA MÍRU


|           |           |     |    |    |             |                    |
|-----------|-----------|-----|----|----|-------------|--------------------|
| •  584601 | ROND10FP1 | SM1 | 50 | 07 | 60 - 120 cm | aluchrom/čiré sklo |
|-----------|-----------|-----|----|----|-------------|--------------------|

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).  
Technické informace ke sprchovým zástěnám D10 - viz str. 307-312

# D10 SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY

## JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, 5mm prahová lišta, rohová vzpěra




- |584624| ROND10P13 075 50 07 75 cm aluchrom/čiré sklo
- |584625| ROND10P13 080 50 07 80 cm aluchrom/čiré sklo
- |584626| ROND10P13 090 50 07 90 cm aluchrom/čiré sklo
- |584627| ROND10P13 100 50 07 100 cm aluchrom/čiré sklo
- |584628| ROND10P13 120 50 07 120 cm aluchrom/čiré sklo
- |584629| ROND10P13 140 50 07 140 cm aluchrom/čiré sklo

### ZHOTOVENÍ NA MÍRU

- |584630| ROND10P13 SM1 50 07 70 - 140 cm aluchrom/čiré sklo

## NÁSTĚNNÝ PROFIL S MAGNETICKÝM TĚSNĚNÍM

(nutno objednat pouze pro montáž do niky)



- |587371| RONDV2.D10.50 výška 200 cm aluchrom

## BOČNÍ STĚNA V 90° (PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ)

6mm bezpečnostní sklo, včetně stabilizační vzpěry 1500 mm (možno zkrátit)



- |584596| ROND10FP1 075 50 07 75 cm aluchrom/čiré sklo
- |584597| ROND10FP1 080 50 07 80 cm aluchrom/čiré sklo
- |584598| ROND10FP1 090 50 07 90 cm aluchrom/čiré sklo
- |584599| ROND10FP1 100 50 07 100 cm aluchrom/čiré sklo

### ZHOTOVENÍ NA MÍRU

- |584601| ROND10FP1SM1 50 07 60 - 120 cm aluchrom/čiré sklo

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).

Technické informace ke sprchovým zástěnám D10 - viz str. 307-312


## D10 SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY

## JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI A S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, 5mm prahová lišta, rohová vzpěra



- |584637| **ROND10P31 100 50 07** 100 cm aluchrom/čiré sklo
- |584638| **ROND10P31 110 50 07** 110 cm aluchrom/čiré sklo
- |584639| **ROND10P31 120 50 07** 120 cm aluchrom/čiré sklo
- |584640| **ROND10P31 140 50 07** 140 cm aluchrom/čiré sklo



## ZHOTOVENÍ NA MÍRU

- |584641| **ROND10P31 SM1 50 07** 80 - 140 cm aluchrom/čiré sklo

## BOČNÍ STĚNA V 90° (PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI A S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ)

6mm bezpečnostní sklo, včetně stabilizační vzpěry 1500 mm (možno zkrátit)



- |584608| **ROND10FP3 075 50 07** 75 cm aluchrom/čiré sklo
- |584609| **ROND10FP3 080 50 07** 80 cm aluchrom/čiré sklo
- |584610| **ROND10FP3 090 50 07** 90 cm aluchrom/čiré sklo
- |584611| **ROND10FP3 100 50 07** 100 cm aluchrom/čiré sklo




## ZHOTOVENÍ NA MÍRU


- |584613| **ROND10FP3 SM1 50 07** 60 - 120 cm aluchrom/čiré sklo

## ROHOVÝ VSTUP JEDNODÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘEMI

6mm bezpečnostní sklo, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, 5mm prahová lišta

**Pro rohový vstup je potřeba objednat 2 ks**

- |584620| **ROND10P1 075 50 07** 75 cm aluchrom/čiré sklo
- |584621| **ROND10P1 080 50 07** 80 cm aluchrom/čiré sklo
- |584622| **ROND10P1 090 50 07** 90 cm aluchrom/čiré sklo
- |584623| **ROND10P1 100 50 07** 100 cm aluchrom/čiré sklo



## ZHOTOVENÍ NA MÍRU

- |584631| **ROND10P1 SM1 50 07** 60 - 100 cm aluchrom/čiré sklo


Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).  
Technické informace ke sprchovým zástěnám D10 - viz str. 307-312

# D10 SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY


## ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, 5mm prahová lišta, rohová vzpěra

Pro rohový vstup je potřeba objednat 2 ks



- |584624| ROND10P13 075 50 07 75 cm aluchrom/čiré sklo
- |584625| ROND10P13 080 50 07 80 cm aluchrom/čiré sklo
- |584626| ROND10P13 090 50 07 90 cm aluchrom/čiré sklo
- |584627| ROND10P13 100 50 07 100 cm aluchrom/čiré sklo
- |584628| ROND10P13 120 50 07 120 cm aluchrom/čiré sklo




ZHOTOVENÍ NA MÍRU


- |584630| ROND10P13 SM1 50 07 70 - 120 cm aluchrom/čiré sklo

## DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, 5mm prahová lišta



- |584632| ROND10P2 075 50 07 75 cm aluchrom/čiré sklo
- |584633| ROND10P2 080 50 07 80 cm aluchrom/čiré sklo
- |584634| ROND10P2 090 50 07 90 cm aluchrom/čiré sklo
- |584635| ROND10P2 100 50 07 100 cm aluchrom/čiré sklo




ZHOTOVENÍ NA MÍRU

- |584636| ROND10P2 SM1 50 07 70 - 120 cm aluchrom/čiré sklo

## BOČNÍ STĚNA V 90° (PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE)

6mm bezpečnostní sklo, včetně stabilizační vzpěry 1500 mm (možno zkrátit)



- |584602| ROND10FP2 075 50 07 75 cm aluchrom/čiré sklo
- |584603| ROND10FP2 080 50 07 80 cm aluchrom/čiré sklo
- |584604| ROND10FP2 090 50 07 90 cm aluchrom/čiré sklo
- |584605| ROND10FP2 100 50 07 100 cm aluchrom/čiré sklo



ZHOTOVENÍ NA MÍRU

- |584607| ROND10FP2 SM1 50 07 60 - 120 cm aluchrom/čiré sklo

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).



Technické informace ke sprchovým zástěnám D10 - viz str. 307-312



## D10 SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY

## DVOUDÍLNÉ SKLÁDACÍ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo, otvírání ven i dovnitř, panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla, magnetické těsnění, 5mm prahová lišta



## LEVÁ STRANA

- |584590| ROND10FL 075 50 07 75 cm aluchrom/čiré sklo
- |584591| ROND10FL 080 50 07 80 cm aluchrom/čiré sklo
- |584592| ROND10FL 090 50 07 90 cm aluchrom/čiré sklo
- |584593| ROND10FL 100 50 07 100 cm aluchrom/čiré sklo
- |584594| ROND10FL 120 50 07 120 cm aluchrom/čiré sklo

## ZHOTOVENÍ NA MÍRU

- |584595| ROND10FL SM1 50 07 70 - 120 cm aluchrom/čiré sklo


## PRAVÁ STRANA

- |584614| ROND10FR 075 50 07 75 cm aluchrom/čiré sklo
- |584615| ROND10FR 080 50 07 80 cm aluchrom/čiré sklo
- |584616| ROND10FR 090 50 07 90 cm aluchrom/čiré sklo
- |584617| ROND10FR 100 50 07 100 cm aluchrom/čiré sklo
- |584618| ROND10FR 120 50 07 120 cm aluchrom/čiré sklo

## ZHOTOVENÍ NA MÍRU

- |584619| ROND10FR SM1 50 07 70 - 120 cm aluchrom/čiré sklo


NÁSTĚNNÝ PROFIL S MAGNETICKÝM TĚSNĚNÍM  
(nutno objednat pouze pro montáž do niky)



- |587371| RONDV2.D10.50 výška 200 cm aluchrom

## BOČNÍ STĚNA V 90° (PRO DVOUDÍLNÉ SKLÁDACÍ DVEŘE)

6mm bezpečnostní sklo, včetně stabilizační vzpěry 1500 mm (možno zkrátit)



- |584596| ROND10FP1 075 50 07 75 cm aluchrom/čiré sklo
- |584597| ROND10FP1 080 50 07 80 cm aluchrom/čiré sklo
- |584598| ROND10FP1 090 50 07 90 cm aluchrom/čiré sklo
- |584599| ROND10FP1 100 50 07 100 cm aluchrom/čiré sklo

## ZHOTOVENÍ NA MÍRU


- |584601| ROND10FP1 SM1 50 07 60 - 120 cm aluchrom/čiré sklo

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).  
Technické informace ke sprchovým zástěnám D10 - viz str. 307-312

# D10 SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY


## ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI SKLÁDACÍMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo, otvírání ven i dovnitř, panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla, magnetické těsnění, 5mm prahová lišta. **Rohový vstup se skládá z pravého a levého dílu (nutno objednat 2 ks)**



### LEVÝ DÍL

|           |          |     |    |    |        |                    |
|-----------|----------|-----|----|----|--------|--------------------|
| •  584590 | ROND10FL | 075 | 50 | 07 | 75 cm  | aluchrom/čiré sklo |
| •  584591 | ROND10FL | 080 | 50 | 07 | 80 cm  | aluchrom/čiré sklo |
| •  584592 | ROND10FL | 090 | 50 | 07 | 90 cm  | aluchrom/čiré sklo |
| •  584593 | ROND10FL | 100 | 50 | 07 | 100 cm | aluchrom/čiré sklo |
| •  584594 | ROND10FL | 120 | 50 | 07 | 120 cm | aluchrom/čiré sklo |



### ZHOTOVENÍ NA MÍRU

|           |          |     |    |    |             |                    |
|-----------|----------|-----|----|----|-------------|--------------------|
| •  584595 | ROND10FL | SM1 | 50 | 07 | 70 - 120 cm | aluchrom/čiré sklo |
|-----------|----------|-----|----|----|-------------|--------------------|

### PRAVÝ DÍL


|           |          |     |    |    |        |                    |
|-----------|----------|-----|----|----|--------|--------------------|
| •  584614 | ROND10FR | 075 | 50 | 07 | 75 cm  | aluchrom/čiré sklo |
| •  584615 | ROND10FR | 080 | 50 | 07 | 80 cm  | aluchrom/čiré sklo |
| •  584616 | ROND10FR | 090 | 50 | 07 | 90 cm  | aluchrom/čiré sklo |
| •  584617 | ROND10FR | 100 | 50 | 07 | 100 cm | aluchrom/čiré sklo |
| •  584618 | ROND10FR | 120 | 50 | 07 | 120 cm | aluchrom/čiré sklo |

### ZHOTOVENÍ NA MÍRU



|           |          |     |    |    |             |                    |
|-----------|----------|-----|----|----|-------------|--------------------|
| •  584619 | ROND10FR | SM1 | 50 | 07 | 70 - 120 cm | aluchrom/čiré sklo |
|-----------|----------|-----|----|----|-------------|--------------------|

## ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, 5mm prahová lišta, včetně rohových vzpěr



D10RP4



### R 500

|           |           |    |     |    |    |              |                    |
|-----------|-----------|----|-----|----|----|--------------|--------------------|
| •  584642 | ROND10RP4 | 50 | 090 | 50 | 07 | 90 × 200 cm  | aluchrom/čiré sklo |
| •  584643 | ROND10RP4 | 50 | 100 | 50 | 07 | 100 × 200 cm | aluchrom/čiré sklo |

### ZHOTOVENÍ NA MÍRU

|           |           |    |     |     |   |                 |                    |
|-----------|-----------|----|-----|-----|---|-----------------|--------------------|
| •  584644 | ROND10RP4 | 50 | SM1 | 500 | 7 | 80-100 × 200 cm | aluchrom/čiré sklo |
|-----------|-----------|----|-----|-----|---|-----------------|--------------------|

### R 550

|           |           |    |     |    |    |              |                    |
|-----------|-----------|----|-----|----|----|--------------|--------------------|
| •  584645 | ROND10RP4 | 55 | 090 | 50 | 07 | 90 × 200 cm  | aluchrom/čiré sklo |
| •  584646 | ROND10RP4 | 55 | 100 | 50 | 07 | 100 × 200 cm | aluchrom/čiré sklo |

### ZHOTOVENÍ NA MÍRU


|           |           |    |     |     |   |                 |                    |
|-----------|-----------|----|-----|-----|---|-----------------|--------------------|
| •  584647 | ROND10RP4 | 55 | SM1 | 500 | 7 | 80-100 × 200 cm | aluchrom/čiré sklo |
|-----------|-----------|----|-----|-----|---|-----------------|--------------------|

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).  
Technické informace ke sprchovým zástěnám D10 - viz str. 307-312



- značkový výrobce Hüppe
- sprchový kout s vysokou funkčností
- ideální pro každodenní použití
- velký počet variant zabudování
- vhodné i pro malé koupelny nebo koupelny se složitým půdorysem
- transparentní sprchové kabiny

POSUVNÉ DVEŘE ROHOVÝ VSTUP 2DÍLNÝ výška 2000 mm, sklo - pevný segment 4 mm a dveře 6 mm



|           |                          |              |                               |
|-----------|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| •  468797 | <b>HUPC25001 069 322</b> | 80 × 80 cm   | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  433897 | <b>HUPC25002 069 322</b> | 90 × 90 cm   | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  499838 | <b>HUPC25003 069 322</b> | 100 × 100 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528139 | <b>HUPC25004 069 322</b> | 110 × 110 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528140 | <b>HUPC25005 069 322</b> | 120 × 120 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |


**Při instalaci sprchové zástěny na podlahu je nutná konzultace se zástupcem HÜPPE.**

Přehled všech barev profilů a skel a zhotovení na míru neleznete v ceníku Hüppe


Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky

POSUVNÉ DVEŘE ROHOVÝ VSTUP 2DÍLNÝ (1/2) výška 2000 mm, sklo - pevný segment 4 mm a dveře 6 mm

**POZOR:** Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou obj. čísel.


**UPEVNĚNÍ VLEVO**

|           |                   |        |                                |
|-----------|-------------------|--------|--------------------------------|
| •  528141 | HUPC25106 069 322 | 70 cm  | stř. pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528142 | HUPC25107 069 322 | 75 cm  | stř. pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  432186 | HUPC25101 069 322 | 80 cm  | stř. pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528143 | HUPC25108 069 322 | 85 cm  | stř. pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528144 | HUPC25102 069 322 | 90 cm  | stř. pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528145 | HUPC25109 069 322 | 95 cm  | stř. pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  504402 | HUPC25103 069 322 | 100 cm | stř. pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528146 | HUPC25110 069 322 | 105 cm | stř. pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528147 | HUPC25104 069 322 | 110 cm | stř. pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528148 | HUPC25111 069 322 | 115 cm | stř. pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  472090 | HUPC25105 069 322 | 120 cm | stř. pololesklá/sklo čiré s AP |


**UPEVNĚNÍ VPRAVO**


|           |                   |        |                                |
|-----------|-------------------|--------|--------------------------------|
| •  528149 | HUPC25206 069 322 | 70 cm  | stř. pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528150 | HUPC25207 069 322 | 75 cm  | stř. pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  504403 | HUPC25201 069 322 | 80 cm  | stř. pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528151 | HUPC25208 069 322 | 85 cm  | stř. pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  432188 | HUPC25202 069 322 | 90 cm  | stř. pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528152 | HUPC25209 069 322 | 95 cm  | stř. pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528153 | HUPC25203 069 322 | 100 cm | stř. pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528154 | HUPC25210 069 322 | 105 cm | stř. pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528155 | HUPC25204 069 322 | 110 cm | stř. pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528156 | HUPC25211 069 322 | 115 cm | stř. pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528157 | HUPC25205 069 322 | 120 cm | stř. pololesklá/sklo čiré s AP |

**Při instalaci sprchové zástěny na podlahu je nutná konzultace se zástupcem HÜPPE.**

Přehled všech barev profilů a skel a zhotovení na míru neleznete v ceníku HÜPPE

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky


POSUVNÉ DVEŘE 1DÍLNÉ S PEVNÝM SEGMENTEM výška 2000 mm, sklo - pevný segment 4 mm a dveře 6 mm



#### UPEVNĚNÍ VLEVO

|           |                   |        |                               |
|-----------|-------------------|--------|-------------------------------|
| •  528163 | HUPC25301 069 322 | 100 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528164 | HUPC25302 069 322 | 110 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528165 | HUPC25303 069 322 | 115 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  452923 | HUPC25309 069 322 | 120 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528166 | HUPC25304 069 322 | 125 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528167 | HUPC25310 069 322 | 130 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  523511 | HUPC25305 069 322 | 135 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528168 | HUPC25311 069 322 | 140 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528169 | HUPC25306 069 322 | 145 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528170 | HUPC25312 069 322 | 150 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528171 | HUPC25307 069 322 | 155 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528172 | HUPC25313 069 322 | 160 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528173 | HUPC25308 069 322 | 165 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528174 | HUPC25314 069 322 | 170 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528175 | HUPC25315 069 322 | 180 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |

#### UPEVNĚNÍ VPRAVO




|           |                   |        |                               |
|-----------|-------------------|--------|-------------------------------|
| •  528176 | HUPC25601 069 322 | 100 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528177 | HUPC25602 069 322 | 110 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  524882 | HUPC25603 069 322 | 115 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  484715 | HUPC25609 069 322 | 120 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528178 | HUPC25604 069 322 | 125 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528179 | HUPC25610 069 322 | 130 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  487888 | HUPC25605 069 322 | 135 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  487415 | HUPC25611 069 322 | 140 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528180 | HUPC25606 069 322 | 145 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528181 | HUPC25612 069 322 | 150 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528182 | HUPC25607 069 322 | 155 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528183 | HUPC25613 069 322 | 160 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  507673 | HUPC25608 069 322 | 165 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528184 | HUPC25614 069 322 | 170 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528185 | HUPC25615 069 322 | 180 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |

Při instalaci sprchové zástěny na podlahu je nutná konzultace se zástupcem HÜPPE.

Přehled všech barev profilů a skel a zhotovení na míru neleznete v ceníku Hüppe

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky


BOČNÍ STĚNA OBOUSTRANNÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE výška 2000 mm, sklo 4 mm



|           |                   |        |                               |
|-----------|-------------------|--------|-------------------------------|
| •  528158 | HUPC25401 069 322 | 70 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528159 | HUPC25402 069 322 | 75 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528160 | HUPC25403 069 322 | 80 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  452921 | HUPC25404 069 322 | 90 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528161 | HUPC25405 069 322 | 100 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528162 | HUPC25406 069 322 | 110 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  507735 | HUPC25407 069 322 | 120 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |

stěnu nelze použít samostatně

POSUVNÉ DVEŘE 1/4-KRUH výška 2000 mm, sklo - pevný segment 4 mm a dveře 6 mm


**R 500**

|           |                   |              |                               |
|-----------|-------------------|--------------|-------------------------------|
| •  528186 | HUPC25501 069 322 | 80 × 80 cm   | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  429429 | HUPC25502 069 322 | 90 × 90 cm   | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528187 | HUPC25503 069 322 | 100 × 100 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528188 | HUPC25504 069 322 | 110 × 110 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528189 | HUPC25505 069 322 | 120 × 120 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |

**R 550**

|           |                   |              |                               |
|-----------|-------------------|--------------|-------------------------------|
| •  528190 | HUPC25506 069 322 | 80 × 80 cm   | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  437763 | HUPC25507 069 322 | 90 × 90 cm   | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528191 | HUPC25508 069 322 | 100 × 100 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528192 | HUPC25509 069 322 | 110 × 110 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528193 | HUPC25510 069 322 | 120 × 120 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |

Při instalaci sprchové zástěny na podlahu je nutná konzultace se zástupcem HÜPPE.


Přehled všech barev profilů a skel a zhotovení na míru neleznete v ceníku Hüppe

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky




## CLASSICS 2 PROVEDENÍ KŘÍDLOVÉ DVEŘE

KŘÍDLOVÉ DVEŘE ROHOVÝ VSTUP výška 1900 a 2000 mm, sklo 6 mm




- |473925| **HUPC23301 069 322** 80 × 80 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |528194| **HUPC23302 069 322** 90 × 90 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |528195| **HUPC23303 069 322** 100 × 100 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
  
- |528196| **HUPC23304 069 322** 80 × 80 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |528197| **HUPC23305 069 322** 90 × 90 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |528198| **HUPC23306 069 322** 100 × 100 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP

KŘÍDLOVÉ DVEŘE PRO BOČNÍ STĚNU NEBO ROHOVÝ VSTUP výška 1900 a 2000 mm, sklo 6 mm


**POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou obj. čísel.**

- |430356| **HUPC23401 069 322** 80 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |423180| **HUPC23402 069 322** 90 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |432344| **HUPC23403 069 322** 100 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP



- |430361| **HUPC23404 069 322** 80 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |423912| **HUPC23405 069 322** 90 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |469553| **HUPC23406 069 322** 100 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP

KŘÍDLOVÉ DVEŘE PRO NIKU výška 1900 a 2000 mm, sklo 6 mm




- |485985| **HUPC23507 069 322** 78 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |443379| **HUPC23501 069 322** 80 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |522442| **HUPC23508 069 322** 88 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |423723| **HUPC23502 069 322** 90 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |529032| **HUPC23509 069 322** 98 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |423444| **HUPC23503 069 322** 100 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
  
- |529034| **HUPC23510 069 322** 78 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |440173| **HUPC23504 069 322** 80 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |489949| **HUPC23511 069 322** 88 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |434467| **HUPC23505 069 322** 90 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |529037| **HUPC23512 069 322** 98 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |422761| **HUPC23506 069 322** 100 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP

**Při instalaci sprchové zástěny na podlahu je nutná konzultace se zástupcem HÜPPE.**

Přehled všech barev profilů a skel a zhotovení na míru neleznete v ceníku Hüppe


Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky

KŘÍDLOVÉ DVEŘE S PEVNÝMI SEGMENTY ROHOVÝ VSTUP výška 1900 a 2000 mm, sklo 6 mm




- |528199| HUPC23001 069 322 80 × 80 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |426815| HUPC23002 069 322 90 × 90 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |528200| HUPC23003 069 322 100 × 100 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |528201| HUPC23004 069 322 80 × 80 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |454795| HUPC23005 069 322 90 × 90 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |504722| HUPC23006 069 322 100 × 100 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP

KŘÍDLOVÉ DVEŘE S PEVNÝM SEGMENTEM PRO BOČNÍ STĚNU NEBO ROHOVÝ VSTUP výška 1900 a 2000 mm, sklo 6 mm  
**POZOR: Kompletní rohový vstup se skládá ze dvou obj. čísel.**




- |528202| HUPC23101 069 322 80 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |426328| HUPC23102 069 322 90 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |424329| HUPC23103 069 322 100 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |489611| HUPC23107 069 322 120 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP



- |528203| HUPC23104 069 322 80 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |421919| HUPC23105 069 322 90 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |428218| HUPC23106 069 322 100 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |528204| HUPC23108 069 322 120 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP

KŘÍDLOVÉ DVEŘE S PEVNÝM SEGMENTEM DO NIKY výška 1900 a 2000 mm, sklo 6 mm



- |528205| HUPC23207 069 322 78 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |528206| HUPC23201 069 322 80 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |528207| HUPC23208 069 322 88 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |427541| HUPC23202 069 322 90 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |528208| HUPC23209 069 322 98 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |422986| HUPC23203 069 322 100 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |528209| HUPC23213 069 322 120 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |528210| HUPC23210 069 322 78 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |528211| HUPC23204 069 322 80 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |528212| HUPC23211 069 322 88 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |452917| HUPC23205 069 322 90 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |528213| HUPC23212 069 322 98 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |445097| HUPC23206 069 322 100 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |528214| HUPC23214 069 322 120 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP


**Při instalaci sprchové zástěny na podlahu je nutná konzultace se zástupcem HÜPPE.**

Přehled všech barev profilů a skel a zhotovení na míru neleznete v ceníku HÜPPE

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky


## CLASSICS 2 PROVEDENÍ KŘÍDLOVÉ DVEŘE

BOČNÍ STĚNA PRO KŘÍDLOVÉ DVEŘE výška 1900 a 2000 mm, sklo 6 mm




|           |                          |              |                               |
|-----------|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| •  528215 | <b>HUPC23601 069 322</b> | 70 × 190 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528216 | <b>HUPC23602 069 322</b> | 75 × 190 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  441713 | <b>HUPC23603 069 322</b> | 80 × 190 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  423243 | <b>HUPC23604 069 322</b> | 90 × 190 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  426327 | <b>HUPC23605 069 322</b> | 100 × 190 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528217 | <b>HUPC23606 069 322</b> | 70 × 200 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528218 | <b>HUPC23607 069 322</b> | 75 × 200 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  460738 | <b>HUPC23608 069 322</b> | 80 × 200 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  432069 | <b>HUPC23609 069 322</b> | 90 × 200 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  421921 | <b>HUPC23610 069 322</b> | 100 × 200 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |

KŘÍDLOVÉ DVEŘE S PROTISEGMENTEM DO NIKU výška 1900 a 2000 mm, sklo 6 mm



|           |                          |              |                               |
|-----------|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| •  521980 | <b>HUPC24701 069 322</b> | 90 × 190 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528219 | <b>HUPC24702 069 322</b> | 100 × 190 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528220 | <b>HUPC24703 069 322</b> | 110 × 190 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528221 | <b>HUPC24704 069 322</b> | 120 × 190 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528222 | <b>HUPC24705 069 322</b> | 140 × 190 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528223 | <b>HUPC24706 069 322</b> | 90 × 200 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528224 | <b>HUPC24707 069 322</b> | 100 × 200 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528225 | <b>HUPC24708 069 322</b> | 110 × 200 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528226 | <b>HUPC24709 069 322</b> | 120 × 200 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528227 | <b>HUPC24710 069 322</b> | 140 × 200 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |

LÍTACÍ DVEŘE PRO NIKU výška 1900 a 2000 mm, sklo 6 mm



|           |                          |              |                               |
|-----------|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| •  528228 | <b>HUPC23707 069 322</b> | 78 × 190 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  498818 | <b>HUPC23701 069 322</b> | 80 × 190 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528229 | <b>HUPC23708 069 322</b> | 88 × 190 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  423583 | <b>HUPC23702 069 322</b> | 90 × 190 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528230 | <b>HUPC23709 069 322</b> | 98 × 190 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  424566 | <b>HUPC23703 069 322</b> | 100 × 190 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528231 | <b>HUPC23710 069 322</b> | 78 × 200 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528232 | <b>HUPC23704 069 322</b> | 80 × 200 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528233 | <b>HUPC23711 069 322</b> | 88 × 200 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  483091 | <b>HUPC23705 069 322</b> | 90 × 200 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  522795 | <b>HUPC23712 069 322</b> | 98 × 200 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528234 | <b>HUPC23706 069 322</b> | 100 × 200 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |

Při instalaci sprchové zástěny na podlahu je nutná konzultace se zástupcem HÜPPE.

Přehled všech barev profilů a skel a zhotovení na míru neleznete v ceníku Hüppe


Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky

LÍTACÍ DVEŘE PRO BOČNÍ STĚNU výška 1900 a 2000 mm, sklo 6 mm



|           |                          |              |                               |
|-----------|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| •  528235 | <b>HUPC23801 069 322</b> | 80 × 190 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  449797 | <b>HUPC23802 069 322</b> | 90 × 190 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528236 | <b>HUPC23803 069 322</b> | 100 × 190 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528237 | <b>HUPC23804 069 322</b> | 80 × 200 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  438940 | <b>HUPC23805 069 322</b> | 90 × 200 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  426390 | <b>HUPC23806 069 322</b> | 100 × 200 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |

BOČNÍ STĚNA OBOUSTRANNÁ PRO LÍTACÍ DVEŘE výška 1900 a 2000 mm, sklo 6 mm



|           |                          |              |                               |
|-----------|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| •  528238 | <b>HUPC23901 069 322</b> | 70 × 190 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528239 | <b>HUPC23902 069 322</b> | 75 × 190 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528240 | <b>HUPC23903 069 322</b> | 80 × 190 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528241 | <b>HUPC23904 069 322</b> | 90 × 190 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  469883 | <b>HUPC23905 069 322</b> | 100 × 190 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528242 | <b>HUPC23906 069 322</b> | 70 × 200 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528243 | <b>HUPC23907 069 322</b> | 75 × 200 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  528244 | <b>HUPC23908 069 322</b> | 80 × 200 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  426567 | <b>HUPC23909 069 322</b> | 90 × 200 cm  | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |
| •  465168 | <b>HUPC23910 069 322</b> | 100 × 200 cm | stř.pololesklá/sklo čiré s AP |

**Při instalaci sprchové zástěny na podlahu je nutná konzultace se zástupcem HÜPPE.**


Přehled všech barev profilů a skel a zhotovení na míru neleznete v ceníku Hüppe

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky

# CLASSICS 2

PROVEDENÍ KŘÍDLOVÉ DVEŘE

2KŘÍDLOVÉ DVEŘE S PEVNÝMI SEGMENTY 1/4-KRUH výška 1900 a 2000 mm, sklo 6 mm

**POZOR: Cena, objednáč číslo platí pro jedno křídlo. Kompletní výrobek se skládá ze dvou objednáček čísel****R 500**

- |423758| HUPC24001 069 322 80 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |423179| HUPC24002 069 322 90 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |478536| HUPC24003 069 322 100 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |528253| HUPC24004 069 322 80 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |465948| HUPC24005 069 322 90 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |528254| HUPC24006 069 322 100 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP

**R 550**

- |528255| HUPC24007 069 322 80 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |462624| HUPC24008 069 322 90 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |471366| HUPC24009 069 322 100 × 190 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |528256| HUPC24010 069 322 80 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |467002| HUPC24011 069 322 90 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP
- |528257| HUPC24012 069 322 100 × 200 cm stř.pololesklá/sklo čiré s AP

**Při instalaci sprchové zástěny na podlahu je nutná konzultace se zástupcem HÜPPE.**

Přehled všech barev profilů a skel a zhotovení na míru neleznete v ceníku Hüppe

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky



AURA

HUPPE  
SHOWER AND SOUL





- značkový výrobce Hüppe
- standardní výška 1900 a 2000 mm
- standardní rozměry šířky do 1800 mm, možnost zhotovení na míru do 2400 mm
- v případě zhotovení na míru návštěva technika Hüppe zdarma!
- možnost montáže bez prahové lišty – bezbariérový vstup – výrazně snížena těsnost sprchového koutu v prostoru pod dveřním křídlem
- úprava Anti-Plaque pro snadné čištění a údržbu skla ZDARMA!
- skvělé i pro montáže bez vaničky přímo na podlahu
- Soft Close/Open - „tiché zavírání“ - funkce zpomalovacího systému - dveřní segment posuvných dveří Hüppe se pomalu dovírá k protilehlému magnetickému těsnění pomocí zpomalovacího mechanismu.



- sklo Hüppe Anti-Plaque se snadným ošetřováním usnadňuje čištění a voda po něm rychleji stéká. Díky tomu dochází k menšímu usazování nečistot a vodního kamene. Anti-Plaque není povrchová vrstva na skle, ale trvalá úprava skla.



Rohový spoj



Napojení na stěnu





Vysazovací dveřní segmenty



Elegantní madlo



POSUVNÉ DVEŘE 1DÍLNÉ, DO NIKY NEBO PRO BOČNÍ STĚNU s pevným segmentem, výška 190 cm, sklo 6 mm



**UPEVNĚNÍ VPRAVO + SOFT CLOSE**

|           |                              |        |                                  |
|-----------|------------------------------|--------|----------------------------------|
| ●  424330 | <b>HUP401501 092 322 730</b> | 90 cm  | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |
| ●  424333 | <b>HUP401502 092 322 730</b> | 100 cm | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |
| ●  387144 | <b>HUP401503 092 322 730</b> | 110 cm | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |
| ●  383508 | <b>HUP401504 092 322 730</b> | 120 cm | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |
| ●  424335 | <b>HUP401505 092 322 730</b> | 130 cm | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |
| ●  415346 | <b>HUP401506 092 322 730</b> | 140 cm | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |
| ●  383888 | <b>HUP401507 092 322 730</b> | 150 cm | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |
| ●  424336 | <b>HUP401508 092 322 730</b> | 160 cm | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |
| ●  424338 | <b>HUP401509 092 322 730</b> | 170 cm | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |
| ●  424340 | <b>HUP401510 092 322 730</b> | 180 cm | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |


POSUVNÉ DVEŘE 1DÍLNÉ, DO NIKY NEBO PRO BOČNÍ STĚNU s pevným segmentem, výška 190 cm, sklo 6 mm



**UPEVNĚNÍ VLEVO + SOFT CLOSE**

|           |                              |        |                                  |
|-----------|------------------------------|--------|----------------------------------|
| ●  424344 | <b>HUP401401 092 322 730</b> | 90 cm  | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |
| ●  414961 | <b>HUP401402 092 322 730</b> | 100 cm | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |
| ●  409012 | <b>HUP401403 092 322 730</b> | 110 cm | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |
| ●  383889 | <b>HUP401404 092 322 730</b> | 120 cm | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |
| ●  406806 | <b>HUP401405 092 322 730</b> | 130 cm | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |
| ●  405642 | <b>HUP401406 092 322 730</b> | 140 cm | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |
| ●  412416 | <b>HUP401407 092 322 730</b> | 150 cm | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |
| ●  416180 | <b>HUP401408 092 322 730</b> | 160 cm | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |
| ●  424346 | <b>HUP401409 092 322 730</b> | 170 cm | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |
| ●  424347 | <b>HUP401410 092 322 730</b> | 180 cm | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |

BOČNÍ STĚNA pro posuvné dveře, výška 190 cm, sklo 6 mm



**OBOUSTRANNÁ**

|           |                          |        |                                  |
|-----------|--------------------------|--------|----------------------------------|
| ●  382893 | <b>HUP401601 092 322</b> | 75 cm  | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |
| ●  382894 | <b>HUP401602 092 322</b> | 80 cm  | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |
| ●  382432 | <b>HUP401603 092 322</b> | 90 cm  | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |
| ●  382895 | <b>HUP401604 092 322</b> | 100 cm | stř. lesk/čiré sklo, Anti-Plaque |

**Při instalaci sprchové zástěny na podlahu je nutná konzultace se zástupcem HUPPE.**

Technické informace ke sprchovým koutům Aura - viz str. 306

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky



- temperované bezpečnostní sklo 5 mm s vnitřní nano úpravou pro snadnější čištění
- pojízdné bezrámové dveře
- rám z leštěného hliníku
- dvojité nastavitelné kuličkové pojezdy
- odklápěcí spodní pojezdy pro snadnou údržbu
- kulaté pochromované úchyty



1/4 KRUH POSUVNÝ, **radius 550**, výška 185 cm

- **|550788|** 90 cm aluchrom lesklý, čiré sklo s nano úpravou



ROHOVÝ VSTUP POSUVNÝ, výška 185 cm

- **|550790|** 90 cm aluchrom lesklý, čiré sklo s nano úpravou





- ekonomické řešení WALK IN - velkoprostorová sprchová zástěna pro sprchování
- velmi výhodná cena
- bezpečnostní, čiré ESG sklo s nano úpravou pro snadnější čištění, tloušťka skla 6 mm
- profil stříbrný lesklý, černý matný
- univerzální provedení – možnost ukotvit vlevo i vpravo
- vzpěra součástí balení, maximální délka vzpěry 1200 mm
- vybrané rozměry (1000 a 1200 mm) skladem na LC



6 mm ESG Bezpečnostní sklo  
**Transparent**



Barva profilu  
**Brillant nebo černá matná**

| Číslo karty | Instalační rozměr | Výška    | Profil      | Výplň       |
|-------------|-------------------|----------|-------------|-------------|
| •  533822 * | 770 - 790 mm      | 2 000 mm | brillant    | transparent |
| •  533823 * | 870 - 890 mm      | 2 000 mm | brillant    | transparent |
| •  533824 * | 970 - 990 mm      | 2 000 mm | brillant    | transparent |
| •  533826 * | 1 170 - 1 190 mm  | 2 000 mm | brillant    | transparent |
| •  533827   | 1 370 - 1 390 mm  | 2 000 mm | brillant    | transparent |
| •  571369   | 970 - 990 mm      | 2 050 mm | černá matná | transparent |
| •  571370   | 1 170 - 1 190 mm  | 2 050 mm | černá matná | transparent |

**EASY TO CLEAN - sklo je ošetřeno hydrofobní vrstvou na bázi nanotechnologie**

**délka vzpěry: max. 1200 mm**

**univerzální LEVÉ a PRAVÉ provedení**

### DOPORUČUJEME KOMBINOVAT SE SEDÁTKY DO SPRCHY DODAVATELE BEMETA



- |485429|\*  
Sedátko do sprchy  
sklopné



- |296638|  
Sedátko do sprchy  
sklopné, transparentní


**AFRODITA**

- čtvrtkruhový a čtvercový sprchový kout s dvoudílnými posuvnými dveřmi
- provedení rámu - bílá / stříbrný lesk
- provedení výplně - čiré sklo / chinchilla
- bezpečnostní sklo 6 mm
- ložiskové pojezdy se spodním odklápěním pro snadnou údržbu


 AFRODITA - 1/4 KRUH POSUVNÝ - **radius 550** - výška 190 cm

- |             |                            |       |                             |
|-------------|----------------------------|-------|-----------------------------|
| •  325337   | <b>ROL222 8004R55 0002</b> | 80 cm | stř. lesk / sklo čiré       |
| •  347162 * | <b>ROL222 8004R55 0003</b> | 80 cm | stř. lesk / sklo chinchilla |
| •  293523   | <b>ROL222 9004R55 0002</b> | 90 cm | stř. lesk / sklo čiré       |
| •  347167   | <b>ROL222 9004R55 0402</b> | 90 cm | bílá / sklo čiré            |
| •  347099 * | <b>ROL222 9004R55 0403</b> | 90 cm | bílá / sklo chinchilla      |
| •  347163 * | <b>ROL222 9004R55 0003</b> | 90 cm | stř. lesk / sklo chinchilla |



AFRODITA - ROHOVÝ VSTUP POSUVNÝ - výška 190 cm

- |             |                            |       |                             |
|-------------|----------------------------|-------|-----------------------------|
| •  347166   | <b>ROL223 9004000 0002</b> | 90 cm | stř. lesk / sklo čiré       |
| •  347165 * | <b>ROL223 9004000 0003</b> | 90 cm | stř. lesk / sklo chinchilla |





**VANIČKY A ŽLABY**



Zobrazené výrobky zakoupíte na našich pobočkách ELEMENTS - viz. strana 403



- **drčený mramor** - nadčasový materiál, který díky svým vlastnostem zaručuje výrobku dlouhou životnost a vysokou odolnost



## TRINNITY - obdélníková

- **|656476|** 90 × 80 × 3 cm litý mramor
- **|259534|\*** 100 × 80 × 3 cm litý mramor
- **|647670|** 100 × 90 × 3 cm litý mramor
- **|264518|\*** 120 × 80 × 3 cm litý mramor
- **|260340|\*** 120 × 90 × 3 cm litý mramor

VČETNĚ NOŽÍČEK



## TRACY - obdélníková

- **|405309|\*** 100 × 80 × 3 cm litý mramor
- **|405310|\*** 120 × 80 × 3 cm litý mramor
- **|405311|\*** 120 × 90 × 3 cm litý mramor

## Nožičky - k vaničkám TRACY

- **|405313|\*** 6 ks nožiček k vaničce 100 × 80
- **|405315|\*** 8 ks nožiček k vaničce 120 × 80/90



## TRACY - čtvercová

- **|405306|\*** 80 × 80 × 3 cm litý mramor
- **|405307|\*** 90 × 90 × 3 cm litý mramor
- **|405308|\*** 100 × 100 × 3 cm litý mramor

## Nožičky - k vaničkám TRACY

- **|405312|\*** nožičky k vaničce 80 a 90 cm (5 ks)
- **|405314|\*** nožičky k vaničce 100 cm (7 ks)



## TRINNITY

- **|260601|\*** 80 × 80 × 3 cm litý mramor
- **|256494|\*** 90 × 90 × 3 cm litý mramor

VČETNĚ NOŽÍČEK

## VANIČKY 1/4 KRUHOVÉ - RADIUS 500



### TRINNITY

- **|383291|\*** R500 80 × 80 × 3 cm litý mramor
- **|275329|\*** R500 90 × 90 × 3 cm litý mramor

VČETNĚ NOŽÍČEK



## VANIČKY 1/4 KRUHOVÉ - RADIUS 550

### TRACY - čtvrtkruhová

- **|405303|** R550 80 × 80 × 3 cm litý mramor
- **|405304|\*** R550 90 × 90 × 3 cm litý mramor
- **|405305|\*** R550 100 × 100 × 3 cm litý mramor

Nožičky - k vaničkám TRACY

- **|405312|\*** 5 ks nožiček k vaničce 80 a 90 cm
- **|405313|\*** 6 ks nožiček k vaničce 100 cm



### TRINNITY

- **|8000322|\*** R550 80 × 80 × 3 cm litý mramor
- **|131006|\*** R550 90 × 90 × 3 cm litý mramor





VČETNĚ NOŽÍČEK







- designově čisté řešení odtoku ve sprchovém koutě. Pro skutečně neomezený a bezbariérový požitek ze sprchování
- průtok 0,59 l/s
- flexibilní konstrukce - žlaby je možné i po instalaci upravit dle tloušťky dlažby v rozmezí 7 až 17 mm
- záruka 5 let
- běžná stavební výška 95 mm, se sifonem sníženým (č. v. 350340) 75 mm
- **ŽLABY JSOU VČETNĚ SIFONU, BEZ ROŠTU**



## VÝHODY

- možnost instalovat do prostoru nebo ke stěně (příbalen adaptér pro stěnovou montáž)
- inovativní předinstalované těsnění – nově záruka 10 let
- flexibilní konstrukce – žlaby je možno po instalaci upravit na tloušťku dlažby v rozmezí 7-17 mm

## ŽLAB ZÁKLADNÍ UNIVERSÁLNÍ

- |598249|\* 700 mm
- |598250|\* 800 mm
- |598253|\* 900 mm
- |598247|\* 1000 mm
- |598248|\* 1200 mm

## ROŠT PRO DLAŽBY



- |339523|\* 700 mm
- |339524|\* 800 mm
- |339525|\* 900 mm
- |339526|\* 1000 mm
- |339527|\* 1200 mm

## ROŠT DESIGN



- |339533|\* 700 mm
- |339534|\* 800 mm
- |339535|\* 900 mm
- |339536|\* 1000 mm
- |339537| 1200 mm

## ROŠT ZERO



- |339528|\* 700 mm
- |339529|\* 800 mm
- |339530|\* 900 mm
- |339531|\* 1000 mm
- |339532|\* 1200 mm

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- |339698|  
Sífon  
pro žlaby VIGOUR
- |339697|  
regulace výšky  
pro rám
- |350340|\*  
Sífon snížený 68 mm  
průtok 0,47 l/s
- |418403|  
Zátka do čistícího  
otvoru sifonu Vigour
- |339700|  
Manžeta  
pro žlaby VIGOUR
- |339693|  
Tekutá hydroizolace  
Easy 2 Seal
- |339699|  
Manžeta  
pro sifon





- Sprchový žlab VIGOUR INDIVIDUAL 4.0, který je možno řezáním upravit na míru, a to v rozmezí cca 46,5 – 120(160) cm.
- Universální a flexibilní žlab v balení obsahuje dva sifony, které umožňují přizpůsobit stavební výšku od 75 do 110mm. V případě sifonu pro nízkou stavební výšku je odtok cca 28l/min. Sifon pro běžnou stavební výšku zvládá 33l/min.
- K dispozici provedení roštů 120 a 160 cm, a to v kartáčované nerez nebo černé matné barvě. Montáž výhradně ke stěně.
- V duchu značky VIGOUR špičkový poměr kvality a ceny. 5-ti letá záruka! Náhradní díly dostupné minimálně 10 let!



- **|620539|\*** kartáčovaný nerez 500 - 1200 mm
- **|620541|\*** kartáčovaný nerez 500 - 1600 mm



- **|620540|\*** matná černá 500 - 1200 mm
- **|620542|\*** matná černá 500 - 1600 mm



- **|620538|\*** Žlab univerzální pro rošty



## NEREZOVÉ ŽLABY TRINNITY

- nejpoužívanější rozměry 750, 850 a 950 mm v provedení do prostoru i v provedení ke zdi.
- kompletní provedení nerezového žlabu včetně univerzálního roštu, instalačního příslušenství a izolační pásy. rošt lze nainstalovat s pohledovou nerezovou vrchní plochou nebo v provedení pro vložení dlažby.
- otočný sifon umožňující flexibilitu v připojení odpadního potrubí.
- stavební výška 81 mm zaručující odtok 50 l/min.
- v případě potřeby lze dokoupit sifon umožňující snížit stavební výšku roštu na 54 mm, průtok je potom 40 l/min

### POUŽITÍ

- do veřejných prostor i privátních koupelen. Výrobek je charakterizován špičkovou kvalitou, skvělým designem a nízkou cenou.

### BALENÍ

- provedení žlabů do prostoru je baleno v praktických plastových blistrech, provedení ke zdi je v papírové krabici.

### DOSTUPNOST

- nerezové žlaby TRINNITY jsou naskladněny na logistických centrech i expresních skladech.



- |548265|\* Nerezový žlab 750 mm, oboustranný rošt
- |548266|\* Nerezový žlab 850 mm, oboustranný rošt
- |548267|\* Nerezový žlab 950 mm, oboustranný rošt
- |548272|\* Nerezový žlab ke stěně 750 mm, oboustranný rošt
- |548273|\* Nerezový žlab ke stěně 850 mm, oboustranný rošt
- |548274|\* Nerezový žlab ke stěně 950 mm, oboustranný rošt
- |548276|\* Sifon nízký pro nerezové žlaby

Technické informace k žlabům - viz str. 316–318

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky

**SPRCHOVÝ ŽLAB ADVANTIX VARIO**

- atraktivní, decentní design
- variabilní montážní výška 95 až 150 mm
- plynule nastavitelná délka od 300 do 1200 mm
- odtokový výkon 0,4 l/s až 0,8 l/s
- ukončovací krytky a výškově nastavitelné uchycení můstkového roštu
- montážní podpěry
- samočistící odpadová souprava
- jednoduchá a rychlá montáž
- barevné varianty: lesklý nebo matný chrom, černá a bílá



ADVANTIX Vario  
• **|276797|\***  
Podlahový žlab



ADVANTIX Vario  
• **|276798|\***  
Rošt zkrátitelný  
1200 mm, mat

ADVANTIX Vario  
• **|276819|**  
Rošt zkrátitelný  
1200 mm, lesk



• **|332445|**  
Montážní pomůcka  
na vyjmutí advantix roštů




WAND Vario  
• **|451366|**  
Žlábek ke stěně  
výška sifonu 70-95 mm



WAND Vario  
• **|451367|**  
Rošt zkrátitelný  
300-1200 mm, mat



• **|630215|\***  
Podlahový žlab PRIMUS BLUE  
(suchý sifon), zkrátitelný 600 -1200 mm,  
montáž ke stěně  
včetně roštu STANDARD



• **|531169|**  
Sprchová podlahová vpust' PRIMUS BLUE  
(suchý sifon) s bočním odpadem DN40/50,  
výškově stavitelná s hydroizolací  
a nerezovým rámem i krytem 115 x 115 mm



elements 





**VENTILY A SIFONY**



Zobrazené výrobky zakoupíte na našich pobočkách ELEMENTS - viz. strana 403



## ROHOVÉ A PODOMÍTKOVÉ VENTILY

## VÝTOKOVÉ VENTILY

Špičková německá kvalita firmy Schell - výroba Made in Germany



- |200985|\*  
1/2" ventil výtokový



- |21074|  
1/2" ventil výtokový se zpětnou klapkou a přívzdušněním



- |45997|  
1/2" ventil výtokový COMFORT, se zpětnou klapkou a přívzdušněním



- |195763|  
1/2" ventil výtokový SECUR, s uzamykatelnou rukojetí, zpětnou klapkou a přívzdušněním



- |166288|  
1/2" ventil výtokový kombinovaný

## ROHOVÉ VENTILY



- |127733|\*  
1/2" x 3/8" COMFORT bez matky



- |26658|\*  
1/2" x 1/2" COMFORT bez matky



- |105053|\*  
3/8" x 1/2" COMFORT s filtrem



- |308959|\*  
Ventil rohový regulační COMFORT 1/2" x 3/8" se dvěma výstupy



- |23853|\*  
1/2" x 3/4" x 3/8" COMFORT kombinovaný se zpětnou klapkou



- |116646|  
1/2" x 3/8"



- |510659|\*  
1/2" x 3/8" vřetenový



- |449701|\*  
1/2" x 3/8" vřetenový s filtrem



- |116647|\*  
1/2" x 3/8" s filtrem



- |526182|\*  
Ventil rohový 1/2" x 3/8" kulatý

## PRAČKOVÉ VENTILY



- |89674|\*  
1/2" x 3/4" COMFORT



- |457425|\*  
1/2" x 3/4" COMFORT se zpětnou klapkou



- |137139|\*  
1/2" x 3/4" COMFORT šikmý se šroubením pro hadici a zpětnou klapkou



- |513575|\*  
1/2" x 3/4" COMFORT zkrácený s horním ovládáním



- |449705|\*  
3/4" pračkový s mezikusem



- |510662|\*  
1/2" x 3/4" pračkový vřetenový



- |449704|\*  
1/2" x 3/4" x 3/8" kombinovaný pračko-roháček



- |480893|  
Ventil podomítkový 1/2" s rukojetí, chrom



- |480892|  
Ventil podomítkový 3/4" s rukojetí, chrom

## PODOMÍTKOVÉ VENTILY

UMYVADLOVÉ CHROM



• |225583|\*

U tvar s převlečnou maticí 5/4"



• |201305|\*

S převlečnou maticí 5/4"



• |201743|\*

Kulatý s převlečenou maticí 5/4"



• |202268|\*

Hranatý s převlečenou maticí 5/4"



• |523228|\*

Kulatý s převlečenou maticí 5/4", černá - mat

UMYVADLOVÉ VENTILY - CLICK CLACK



• |199881|\*

Kulatá zátka 5/4"



• |199880|\*

Kulatá zátka 5/4" malá zátka



• |216422|\*

Hranatá zátka 5/4"



• |547687|\*

Alpine white



• |547684|

Matt black

UMYVADLOVÉ VENTILY - NEUZAVÍRATELNÉ



• |547688|\*

Alpine white



• |547689|

Matt black

## NÁBYTKOVÉ SIFONY



- **|26329|\***  
Umyvadlový-nábytkový  
DN40 × 5/4" i jako  
varianta k umyvadlům  
pro tělesně postižené



- **|489475|\***  
Sifon umyvadlový  
pro úsporu místa,  
DN 40 s převlečnou  
maticí 5/4"



- **|199853|\***  
S převleč. maticí 5/4"



- **|117422|\***  
S ventilem a zátkou



- **|325488|\***  
S ventilem, zátkou  
a řetízkem

## UMYVADLOVÉ SIFONY PLAST S PŘÍPOJKOU



- **|129465|\***  
S ventilem, zátkou



- **|121956|\***  
S převlečnou maticí 5/4"



- **|12912|\***  
U tvar s převlečnou  
maticí 1 1/4" × 1 1/4"



- **|4386|\***  
S převlečnou maticí  
5/4"

## DŘEZOVÉ SIFONY



- **|199842|\***  
S nerez. mřížkou



- **|199845|\***  
S nerez. mřížkou  
a přípojkou



- **|209272|**  
S převlečnou  
maticí 6/4"



- **|12017876|**  
S převlečnou maticí  
6/4" a přípojkou

## VANOVÉ SIFONY



- **|89263|\***  
Sifon vanový  
pneumatický



- **|89073|\***  
Sifon vanový  
se zátkou  
a řetízkem



- **|121954|\***  
Sifon vanový  
pneumatický,  
pohledové díly plast



- **|121961|\***  
Sifon vanový  
pneumatický  
pohledové díly kov



- **|148977|\***  
Sifon vanový  
délka 80 cm,  
pneumatický,  
pohledové díly kov

## VANOVÉ SIFONY S NAPOUŠTĚNÍM



- **|250187|\***  
Sifon vanový  
s napouštěním  
přes přepad



- **|425437|\***  
Sifon vanový  
s napouštěním  
přes přepad  
délka 80 cm

## VANIČKOVÉ SIFONY



- **|217514|\***  
Sifon vaničkový  
ø 90 mm



- **|279358|\***  
Sifon vaničkový  
nízký, výška 60 mm,  
ø 90 mm



- **|412750|\***  
Sifon vaničkový  
ø 90 mm



- **|577377|**  
Sifon ø 90 mm  
a instalační systém pro  
ploché sprchové vaničky

## PRAČKOVÉ SIFONY



- **|199857|\***  
Na omítku  
DN32, chrom



- **|199858|\***  
Na omítku  
DN32, plast



- **|199854|\***  
Pod omítku  
DN40/50  
chrom



- **|199855|\***  
Pod omítku  
DN40/50, plast



- **|454474|\***  
Pod omítku  
DN40/50



- **|455420|\***  
Sada kompletační  
pro jeden spotřebič,  
vhodná pro |454474|



- **|454478|\***  
Sada kompletační  
pro dva spotřebiče,  
vhodná pro |454474|



- **|605238|\***  
Pod omítku  
pro dva spotřebiče,  
DN40/50, nerez

## PISOÁROVÉ SIFONY



- **|152480|\***  
Spodní odpad  
s manžetou DN40



- **|168803|\***  
Odsávací zadní  
DN50



- **|6014706|\***  
Odsávací spodní  
DN50



- **|233231|\***  
Pro kondenzát  
DN32

## SIFON S NÁLEVKOU



elements 





**VODOVODNÍ BATERIE**



Zobrazené výrobky zakoupíte na našich pobočkách ELEMENTS - viz. strana 403



- Zcela nový, soudobý a moderní design činí TRINNITY NEW použitelnou ve veřejném i soukromém sektoru
- Robustnost na evropské úrovni – konec se subtilním a zastaralým designem
- 5- ti letá záruka
- Reklamáce řešeny reklamačními technikami dodavatele Raf a.s. přímo v místě montáže
- Dostupnost jen v síti GC skupiny – záruka výdělku pro montážní firmy
- Široký sortiment vycházející z původního a oblíbeného provedení baterií TRINNITY
- baterie TRINNITY NEW lze na objednávku dodat v úsporném provedení s průtokem pouhých 6l/min



- **|636978|\***  
Umyvadlová s výpustí



- **|636977|\***  
Umyvadlová bez výpusti



- **|648902|\***  
Ručka lékařská



- **|636973|\***  
Umyvadlová bez výpusti, na jednu vodu



- **|636947|\***  
Bidetová s výpustí



- **|557826|\***  
Bidetová podomítková



- **|557827|\***  
Bidetová podomítková



- **|636979|\***  
Umyvadlová bez výpusti, otočné ramínko 150 mm



- **|636965|\***  
Dřezová stojánková



- **|636960|\***  
Dřezová nástěnná, rozteč **150 mm**, ploché ústí 150 mm



- **|636958|\***  
Dřezová nástěnná, rozteč **150 mm**, ploché ústí 200 mm



- **|636961|\***  
Dřezová nástěnná, rozteč **150 mm**, ploché S-ústí 180 mm



- **|636964|\***  
Dřezová nástěnná, rozteč **150 mm**, ploché ústí 300 mm



- **|636962|\***  
Dřezová nástěnná,  
rozteč **150 mm**,  
kulaté ústí 200 mm



- **|636955|\***  
Dřezová nástěnná,  
rozteč **100 mm**,  
kulaté ústí 300 mm



- **|636963|\***  
Dřezová nástěnná,  
rozteč **150 mm**,  
kulaté ústí 300 mm



- **|636982|\***  
Vanová nástěnná  
rozteč **150 mm**



- **|636948|\***  
Dřezová nástěnná,  
rozteč **100 mm**,  
ploché ústí 200 mm



- **|636981|\***  
Vanová nástěnná  
rozteč **100 mm**



- **|636957|\***  
Dřezová nástěnná,  
rozteč **100 mm**,  
ploché ústí 300 mm



- **|636985|\***  
Kombinovaná nástěnná  
vana-umyvadlo s příslušenstvím,  
kulaté ústí 300 mm,  
rozteč **100 mm**



- **|636953|\***  
Dřezová nástěnná,  
rozteč **100 mm**,  
ploché S-ústí 180 mm



- **|636971|\***  
Sprchová nástěnná  
rozteč **150 mm**



- **|636970|\***  
Sprchová nástěnná  
rozteč **100 mm**



- **|636954|\***  
Dřezová nástěnná,  
rozteč **100 mm**,  
kulaté ústí 200 mm



- **|636976|\***  
Sprchová podomítková



- moderní design
- záruka na baterii 5 let
- značkový výrobce RAF ARMATURY



TORINO  
• **|274139|\***  
Dřezová baterie



• **|273545|**  
Umyvadlová s výpustí



• **|439757|\***  
Sprchová nástěnná



• **|273546|\***  
Umyvadlová bez výpustí



• **|273549|\***  
Vanová nástěnná



• **|273552|**  
Sprchová podomítková  
včetně podom. tělesa



• **|273548|**  
Bidetová s výpustí



• **|273553|\***  
Vanová podomítková  
včetně podom. tělesa



- jednoduchý design za příznivé ceny
- ergonomická páka se příjemně drží v ruce
- jednoduché tvary armatur napomáhají snadné údržbě a čištění
- záruka 5 let
- značkový výrobce RAF ARMATURY



- **|481026|**  
Umyvadlová s výpustí



- **|481037|**  
Bidetová s výpustí



- **|481027|\***  
Umyvadlová bez výpustí



- **|481042|**  
Sprchová nástěnná



- **|481031|**  
Umyvadlová s výpustí Click pro misková umyvadla



- **|481040|**  
Vanová nástěnná



- **|481033|**  
Umyvadlová podomítková s výtokovým ústím 170 mm a výpustí Click



- **|481044|**  
Sprchová podomítková včetně podom. tělesa



- **|481034|**  
Bidetová bez výpustí



- **|481045|**  
Vanová podomítková včetně podom. tělesa

Technické informace k bateriím SMART - viz str. 319

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky





- přímočarý vzhled
- elegantní tvar
- kvalita a funkčnost
- neobyčejný komfort
- vhodné řešení armatury
- minimalistická estetika
- záruka 5 let



VIGOUR ONE

• |478398|\*

Dřezová stojánková  
s výsuvnou sprchou

• |478395|\*

Umyvadlová s výpustí



• |480811|\*

Umyvadlová bez výpustí



• |478396|\*

Bidetová s výpustí



• |478401|\*

Sprchová nástěnná



• |478400|\*

Vanová nástěnná



• |478403|\*

Sprchová termostatická



• |478402|\*

Vanová termostatická



• |505118|\*

Sprchová podomítková  
včetně podom. tělesa

• |505119|\*

Vanová podomítková  
včetně podom. tělesa

Technické informace k bateriím VIGOUR ONE - viz str. 320–322

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky



- jednoduchý elegantní design, robustní provedení
- záruka 5 let
- řešení reklamací pomocí odborně vyškolených servisních pracovníků výrobců přímo u koncových zákazníků
- špičková kvalita dána výrobou v EU



VIGOUR CLIVIA NEU

• |549509|

Dřezová s vytahovatelnou sprškou s dvěma stříky



• |549507|\*

Dřezová bez výpustí



• |549501|\*

Umyvadlová s výpustí



• |549502|\*

Umyvadlová bez výpustí



• |549504|

Umyvadlová bez výpustí, XS



• |549510|\*

Bidetová s výpustí



• |549505|\*

Sprchová nástěnná



• |549506|\*

Vanová nástěnná



• |549512|

Sprchová podomítková bez podom. tělesa



NOVINKA

• |549513|\*

Vanová podomítková bez podom. tělesa



• |498020|\*

Podomítkové těleso pro |549512| / |549513|



- elegantní nadčasový design
- značkový sortiment s výborným poměrem ceny a kvality
- dlouhá životnost a bezproblémová funkčnost baterií
- k dispozici pod omítkový termostat, a to i v trendovém tlačítkovém provedení
- 5 let záruka, 10 let po ukončení produkce dostupné náhradní díly



- **|504062|\***  
Umyvadlová s výpustí,  
výška 155 mm



- **|504064|\***  
Umyvadlová s výpustí  
a sprškou



- **|504063|\***  
Umyvadlová bez výpustí,  
výška 145 mm



- **|527778|\***  
Umyvadlová bez výpustí,  
výška 140 mm



- **|504065|\***  
Umyvadlová bez výpustí



- **|545130|\***  
Umyvadlová bez výpustí,  
výška 295 mm



- **|504066|\***  
Bidetová s výpustí

Technické informace k bateriím VIGOUR DERBY STYLE - viz str. 325-326

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky



- **|504098|\***  
Sprchová nástěnná



- **|523148|\***  
Podomítková páková  
bez přepínání, vrchní díl  
bez podom. tělesa



- **|504100|\***  
Vanová nástěnná

**NOVINKA**

- **|531459|\***  
Podomítková páková  
s vrchním přepínáním,  
vrchní díl, bez podom. tělesa



- **|504061|\***  
Termostatická podomítková  
s přepínáním a ovládáním  
průtoku, bez podom. tělesa



- **|497993|\***  
Sprchová termostatická



- **|504068|\***  
Termostatická podomítková  
TIP/TEC 2cestná  
bez podom. tělesa



- **|578040|\***  
Termostatická podomítková  
TIP/TEC 2cestná  
bez podom. tělesa



- **|504059|\***  
Vanová termostatická



- **|498020|\***  
Podomítkové těleso  
pro |504061| / |504068|



- značkový sortiment dostupný ve dvou špičkových designech s pákou Classic nebo Slim
- robustní, moderní design činí VOGUE vrcholem nabídky vodovodních baterií VIGOUR
- široká nabídka sortimentu umožňující mnohá řešení koupelen
- 5 let záruka, 10 let po ukončení produkce dostupné náhradní díly

Pákové baterie jsou dodávány bez páky. Můžete volit ze dvou designů - CLASSIC a SLIM. Nutno vždy specifikovat v objednávce. Obrázky včetně páky jsou pouze ilustrační!



- |550057|  
Umyvadlová s výpustí  
výška 216 mm, výtok 136 mm



- |550073|  
Umyvadlová bez výpustí  
výška 216 mm, výtok 136 mm



- |550060|  
Umyvadlová s výpustí  
výška 246 mm, výtok 136 mm



- |550067|  
Umyvadlová bez výpustí  
**zvýšená** - výška 326 mm  
výtok 176 mm



- |550059|  
Umyvadlová **nízká** s výpustí  
výška 191 mm



- |550066|  
Umyvadlová **nízká** bez výpustí  
výška 191 mm



- |550070|  
Páka CLASSIC k bateriím  
|550057| / |550073|  
|550060| / |550067|  
|550059| / |550066|



- |550058|  
Páka SLIM k bateriím  
|550057| / |550073|  
|550060| / |550067|  
|550059| / |550066|

Pákové baterie jsou dodávány bez páky. Můžete volit ze dvou designů - CLASSIC a SLIM.  
Nutno vždy specifikovat v objednávce. Obrázky včetně páky jsou pouze ilustrační!



- **|550061|**  
Umyvadlová stojánková  
s výpustí, výška 206 mm



- **|550068|**  
Umyvadlová stojánková  
bez výpustí, výška 256 mm



- **|550069|**  
Páka CLASSIC k bateriím  
|550061| / |550068|



- **|550071|**  
Páka SLIM k bateriím  
|550061| / |550068|



- **|550062|**  
Umyvadlová stojánková  
3-otvorová, s výpustí



- **|550039|**  
Umyvadlová podomítková  
výtok 180 mm



- **|550040|**  
Umyvadlová podomítková  
výtok 225 mm



- **|550043|**  
Podomítkové těleso pro  
podomítkové baterie



- **|550072|**  
Umyvadlová podomítková  
3-otvorová  
výtok 185 mm



- **|550063|**  
Umyvadlová nástěnná  
3-otvorová  
výtok 225 mm



- **|550064|**  
Podomítkové těleso pro  
nástěnné baterie



- **|550050|**  
Páka CLASSIC  
pro podomítkové baterie  
sprchové/vanové/umyvadlové



- **|550051|**  
Páka SLIM  
pro podomítkové baterie  
sprchové/vanové/umyvadlové



Pákové baterie jsou dodávány bez páky. Můžete volit ze dvou designů - CLASSIC a SLIM.  
Nutno vždy specifikovat v objednávce. Obrázky včetně páky jsou pouze ilustrační!



- |550065|  
Bidetová s výpustí



- |550070|  
Páka CLASSIC k baterii  
|550065|



- |550058|  
Páka SLIM k baterii  
|550065|



- |550076|  
Vanová nástěnná



- |550077|  
Sprchová nástěnná



- |550075|  
Vanová volně stojící



- |550074|  
Držák osušky  
pro |550075|



- |420052|  
Těleso pro volně stojící baterii



- |550086|  
Výtok vanový nástěnný



- |550078|  
Polička skleněná  
pro |550075|



- |550070|  
Páka CLASSIC k baterii  
|550075|  
|550076|  
|550077|



- |550058|  
Páka SLIM k baterii  
|550075|  
|550076|  
|550077|

Pákové baterie jsou dodávány bez páky. Můžete volit ze dvou designů - CLASSIC a SLIM.  
Nutno vždy specifikovat v objednávce. Obrázky včetně páky jsou pouze ilustrační!



- |550084|  
Sprchová termostatická  
nástěnná



- |550085|  
Sprchová termostatická  
nástěnná se skleněnou poličkou



- |550047|  
Páková podomítková  
vrchní díl bez přepínání

#### NOVINKA



- |550045|  
Páková podomítková  
vrchní díl s přepínáním nahoře



- |550050|  
Páka CLASSIC  
pro podomítkové baterie  
sprchové/vanové/umyvadlové



- |550051|  
Páka SLIM  
pro podomítkové baterie  
sprchové/vanové/umyvadlové



- |550049|  
Termostatická podomítková  
vrchní díl s přepínáním



- |550046|  
Termostatická podomítková  
vrchní díl bez přepínání



- |498020|\*  
Podomítkové těleso  
pro |550047| / |550045|  
|550046| / |550049|



- Štíhlý a elegantní moderní design baterií
- ComfortZone – maximální volný prostor mezi umyvadlem a baterií se postará o menší rozstřikování vody
- AirPower – vzduchem obohacený, měkký vodní proud, který se nerozstříkuje
- QuickClean – usazeniny vodního kamene se dají jednoduše z perlátoru otřít díky pružným silikonovým noplům
- EcoSmart – zajistí úsporu vody i energie



- **|639969|\***  
Umyvadlová s výpustí



- **|639970|\***  
Umyvadlová s výpustí pro umyvadlové mísy



- **|639974|\***  
Sprchová nástěnná



- **|639972|\***  
Vanová nástěnná



- **|639976|\***  
SPRCHOVÝ SYSTÉM  
Termostatická baterie nástěnná  
hlavová sprcha 28 x 17 cm  
ruční sprcha se dvěma proudy



- jednoduchý a funkční design
- moderní válcovitý tvar
- HotStop funkce chrání před opařením
- úsporný vnitřní perlátor
- velmi příznivá cena/výkon
- značkový výrobce KLUDI



- **|573877|**  
Umyvadlová s výpustí

- **|557779|\***  
Umyvadlová bez výpusti



- **|573878|\***  
Umyvadlová bez výpusti  
pro misková umyvadla



- **|265518|\***  
Umyvadlová dvouotvorová  
podomítková, výtok 180 mm



- **|246547|\***  
Podomítkové těleso  
pro |265518|



- **|170951|**  
Bidetová s výpustí



- **|171878|**  
Sprchová nástěnná



- **|171696|\***  
Vanová nástěnná



- **|287199|**  
Sprchová podomítková  
bez podom. tělesa



- **|292741|**  
Vanová podomítková  
bez podom. tělesa



- **|498020|\***  
Podomítkové těleso  
pro |287199| / |292741|



- vyspělejší technika, nový design
- technologie GROHE SilkMove®  
- snadné a pohodlné ovládání pákové baterie
- technologie GROHE StarLight®  
- zářivě lesklý chromový povrch
- technologie GROHE EcoJoy®  
- úspora vody a energie
- technologie GROHE QuickFix®  
- o 40 % rychlejší montáž
- značkový německý výrobce GROHE

**NOVINKA**

- **|641946|\***  
Umyvadlová s výpustí  
černá matná - Matte Black



- **|591788|**  
Umyvadlová s výpustí

- **|589173|\***  
Umyvadlová bez výpustí



- **|591787|\***  
Umyvadlová **nízká** s výpustí

- **|592164|\***  
Umyvadlová **nízká** bez výpustí



- **|591792|**  
Umyvadlová s výpustí



- **|591852|\***  
Sprchová nástěnná



- **|592168|\***  
Vanová nástěnná



- **|592160|**  
Sprchová podomítková  
bez podom. tělesa



- **|592162|\***  
Vanová podomítková  
bez podom. tělesa



- **|486191|**  
Podomítkové těleso  
pro |592160| / |592162|



- vyspělejší technika, nový design
- technologie GROHE SilkMove®  
- snadné a pohodlné ovládání pákové baterie
- technologie GROHE StarLight®  
- zářivě lesklý chromový povrch
- technologie GROHE EcoJoy®  
- úspora vody a energie
- technologie GROHE QuickFix®  
- o 40 % rychlejší montáž
- značkový německý výrobce GROHE



GROHE SilkMove®



GROHE StarLight®



GROHE EcoJoy®



GROHE QuickFix®



- **|599062|**  
Umyvadlová bez výpusti  
velikost S



- **|599091|**  
Sprchová nástěnná



- **|599071|**  
Umyvadlová bez výpusti  
velikost M



- **|599090|**  
Vanová nástěnná

**NOVINKA**

- **|635462|**  
Umyvadlová bez výpusti  
velikost M,  
černá - Phantom Black



- **|599072|**  
Umyvadlová bez výpusti  
velikost L



- **|591848|\***  
Sprchová podomítková  
vrchní díl s přepínáním



- **|599078|**  
Bidetová s výpustí



- **|486191|**  
Podomítkové těleso  
pro |599079| / |591848|





- moderní funkčnost sérií se soustředuje na základní sortiment v klasické kuchyni
- program nabízí široký výběr osvědčených, univerzálně použitelných armatur, klasických nebo moderních tvarů
- vysoce kvalitní materiály zaručují maximální bezpečnost a hygienu pitné vody



VIGOUR DERBY STYLE

• |576324|\*

• |576326|  
s výsuvnou sprchou



BINGO STAR

• |320576|  
s vytažitelným výtokem



TORINO

• |274139|\*



- moderní funkčnost sérií se soustředí na základní sortiment v klasické kuchyni
- program nabízí široký výběr osvědčených, univerzálně použitelných armatur, klasických nebo moderních tvarů
- vysoce kvalitní materiály zaručují maximální bezpečnost a hygienu pitné vody



• |592166|\*



VIGOUR CLIVIA NEU  
• |549507|\*



VIGOUR ONE  
• |478397|\*



VIGOUR CLIVIA NEU  
• |549509|  
Dřezová s vytahovatelnou  
sprškou s dvěma stříky



LOGO NEO  
• |238787|



VIGOUR ONE  
• |478398|\*  
Baterie dřezová stojánková  
s výsuvnou sprchou



LOGO NEO  
• |238823|  
pro beztlakový ohříváč



TRINNITY  
• |129454|\*  
s výsuvnou sprchou



TRINNITY NEW  
• |636979|\*



- standardní vodovodní baterie střední třídy
- osvědčený tvar vychází z dlouholeté tradice a požadavků zákazníků
- klasický, jednoduchý tvar lze kombinovat s moderním i tradičním vzhledem kuchyně
- zaujme širším tělem a sbalenou páčkou se zajímavým vykrojením

## ROZTEČ 100 mm



TRINNITY NEW

- **|636953|\***  
rozteč **100 mm**,  
ploché S-ústí 180 mm



TRINNITY NEW

- **|636948|\***  
rozteč **100 mm**,  
ploché ústí 200 mm



TRINNITY NEW

- **|636954|\***  
rozteč **100 mm**,  
kulaté ústí 200 mm



TRINNITY NEW

- **|636957|\***  
rozteč **100 mm**,  
ploché ústí 300 mm



TRINNITY NEW

- **|636955|\***  
rozteč **100 mm**,  
kulaté ústí 300 mm

- dřezové baterie jsou navrženy tak, aby uživateli usnadnily manipulaci s nádobím pod proudem tekoucí vody
- díky chromové úpravě působí baterie čistým dojmem, který projasní vaši kuchyňskou linku



### ROZTEČ 150 mm



- TRINNITY NEW
- **|636961|\***  
rozteč **150 mm**,  
ploché S-ústí 180 mm



- TRINNITY NEW
- **|636964|\***  
rozteč **150 mm**,  
ploché ústí 300 mm



- TRINNITY NEW
- **|636960|\***  
rozteč **150 mm**,  
ploché ústí 150 mm



- TRINNITY NEW
- **|636962|\***  
rozteč **150 mm**,  
kulaté ústí 200 mm



- TRINNITY NEW
- **|636958|\***  
rozteč **150 mm**,  
ploché ústí 200 mm



- TRINNITY NEW
- **|636963|\***  
rozteč **150 mm**,  
kulaté ústí 300 mm



- jednoduchý a elegantní design
- kolekce s jemným a moderním vzhledem, která ukrývá špičkovou technologii
- armatury neplývají ani kapičku vody navíc
- kartuše s dlouhou životností a ochranou proti usazeninám vodního kamene
- armatury značkových výrobců



TRINNITY

- **|498036|\***  
Sprchová termostatická



VIGOUR ONE

- **|478403|\***  
Sprchová termostatická



VIGOUR ONE

- **|478402|\***  
Vanová termostatická



VIGOUR DERBY STYLE

- **|497993|\***  
Sprchová termostatická



VIGOUR DERBY STYLE

- **|504059|\***  
Vanová termostatická



VIGOUR DERBY STYLE

- **|504061|\***  
Termostatická podomítková s přepínáním a ovládáním průtoku, bez podom. tělesa



VIGOUR DERBY STYLE

- **|504068|\***  
Termostatická podomítková TIP/TEC 2cestná bez podom. tělesa



VIGOUR VOGUE

- **|550049|**  
Termostatická podomítková vrchní díl s přepínáním



**NOVINKA**

VIGOUR

- **|578040|\***  
Termostatická podomítková TIP/TEC 2cestná bez podom. tělesa



VIGOUR

- **|498020|\***  
Podomítkové těleso pro |504061| / |504068| |550049|



- Sprchovací set pod omítku s termostatem a ovládáním tlačítky prémiového výrobce GROHE
- Kompletní dodávka – pod omítkové těleso SMART BOX, hlavová sprcha Veris Metal 12 l/min Ø 31 cm, rameno 380 mm, ruční sprcha s 3 stříky SmartActive, hadice metalická 1 750 mm s držákem, vrchní díl s přepínáním tlačítky a ovládáním teploty i průtoku

• **|659008|\***

SET

Hlavová sprcha Ø 31 cm

Ruční sprcha Ø 13 cm

Držák, hadice

2cestný termostat

Podomítkové těleso



- Sprchovací set pod omítku s termostatem a ovládáním tlačítky prémiového výrobce Hansgrohe

- Kompletní dodávka – podomítkové těleso i-BOX, hlavová sprcha Pulsify 260 mm, sprchové rameno, ruční sprcha s 1 proudem Pulsify, hadice metalická s držákem, vrchní díl - termostat s přepínáním tlačítky a ovládáním teploty

• **|639975|\***

SET

Hlavová sprcha Ø 26 cm

PowderRain

Ruční sprcha Ø 10,5 cm

Držák, hadice

Termostat pro dva spotřebiče

Podomítkové těleso



# SPRCHOVÉ & VANOVÉ



GROHTERM 500  
• **|599093|**  
Sprchová termostatická



GROHTERM 800  
• **|424489|\***  
Sprchová termostatická



GROHTERM 800  
• **|424492|**  
Vanová termostatická



GROHTERM SMARTCONTROL  
• **|494689|**  
Termostatická podomítková  
se třemi ventily



GROHTERM SMARTCONTROL  
• **|521680|**  
Termostatická podomítková  
se třemi ventily



TEMPESTA CUBE 250  
• **|574298|\***  
Hranatý design



TEMPESTA 250  
• **|574303|\***  
Oválný design



**NOVINKA**  
RAINSHOWER 310  
SMART ACTIVE CUBE  
• **|520009|**  
Hranatý design, 2 stříky



**NOVINKA**  
RAINSHOWER 310  
SMART ACTIVE  
• **|529371|**  
Oválný design, 2 stříky



RAPIDO SMARTBOX  
• **|486191|**  
Podomítkové těleso  
pro |494689| / |521680|

# SPRCHOVÉ & VANOVÉ



## • |574305|

SET

Hlavová sprcha Rainshower  
Smart Active 310 Cube, 2 stříky

Ruční sprcha

3cestný termostat  
Smart Control

Podomítkové těleso  
Rapido SmartBox



## • |663594|

SET

Hlavová sprcha Rainshower  
SmartActive 310 Cube, 2 stříky

Ruční sprcha, 3 stříky

3cestný termostat  
Smart Control

Sprchová hadice Silverflex

Určeno pro kombinaci s RAPIDO DUO 660413



## • |665951|

SET

Hlavová sprcha Rainshower  
SmartActive 310, 2 stříky

Ruční sprcha, 3 stříky

3cestný termostat  
Smart Control

Sprchová hadice Silverflex

Určeno pro kombinaci s RAPIDO DUO 660413



## NOVINKA

RAPIDO DUO

## • |660413|

Rám sprchový podomítkový

A photograph of a modern shower enclosure. The enclosure features a glass door with a chrome handle and a chrome-finished shower head and rail. The shower head is mounted on a wall with a textured, light-colored finish. The rail is a vertical bar with multiple horizontal bars for holding towels or toiletries. The overall design is sleek and contemporary.

**SPRCHOVÝ PROGRAM**





Zobrazené výrobky zakoupíte na našich pobočkách ELEMENTS - viz. strana 403



## NOVINKA


Dostupná od 09/2025

TRINNITY

• **|668047|**

Sloup sprchový s termostatem, hranatý design, chrom

## SPRCHOVÉ SLOUPY BEZ BATERIE



NIKLES

• **|226571|**

Hlavová sprcha 25 × 25 cm  
Ruční sprcha 1 polohová



TRINNITY

• **|603314|**


Hlavová sprcha Ø 23 cm  
Ruční sprcha 3 polohová,  
Ø 12 cm, odkládací plocha



TRINNITY

• **|561783|**

Hlavová sprcha 18 × 18 cm  
Ruční sprcha 1 polohová



TRINNITY

• **|561785|\***

Hlavová sprcha Ø 22 cm  
Ruční sprcha 2 polohová

Technické informace k sprchovým sloupům - viz str. 336-338

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky



PURE THERM - Q300  
NIKLES

• |364489|\*

Termostatická baterie  
hlavová sprcha  
30 × 30 cm



**NOVINKA**

SYSTEM 300 MONO  
GROHE

• |661672|\*

Termostatická baterie  
hlavová sprcha  
Ø 31 cm



TELESKOPIC THERM  
NIKLES

• |415487|\*

Termostatická baterie  
hlavová sprcha Ø 18 cm  
teleskopický 78 - 124 cm



KEEN  
HANS GROHE

• |639976|\*

Termostatická baterie  
hlavová sprcha 28 × 17 cm  
ruční sprcha se 2 proudy



TRINNITY

• |573014|\*

Termostatická baterie  
hlavová sprcha  
Ø 22 cm



TRINNITY

• |576327|\*

Páková baterie  
hlavová sprcha  
Ø 23 cm



TRÉS

• |606026|

Termostatická baterie  
hlavová sprcha  
Ø 25 cm



VEGA  
KIELLE

• |630629|\*

Termostatická baterie  
Ruční sprcha 3 polohová  
hlavová sprcha  
30 × 20 cm



OUDEE  
KIELLE

• |639935|\*

Termostatická baterie  
hlavová sprcha  
Ø 26 cm



## HLAVOVÉ SPRCHY



PIANO ROUND 300

• **|346888|\***  
Ø 30 cm



PEARL QUADRO 250

• **|292613|\***  
25 × 25 cm



PIANO QUADRO 300

• **|346887|\***  
30 × 30 cm



QUADROLIGHT 300 LED

• **|419662|**  
30 × 30 cm



TECHNO 65 CLEAN

• **|415809|**  
Ø 6,5 cm

## HLAVOVÉ SPRCHY - VČETNĚ RAMÍNKÁ



TEMPESTA CUBE 250

• **|574298|\***  
Hranatý design



TEMPESTA 250

• **|574303|\***  
Oválný design

## RAMÍNKÁ NÁSTĚNNÉ



XL 24 120

• **|415822|\***  
Nástěnné kulaté  
12 cm



XL 24 300

• **|226568|\***  
Nástěnné kulaté  
30 cm



XL 24 450

• **|415817|\***  
Nástěnné kulaté  
45 cm



NIKLES

• **|226569|\***  
Nástěnné hranaté  
30 cm



NIKLES

• **|378933|\***  
Nástěnné hranaté  
45 cm

## RAMÍNKÁ STROPNÍ



XL 24 100

• **|415825|\***  
Stropní kulaté  
10 cm



Zobrazené výrobky zakoupíte na našich pobočkách ELEMENTS - viz. strana 403



FRESH, NIKLES

- **|277735|**  
Pevný držák  
Sprcha 1 polohová Ø 7,5 cm  
Hadice 125 cm



INDIVIDUAL, VIGOUR

- **|614270|\***  
Pevný držák  
3 polohová, šířka 12 cm  
Hadice 150 cm



LOGO, KLUDI

- **|424408|\***  
Pevný držák  
Sprcha 1 polohová Ø 9,6 cm  
Hadice 125 cm



INDIVIDUAL, VIGOUR

- **|614266|\***  
Pevný držák  
3 polohová, Ø 12 cm  
Hadice 150 cm



EUPHORIA CUBE, GROHE

- **|272660|\***  
Pevný držák  
Sprcha 1 polohová Ø 10 cm  
Hadice 125 cm

TYČ 60 CM



- FRESH, NIKLES  
 • **|415283|\***  
 Tyč 60 cm  
 Sprcha 2 polohová Ø 7,5 cm  
 Hadice 150 cm, mýdelník



- LOGO, KLUDI  
 • **|424541|\***  
 Tyč 60 cm  
 Sprcha 1 polohová Ø 9,6 cm  
 Hadice 160 cm

TYČ 90 CM



- INDIVIDUAL, VIGOUR  
 • **|614267|\***  
 Tyč 90 cm  
 Sprcha 3 polohová Ø 12 cm  
 Hadice 150 cm



- INDIVIDUAL, VIGOUR  
 • **|614272|\***  
 Tyč 90 cm  
 Sprcha 3 polohová Ø 120 cm  
 Hadice 150 cm



- ruční sprchy vytvářejí dokonalý souhrn designu a funkce
- umožňují využít vodu a prožít vodu
- všechny prvky jsou modulárně sestavitelné i flexibilní a vhodné do každého prostoru
- nechte se inspirovat a vytvořte si vlastní oázu pohody



STILO DUO, NIKLES

- |226560|\*  
2 polohová  
Ø 3 cm



PEARL RECTANGLE, NIKLES

- |292611|\*  
1 polohová  
šířka 5 cm



STILO, NIKLES

- |226562|\*  
1 polohová  
šířka 2,5 cm



INDIVIDUAL, VIGOUR

- |614265|\*  
3 polohová Ø 12 cm



INDIVIDUAL, VIGOUR

- |614268|\*  
3 polohová Ø 12 cm



LOGO, KLUDI

- |424537|\*  
1 polohová Ø 9,6 cm



FRESH, NIKLES

- |415755|\*  
1 polohová Ø 7,5 cm

## DRŽÁKY



NIKLES  
• |350852|\*



NEW TEMPESTA  
• |275483|



NIKLES  
• |379763|\*



A-QA  
• |224293|\*

## KOLÍNKA



NIKLES TECHNO  
• |379766|\*



RAINSHOWER  
• |181784|



NIKLES QUADRO  
• |379805|\*



A-QA  
• |216344|\*

## KOLÍNKA VČETNĚ DRŽÁKŮ



SIRENA  
• |261215|\*



TEMPESTA  
• |664501|



QUADRO  
• |265011|\*



A-QA  
• |428828|\*

SPRCHOVÉ HADICE  
S METALICKÝM DESIGNEM

• |359596|\*  
120 cm



• |359597|\*  
160 cm



• |359598|\*  
200 cm

SPRCHOVÉ HADICE VIGOUR  
S METALICKÝM DESIGNEM

• |514407|\*  
125 cm



• |514409|\*  
160 cm

### SPRCHOVÉ SETY



- **|603313|\***  
Tyč 80 cm  
Sprcha 2 polohová  
Hadice 150 cm  
Mýdelník



- **|438459|\***  
Tyč 60 cm  
Sprcha 3 polohová  
Hadice 150 cm  
Mýdelník



- **|90287|\***  
Tyč 60 cm  
Sprcha 1 polohová  
Hadice 150 cm



- **|4004978|\***  
Posuvný držák sprchy  
Tyč 60 cm

### VANOVÉ SETY



- **|438461|\***  
Pevný, 3 polohový držák  
Sprcha 3 polohová  
Hadice kovová 120 cm



- **|438460|\***  
Pevný držák  
Sprcha 1 polohová  
Hadice PVC 120 cm

### RUČNÍ SPRCHY



- **|438445|\***  
3 polohová  
Ø 10 cm



- **|167221|\***  
3 polohová  
Ø 8 cm



- **|129469|\***  
1 polohová  
Ø 8 cm



- **|438443|\***  
1 polohová  
Ø 10 cm



- **|438444|**  
2 polohová  
Ø 10,5 cm



- **|484058|**  
3 polohová  
Ø 12 cm

### HADICE



- **|359596|\*** 120 cm
- **|359597|\*** 160 cm
- **|359598|\*** 200 cm  
metalický efekt



- **|438458|\*** 120 cm
- **|438457|\*** 150 cm  
kovová hadice



- **|26594|\*** 120 cm
- **|26595|\*** 150 cm  
plastová hadice

### DRŽÁKY



- **|129460|\***  
pevný držák



- **|438455|\***  
3-polohový držák



- **|438456|**  
otočný držák



- **|129459|\***  
kloubový držák



## HLAVOVÉ SPRCHY KULATÉ



- **|438446|\***  
kompletní  
nástěnná sprcha



- **|438450|\***  
Ø 20 cm



- **|438449|**  
Ø 30 cm



- **|469416|\***  
Sprcha pevná SLIM  
kruhová Ø 30 cm  
chrom, design



- **|469419|**  
Sprcha pevná SLIM  
kruhová Ø 40 cm  
chrom, design

## HLAVOVÉ SPRCHY HRANATÉ



- **|438447|\***  
20 × 20 cm



- **|438451|**  
30 × 30 cm



- **|469421|\***  
Sprcha pevná SLIM  
čtverec 30 × 30 cm  
chrom, design



- **|469424|**  
Sprcha pevná SLIM  
čtverec 40 × 40 cm  
chrom, design

## RAMÍNKA



- **|438452|\***  
Nástěnné kulaté  
29 cm



- **|461383|\***  
Nástěnné hranaté  
29 cm



- **|438454|**  
Stropní kulaté  
20 cm



- **|438453|**  
Stropní kulaté  
15 cm

## KOLÍNKO



- **|438617|\***  
1/2"



- **|484083|**  
Vývod stěnový  
pro sprchu 1/2" s držákem,  
hranatý, chrom



- **|484081|\***  
Vývod stěnový  
pro sprchu 1/2" s držákem,  
oválný, chrom



elements 



**KOUPELNOVÉ DOPLŇKY**



Zobrazené výrobky zakoupíte na našich pobočkách ELEMENTS - viz. strana 403



- praktický moderní design
- doplňky lze kompletovat z jedné série, tudíž plní i estetickou funkci
- kvalita českého značkového výrobce vysoké kvality
- provedení v lesklém chromu
- vynikající zpracování za příznivou cenu



- **[382819]**  
Stojan s držákem ručníků  
dvojitý



- **[382824]**  
WC štětka hranatá  
na postavení



- **[382829]**  
Odpadkový koš, nerez lesk  
20 × 30 × 20 cm, 6 l



- **[382831]**  
Závěsné kosmetické zrcátko  
13 × 24 × 10 cm



- **[382823]**  
Stojan s držákem toaletního  
papíru a WC štětkou



- **[382827]**  
WC štětka hranatá  
nástěnná



- **[251989]\***  
Odpadkový koš, nerez lesk  
20 × 28 × 20 cm, 3 l



- **|293513|\***  
Dávkovač mýdla 0,25 l



- **|324343|**  
Dávkovač mýdla 0,2 l



- **|424835|**  
Mýdlenka magnetická



- **|293510|**  
Držák sklenice



- **|382816|**  
Háček



- **|293514|\***  
Háček



- **|293517|\***  
Dvojháček



- **|324347|**  
Trojháček otočný



- **|324351|**  
Kruh, 16 x 19 x 5,5 cm



- **|324355|**  
Police skleněná 30 cm



- **|324354|**  
Police skleněná 60 cm

- **|317460|**  
Držák ručníků  
dvojitý otočný 45 cm



- **|324356|**  
Držák ručníků 35,5 cm

- **|324357|**  
Držák ručníků 50,5 cm

- **|293507|**  
Držák ručníků 65,5 cm



- **|324359|**  
Držák ručníků dvojitý,  
65,5 cm



- **|324361|\***  
Držák toaletního papíru  
s krytem



- **|293508|\***  
Držák toaletního papíru  
bez krytu



- **|324362|**  
Držák toaletního papíru



- **|293509|\***  
WC štětka závěsná





- praktický moderní design
- doplňky lze kompletovat z jedné série, tudíž plní i estetickou funkci
- kvalita českého značkového výrobce vysoké kvality
- provedení v lesklém chromu
- vynikající zpracování za příznivou cenu



## NOVINKA

### • |560309|\*

SET OMEGA BEMETA  
držák toaletního papíru,  
držák rezervního papíru,  
WC štětka



- |273635|\*  
Dávkovač mýdla 0,25 l



- |273633|  
Mýdlenka skleněná



- |273636|  
Dávkovač mýdla 0,2 l



- |421150|  
Mýdlenka magnetická



- |324969|  
Držák ručníků 45,5 cm  
a dávkovače mýdla 0,23 l



- |273630|\*  
Mýdlenka drátěná



- |273639|  
Dávkovač mýdla,  
chrom, 0,15 l



- |273627|  
Držák kartáčků



- |382814|  
Závěsné kosmetické zrcátko  
průměr 20 cm



- |530886|  
Závěsné kosmetické zrcátko  
průměr 18 cm s LED osvětlením

■ **BEMETA**

**OMEGA**



- **|273616|**  
Držák sklenice



- **|273624|**  
Držák sklenice dvojitý



- **|273896|**  
Háček 55 mm



- **|273895|\***  
Háček 30 mm



- **|273894|\***  
Háček



- **|273893|\***  
Dvojháček



- **|273901|**  
Trojháček otočný



- **|273910|**  
Kruh, 17 × 16,5 × 5,5 cm



- **|273964|\***  
Police skleněná 60 cm



- **|273915|**  
Držák ručníků dvojitý otočný 42 cm



- **|273929|**  
Držák ručníků 35,5 cm

- **|273933|**  
Držák ručníků 50,5 cm

- **|273935|**  
Držák ručníků 65,5 cm



- **|274090|\***  
Madlo pevnostní 35,5 cm



- **|274092|**  
Madlo lomené 46 cm



- **|274092|**  
Madlo lomené s mýdlenkou 40 cm



- **|273951|\***  
Držák toaletního papíru s krytem



- **|273953|\***  
Držák toaletního papíru bez krytu



- **|273958|\***  
WC štětka závěsná




- **|273959|\***  
WC štětka závěsná i na postavení




Zrcadlo podsvícené LED, **černý rám**, GLOW-NOKTURNO LED

| Číslo karty       | Rozměr š × v | Číslo karty       | Rozměr š × v |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| • <b> 621139 </b> | 80 × 80 cm   | • <b> 621144 </b> | 120 × 80 cm  |
| • <b> 621140 </b> | 90 × 80 cm   | • <b> 621145 </b> | 130 × 80 cm  |
| • <b> 621141 </b> | 100 × 80 cm  | • <b> 621146 </b> | 150 × 80 cm  |
| • <b> 621143 </b> | 110 × 80 cm  | • <b> 621148 </b> | 180 × 80 cm  |



Zrcadlo s LED osvětlením a podsvícením, **černý lem**, BRILANT Glow BRN-B1 \*\*

| Číslo karty       | Rozměr š × v | Číslo karty       | Rozměr š × v |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| • <b> 668606 </b> | 50 × 70 cm   | • <b> 668627 </b> | 50 × 80 cm   |
| • <b> 668611 </b> | 60 × 70 cm   | • <b> 668630 </b> | 60 × 80 cm   |
| • <b> 668612 </b> | 70 × 70 cm   | • <b> 668632 </b> | 70 × 80 cm   |
| • <b> 668614 </b> | 80 × 70 cm   | • <b> 668634 </b> | 80 × 80 cm   |
| • <b> 668617 </b> | 90 × 70 cm   | • <b> 668637 </b> | 90 × 80 cm   |
| • <b> 668620 </b> | 100 × 70 cm  | • <b> 668639 </b> | 100 × 80 cm  |
| • <b> 668621 </b> | 120 × 70 cm  | • <b> 668641 </b> | 120 × 80 cm  |
| • <b> 668624 </b> | 130 × 70 cm  | • <b> 668643 </b> | 130 × 80 cm  |
| • <b> 668625 </b> | 140 × 70 cm  | • <b> 668644 </b> | 140 × 80 cm  |



Zrcadlo s integrovaným LED podsvícením, GLOW-B1 \*\*

| Číslo karty       | Rozměr š × v | Číslo karty       | Rozměr š × v |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| • <b> 499564 </b> | 50 × 70 cm   | • <b> 499711 </b> | 110 × 70 cm  |
| • <b> 499703 </b> | 60 × 70 cm   | • <b> 499712 </b> | 120 × 70 cm  |
| • <b> 499704 </b> | 70 × 70 cm   | • <b> 499725 </b> | 130 × 70 cm  |
| • <b> 499707 </b> | 80 × 70 cm   | • <b> 499713 </b> | 150 × 70 cm  |
| • <b> 499709 </b> | 90 × 70 cm   | • <b> 499714 </b> | 180 × 70 cm  |
| • <b> 499710 </b> | 100 × 70 cm  | • <b> 499715 </b> | 60 × 80 cm   |



Zrcadlo s LED osvětlením po obvodu, GLOW LED-C1 \*\*

| Číslo karty       | Rozměr š × v | Číslo karty       | Rozměr š × v |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| • <b> 620724 </b> | 50 × 80 cm   | • <b> 620813 </b> | 110 × 80 cm  |
| • <b> 620803 </b> | 60 × 80 cm   | • <b> 613596 </b> | 120 × 80 cm  |
| • <b> 620806 </b> | 70 × 80 cm   | • <b> 620815 </b> | 130 × 80 cm  |
| • <b> 620807 </b> | 80 × 80 cm   | • <b> 620818 </b> | 150 × 80 cm  |
| • <b> 620810 </b> | 90 × 80 cm   | • <b> 620820 </b> | 160 × 80 cm  |
| • <b> 620811 </b> | 100 × 80 cm  |                   |              |




Zrcadlo s LED osvětlením 6W, studená bílá

| Číslo karty       | Rozměr š × v |
|-------------------|--------------|
| • <b> 385837 </b> | 60 × 80 cm   |




**\*\* Zrcadlo je možné vyrobit na míru, možnost doinstalovat folie proti zamlžení, dotykový vypínač s funkcí stmívače nebo bezdotykový senzor.**



Zrcadlo s LED osvětlením, POLAR \*\*

| Číslo karty | Rozměr š × v | Číslo karty | Rozměr š × v |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| •  527658   | 60 × 80 cm   | •  527662   | 100 × 80 cm  |
| •  527659   | 70 × 80 cm   | •  527663   | 120 × 80 cm  |
| •  527660   | 80 × 80 cm   | •  527664   | 130 × 80 cm  |
| •  527661   | 90 × 80 cm   | •  527665   | 140 × 80 cm  |



Zrcadlo s LED osvětlením a podsvícením, BRILANT-B1 \*\*

| Číslo karty | Rozměr š × v | Číslo karty | Rozměr š × v |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| •  527641   | 50 × 70 cm   | •  527643   | 60 × 80 cm   |
| •  527642   | 60 × 70 cm   | •  527645   | 70 × 80 cm   |
| •  527644   | 70 × 70 cm   | •  527647   | 80 × 80 cm   |
| •  527646   | 80 × 70 cm   | •  527649   | 90 × 80 cm   |
| •  527648   | 90 × 70 cm   | •  527651   | 100 × 80 cm  |
| •  527650   | 100 × 70 cm  | •  527653   | 120 × 80 cm  |
| •  527652   | 120 × 70 cm  | •  527655   | 130 × 80 cm  |
| •  527654   | 130 × 70 cm  | •  527657   | 140 × 80 cm  |
| •  527656   | 140 × 70 cm  |             |              |



Zrcadlo s LED osvětlením, LINEA-A1 \*\*

| Číslo karty | Rozměr š × v | Číslo karty | Rozměr š × v |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| •  499727   | 50 × 70 cm   | •  499734   | 120 × 70 cm  |
| •  499728   | 60 × 70 cm   | •  499739   | 130 × 70 cm  |
| •  499730   | 70 × 70 cm   | •  499735   | 140 × 70 cm  |
| •  499731   | 80 × 70 cm   | •  499737   | 160 × 70 cm  |
| •  499732   | 90 × 70 cm   | •  499738   | 60 × 80 cm   |
| •  499733   | 100 × 70 cm  |             |              |



Zrcadlo s LED osvětlením 3W \*\*

| Číslo karty | Rozměr š × v |
|-------------|--------------|
| •  385838   | 60 × 80 cm   |



Zrcadlo s LED osvětlením, RAK JOY

| Číslo karty | Rozměr š × v |
|-------------|--------------|
| •  535204   | 40 × 68 cm   |
| •  535205   | 60 × 68 cm   |

\*\* Zrcadlo je možné vyrobit na míru, možnost doinstalovat folie proti zamlžení, dotykový vypínač s funkcí stmívače nebo bezdotykový senzor.



Zrcadlo podsvícené LED, černý rám

- | Číslo karty | Rozměr |
|-------------|--------|
| •  577483   | ø80 cm |



Zrcadlo s LED osvětlením po obvodu, vypiskovaným okrajem 50 mm, GLOW MATTE LED-D1 \*\*

- | Číslo karty | Rozměr  | Číslo karty | Rozměr   |
|-------------|---------|-------------|----------|
| •  549402   | ø 50 cm | •  573558   | ø 90 cm  |
| •  541934   | ø 60 cm | •  573560   | ø 100 cm |
| •  562050   | ø 70 cm | •  573561   | ø 110 cm |
| •  562052   | ø 80 cm | •  573562   | ø 120 cm |




Zrcadlo s LED osvětlením po obvodu, GLOW LED-E1 \*\*

- | Číslo karty | Rozměr  | Číslo karty | Rozměr   |
|-------------|---------|-------------|----------|
| •  562053   | ø 50 cm | •  573564   | ø 90 cm  |
| •  562054   | ø 60 cm | •  569978   | ø 100 cm |
| •  562055   | ø 70 cm | •  573566   | ø 110 cm |
| •  573563   | ø 80 cm | •  573567   | ø 120 cm |



Zrcadlo s LED osvětlením po obvodu, GLOW LED-H1 \*\*

- | Číslo karty | Rozměr Š × V | Číslo karty | Rozměr Š × V |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| •  616309   | 50 × 80 cm   | •  620830   | 70 × 120 cm  |
| •  620829   | 60 × 100 cm  | •  620831   | 70 × 150 cm  |



Zrcadlo s LED osvětlením po obvodu, GLOW LED-L1 \*\*

- | Číslo karty | Rozměr***   | Číslo karty | Rozměr***    |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| •  620816   | 70 × 90 cm  | •  619872   | 90 × 110 cm  |
| •  620819   | 80 × 100 cm | •  620821   | 100 × 120 cm |



Zrcadlo s LED osvětlením po obvodu, GLOW LED-M1 \*\*

- | Číslo karty | Rozměr***    | Číslo karty | Rozměr***    |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| •  620802   | 85 × 70 cm   | •  617531   | 140 × 115 cm |
| •  620805   | 100 × 85 cm  | •  620814   | 160 × 130 cm |
| •  620809   | 120 × 100 cm |             |              |



\*\* Zrcadla je možné vyrobit na míru, možnost doinstalovat fólie proti zamlžení, dotykový vypínač s funkcí stmívače nebo bezdotykový senzor.

\*\*\* Rozměry jsou uváděny největší šířka a největší výška zrcadla. (nejedná se o rozměr uřezané strany zrcadla).

# ZRCADLA BEZ OSVĚTLENÍ



Zrcadlo kulaté s koženým páskem, černá matná, ORBITER

- | Číslo karty | Rozměr  |
|-------------|---------|
| •  586174   | ø 50 cm |
| •  600906   | ø 60 cm |
| •  576704   | ø 70 cm |




Zrcadlo v rámu, černá matná, AROWANA

- | Číslo karty | Rozměr š × v |
|-------------|--------------|
| •  583569   | 35 × 90 cm   |
| •  600946   | 50 × 80 cm   |
| •  600947   | 60 × 80 cm   |



Zrcadlo v rámu, černá matná, AROWANA

- | Číslo karty | Rozměr š × v |
|-------------|--------------|
| •  590790   | 100 × 50 cm  |
| •  600945   | 120 × 60 cm  |



Zrcadlo bez fazety

- | Číslo karty | Rozměr š × v |
|-------------|--------------|
| •  637680   | 50 × 70 cm   |
| •  592922   | 60 × 80 cm   |






Zrcadlo s LED podsvícením po celém obvodu, barva světla neutrální 4000K, AMBIENTE \*\*

| Číslo karty | Rozměr š × v |
|-------------|--------------|
| •  565026   | 50 × 70 cm   |
| •  665018   | 60 × 80 cm   |
| •  627026   | 100 × 70 cm  |
| •  665019   | 120 × 70 cm  |
| •  665020   | 140 × 70 cm  |



Zrcadlo s LED podsvícením po celém obvodu a dotykovým senzorem, měnitelná barva světla 2700-6500K, AMBIENTE SENZOR \*\*

| Číslo karty | Rozměr š × v |
|-------------|--------------|
| •  665023   | 60 × 70 cm   |
| •  665024   | 60 × 100 cm  |
| •  665025   | 100 × 70 cm  |
| •  665026   | 120 × 70 cm  |
| •  665027   | 140 × 70 cm  |



Zrcadlo s LED podsvícením **2 cm širokým okrajem** po celém obvodu, barva světla neutrální 4000K, MOONLIGHT \*\*

| Číslo karty | Rozměr š × v |
|-------------|--------------|
| •  599667   | 50 × 70 cm   |
| •  592825   | 60 × 80 cm   |
| •  665175   | 70 × 100 cm  |
| •  665176   | 70 × 120 cm  |
| •  665177   | 70 × 140 cm  |



Zrcadlo s meteostanicí, senzorem a LED podsvícením **2 cm širokým okrajem** měnitelná barva světla 2700-6500K, MOONLIGHT SENZOR METEO \*\*

| Číslo karty | Rozměr š × v |
|-------------|--------------|
| •  665178   | 60 × 80 cm   |
| •  665179   | 80 × 70 cm   |
| •  665180   | 100 × 70 cm  |
| •  665181   | 120 × 70 cm  |

**\*\* Zrcadla je možné vyrobit na míru, možnost doinstalovat bezpečnostní folii, folii proti zamlžení, osvětlené zvětšovací zrcátko, hodiny nebo meteostanici.**




Zrcadlo s předním LED svícením v černém kovovém rámu, barva světla neutrální 4000K, STARLIGHT BLACK \*\*

- | Číslo karty | Rozměr š × v |
|-------------|--------------|
| •  665251   | 60 × 80 cm   |
| •  665252   | 100 × 70 cm  |
| •  665253   | 120 × 70 cm  |




Zrcadlo s předním LED svícením, dva LED podsvícené pruhy, barva světla neutrální 4000K, LUMINA \*\*

- | Číslo karty | Rozměr š × v |
|-------------|--------------|
| •  665153   | 60 × 80 cm   |




Zrcadlo s předním LED svícením, barva světla neutrální 4000K, LUNA \*\*

- | Číslo karty | Rozměr š × v | Číslo karty | Rozměr š × v |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| •  665155   | 50 × 70 cm   | •  665159   | 60 × 100 cm  |
| •  633454   | 40 × 50 cm   | •  665160   | 70 × 120 cm  |
| •  481416   | 50 × 60 cm   | •  273906 * | 60 × 70 cm   |
| •  273904 * | 50 × 70 cm   | •  273908 * | 80 × 70 cm   |
| •  598734   | 60 × 60 cm   | •  473834   | 60 × 80 cm   |



Zrcadlo s předním LED svícením a zaoblenými rohy, barva světla neutrální 4000K, LUNA ROUNDED \*\*

- | Číslo karty | Rozměr š × v |
|-------------|--------------|
| •  665163   | 50 × 70 cm   |
| •  665164   | 60 × 70 cm   |
| •  665165   | 80 × 70 cm   |



Zrcadlo s LED osvětlením a poličkou, lze vyrobit bez poličky, barva světla neutrální 4000K, ORION WHITE \*\*

- | Číslo karty | Rozměr š × v |
|-------------|--------------|
| •  666329   | 60 × 80 cm   |

\*\* Zrcadla je možné vyrobit na míru, možnost doinstalovat bezpečnostní folii, folii proti zamlžení, osvětlené zvětšovací zrcátko, hodiny nebo meteostanici.



Zrcadlo kruhové s LED podsvícením po celém obvodu  
barva světla neutrální 4000K, AMBIENTE RONDE \*\*

| Číslo karty | Rozměr   |
|-------------|----------|
| •  578656   | Ø 50 cm  |
| •  578662   | Ø 60 cm  |
| •  578665   | Ø 70 cm  |
| •  578669   | Ø 80 cm  |
| •  578670   | Ø 100 cm |
| •  665028   | Ø 120 cm |



Zrcadlo kruhové s LED podsvícením po celém obvodu s dotykovým senzorem,  
měnitelná barva světla 2700-6500K, AMBIENTE RONDE SENZOR \*\*

| Číslo karty | Rozměr   |
|-------------|----------|
| •  665029   | Ø 60 cm  |
| •  623010   | Ø 70 cm  |
| •  665030   | Ø 80 cm  |
| •  665031   | Ø 100 cm |



Zrcadlo v designovém tvaru, kruhová úseč s příjemným LED podsvícením do stran,  
barva světla neutrální 4000K, AMBIENTE WHITEMOON \*\*

| Číslo karty | Rozměr š x v |
|-------------|--------------|
| •  665035   | 90 x 80 cm   |



Zrcadlo kruhové s LED podsvícením **pískovaným 2 cm širokým okrajem**,  
barva světla neutrální 4000K, MOONLIGHT RONDE \*\*

| Číslo karty | Rozměr   |
|-------------|----------|
| •  578672   | Ø 50 cm  |
| •  578675   | Ø 60 cm  |
| •  578676   | Ø 70 cm  |
| •  578677   | Ø 80 cm  |
| •  578680   | Ø 100 cm |

**\*\* Zrcadla je možné vyrobit na míru, možnost doinstalovat bezpečnostní folii, folii proti zamlžení, osvětlené zvětšovací zrcátko, hodiny nebo meteostanici.**



Zrcadlo kulaté s LED osvětlením v černém kovovém rámu, barva světla neutrální 4000K, STARLIGHT RONDE BLACK \*\*

- | Číslo karty | Rozměr  |
|-------------|---------|
| •  665254   | ø 70 cm |
| •  665255   | ø 80 cm |



Zrcadlo kruhové s LED podsvíceným **2 cm širokým okrajem** a dotykovým senzorem, měnitelná barva světla 2700-6500K MOONLIGHT RONDE SENZOR \*\*

- | Číslo karty | Rozměr  |
|-------------|---------|
| •  665182   | ø 60 cm |
| •  665183   | ø 70 cm |
| •  665184   | ø 80 cm |



Zrcadlo ovál s LED podsvícením po celém obvodu, barva světla neutrální 4000K AMBIENTE OVAL \*\*

- | Číslo karty | Rozměr š x v |
|-------------|--------------|
| •  663493   | 50 x 100 cm  |
| •  665033   | 60 x 120 cm  |
| •  665034   | 70 x 120 cm  |



Zrcadlo ovál s LED podsvícením po celém obvodu, s dotykovým senzorem, měnitelná barva světla 2700-6500K AMBIENTE OVAL SENZOR \*\*

- | Číslo karty | Rozměr š x v |
|-------------|--------------|
| •  650847   | 50 x 100 cm  |

\*\* Zrcadla je možné vyrobit na míru, možnost doinstalovat bezpečnostní folii, folii proti zamlžení, osvětlené zvětšovací zrcátko, hodiny nebo meteostanici.



Zrcadlová skříňka, včetně LED osvětlení  
L/P, bílá lesklá, TRINNITY

**Číslo karty      Rozměr š × v × h**

- **|663855|\*** 60 × 68 × 14,8 cm



Zrcadlová skříňka, včetně LED osvětlení  
L/P, Herkules, TRINNITY

**Číslo karty      Rozměr š × v × h**

- **|663856|\*** 60 × 68 × 14,8 cm



Zrcadlová skříňka, včetně LED osvětlení  
L/P, karamel, TRINNITY

**Číslo karty      Rozměr š × v × h**

- **|663857|\*** 60 × 68 × 14,8 cm




Zrcadlová skříňka, s LED osvětlením,  
s vypínačem a zásuvkou, L/P, bílá lesk, AIR GAOE 50

**Číslo karty      Rozměr š × v × h**

- **|386022|** 50 × 82 × 13,8 cm
- **|412682|** 60 × 82 × 13,8 cm

## ZRCADLOVÉ SKŘÍNKY



Zrcadlová skříňka, bez osvětlení  
L/P, bílá lesklá, VIGOUR

- | Číslo karty | Rozměr š × v × h |
|-------------|------------------|
| •  295666   | 50 × 68 × 14 cm  |
| •  222046 * | 60 × 68 × 14 cm  |



- |576889|\*  
LED osvětlení,  
5W, chrom



Zrcadlová skříňka, bez osvětlení  
L/P, nebraska, VIGOUR

- | Číslo karty | Rozměr š × v × h  |
|-------------|-------------------|
| •  644320   | 50 × 68 × 14,8 cm |
| •  568913   | 60 × 68 × 14,8 cm |



Zrcadlová skříňka, bez osvětlení  
L/P, arlington, VIGOUR

- | Číslo karty | Rozměr š × v × h  |
|-------------|-------------------|
| •  554484   | 50 × 68 × 14,8 cm |
| •  622844   | 60 × 68 × 14,8 cm |



Zrcadlová skříňka, bez osvětlení  
bílá lesklá, VEGA KIELLE

- | Číslo karty | Rozměr š × v × h |
|-------------|------------------|
| •  639940 * | 60 × 73 × 15 cm  |
| •  639941 * | 80 × 73 × 15 cm  |





**KOUPELNA V ČERNÉ MATNÉ**



Zobrazené výrobky zakoupíte na našich pobočkách ELEMENTS - viz. strana 403



- **|547667|**  
Umyvadlo na desku  
42 cm



- **|561199|\***  
Klozet závěsný 52 cm  
bez splachovacího kruhu



- **|547668|**  
Umyvadlo na desku  
50 cm



- **|561204|\***  
Sedátko ploché  
soft-close



## NOVINKA

- **|620764|\***  
Klozet závěsný 52,5 cm  
bez splachovacího kruhu  
se sedátkem SoftClose



- **|547669|**  
Umyvadlo na desku  
55 cm



## NOVINKA

- **|636601|\***  
Klozet závěsný 50,5 cm  
bez splachovacího kruhu  
se sedátkem SoftClose



- **|547689|**  
Umyvadlová výpust'  
vždy otevřená



- **|561201|**  
Bidet závěsný 52 cm,  
skryté upevnění



- **|569073|\***  
Umyvadlová bez výpusti  
výška 145 mm



- **|569068|\***  
Umyvadlová bez výpusti XL  
výška 230 mm



- **|591856|**  
Umyvadlová podomítková  
výtok 180 mm



- **|591857|\***  
Umyvadlová podomítková  
výtok 220 mm



- **|591860|**  
Podomítkové těleso pro  
nástěnné baterie




- **|591862|**  
Bidetová s výpustí



- **|523228|\***  
Sifon umyvadlový DN32



- **|526182|\***  
Ventil rohový 1/2" × 3/8"  
kulatý



- **|569074|**  
Vanová stojící,  
bez montážního tělesa,  
bez hadice a sprchy



- **|341892|**  
Těleso pro vanovou  
stojánkovou baterii  
|569074|



- **|569078|\***  
Sprchová nástěnná



- **|569063|\***  
Sprchová termostatická  
nástěnná



- **|569077|\***  
Vánová nástěnná



- **|569065|\***  
Vanová termostatická  
nástěnná

### NOVINKA



- **|569076|\***  
Páková podomítková  
vrchní díl, vrchní přepínání



- **|576103|\***  
Termostatická podomítková  
vrchní díl s přepínáním



- **|622547|**  
Termostatická podomítková  
vrchní díl s přepínáním



- **|498020|\***  
Díl spodní univerzální  
pro podomítkové baterie  
VIGOUR |569076|, |576103|

# SPRCHOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VIGOUR



- **|569066|\***  
Sloup sprchový  
s termostatickou baterií  
bez hlavové a ruční sprchy,  
bez hadice, rozteč 150 mm



- **|569082|\***  
Sprcha pevná  
zaoblená hranatá 25 x 25 cm



- **|569081|\***  
Sprcha pevná  
kulatá Ø 25 cm



- **|569087|\***  
Nástěnné kulaté, 30 cm



- **|569088|\***  
Nástěnné hranaté, 30 cm



- **|569085|**  
Kolínko připojovací



- **|569086|\***  
Kolínko připojovací



- **|569090|\***  
Tyč 87,5 cm



- **|569091|\***  
Ruční sprcha slim  
1 polohová



- **|569094|\***  
Ruční sprcha Ø 10 cm  
2 polohová



- **|569092|\***  
Ruční sprcha Ø 12 cm  
2 polohová



- **|570329|\***  
Hadice 125 cm

- **|570330|\***  
Hadice 160 cm



- **|573774|\***  
Držák sprchy



- **|569083|\***  
Kolínko připojovací  
s držákem sprchy



- **|569084|\***  
Kolínko připojovací  
s držákem sprchy



## SPRCHOVÉ KOUTY



- vzpěra součástí - délka 1200 mm
- profil černý elox
- univerzální provedení - levá nebo pravá strana

• **|571369|**

WALK IN 1000 mm, výška 2050 mm,  
6 mm EGS čiré sklo s úpravou RothETC

• **|571370|**

WALK IN 1200 mm, výška 2050 mm,  
6 mm EGS čiré sklo s úpravou RothETC

## RAK

CERAMICS

## SPRCHOVÉ VANIČKY

- **DESIGNOVÉ** – elegantní matný povrch RAKSOLID s kamenným efektem, příjemný na dotek a přitom bezpečný
- **ULTRATENKÉ** – výška vaničky pouze 3 cm z odolného materiálu RAKSOLID (směs přírodních minerálů a pryskyřic)
- **UNIVERZÁLNÍ** – jak pro novou výstavbu, tak pro renovace. Pouze 5,8 cm pro odpad. Pohledové ze všech 4 stran
- **VŠESTRANNÉ** – lze instalovat zapuštěním do podlahy, částečně zapustit do podlahy nebo položit přímo na podlahu
- **HYGIENICKÉ** – povrch zamezuje růstu bakterií a hub, je antibakteriální
- **VYSOCE ODOLNÉ** – vynikající odolnost proti chemickým produktům
- **STÁLOBAREVNÉ** – barevnost není ovlivněna účinkem slunečního svitu
- **BEZPEČNÉ** – povrch zabraňuje sklouznutí s úhlem sklonu větším než 24°
- **UPRAVITELNÉ** – lze přizpůsobit podle přání zákazníka jakémukoliv prostoru
- **OPRAVITELNÉ** – v případě poškození lze opravit pomocí speciální opravné sady



Barevné varianty:



white 500 greige 505 cappuccino 514 grey 503 black 504

• **|555001|**

obdélníková 80 × 100 cm  
včetně krycí mřížky

• **|555002|**

obdélníková 80 × 120 cm  
včetně krycí mřížky

• **|555005|**

obdélníková 90 × 100 cm  
včetně krycí mřížky

• **|555006|**

obdélníková 90 × 120 cm  
včetně krycí mřížky

• **|555016|**

čtvercová 100 × 100 cm  
včetně krycí mřížky

• **|555009|**

obdélníková 100 × 120 cm  
včetně krycí mřížky



• **|550282|**

Sifon pro vaničky



# SPRCHOVÉ ŽLABY A ROŠTY



- **|522466|**  
Žlab podlahový, délka 75 cm  
s okrajem pro perforovaný rošt

- **|525873|**  
Žlab podlahový, délka 85 cm  
s okrajem pro perforovaný rošt

- **|546929|**  
Žlab podlahový, délka 105 cm  
s okrajem pro perforovaný rošt



- **|522467|**  
Rošt odtokový, délka 75 cm  
pro liniový podlahový žlab

- **|525874|**  
Rošt odtokový, délka 85 cm  
pro liniový podlahový žlab

- **|546925|**  
Rošt odtokový, délka 105 cm  
pro liniový podlahový žlab



- **|531257|**  
Sifon vanový automat  
s napouštěním přepadem,  
délka 57 cm



- **|526187|**  
Sifon vanový automat  
s napouštěním přepadem,  
délka 80 cm



- **|535265|**  
Sifon vanový, klik/clak,  
délka 57 cm



- **|553641|**  
Sifon vanový, klik/clak,  
délka 80 cm



- **|536857|**  
Sifon vanový automat komplet,  
délka 57 cm



- **|531694|**  
Sifon vanový automat komplet,  
délka 80 cm



- **|644824|**  
černý mat, plast



- **|644819|**  
černá mat, plast



- **|644826|**  
černá-mat/zlatá-mat  
plast



- **|644823|**  
černá-mat/zlatá-mat  
plast



- **|607924|**  
černý mat, plast



- **|536574|**  
černý mat, plast




- **|572507|**  
černý mat / chrom lesk,  
plast



- **|531699|**  
černý mat, plast



- **|623301|**  
černý mat / zlatý lesk,  
plast



- **|623300|**  
černý mat, plast

- **|607947|**  
černý mat, nerez

\*\* Vhodné pro nádržky Alcadrain na zazdění |528693|, do sádkartonu |474009|



- DON VIGOUR
- **|574016|**  
antracit mat, plast



- TEES VIGOUR
- **|574012|**  
antracit mat, plast



- DON VIGOUR
- **|539582|**  
černý mat, plast



- TEES VIGOUR
- **|574006|**  
černý mat, plast

\*\* Vhodné pro všechny nádržky značky CONEL. Hlavní jsou na zazdění |192360| a do sádkartonu |485057|



vyklápěcí tlačítko

Technické informace k ovládacím tlačítkům - viz str. 345

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky

## Zehnder Tetris



- **|658032|**  
1460 × 500 mm  
středové i vnější příp.
- **|654222|**  
1700 × 600 mm  
středové i vnější příp.

## Zehnder Kazeane



- **|523068|**  
1567 × 500 mm  
středové i vnější příp.
- **|528089|**  
1661 × 600 mm  
středové i vnější příp.

## Zehnder Vision



- **|578570|**  
1176 × 500 mm  
vnější připojení
- **|578572|**  
1432 × 600 mm  
vnější připojení
- **|578935|**  
1176 × 500 mm  
středové připojení
- **|578939|**  
1432 × 600 mm  
středové připojení

## Vigour Charlottenburg



- **|667304|**  
1155 × 500
- **|667310|**  
1155 × 600
- **|667313|**  
1465 × 500
- **|667314|**  
1465 × 600
- **|667315|**  
1775 × 500
- **|667316|**  
1775 × 600



- **|558330|**  
Sada Inter k napojení  
radiátorů s vývodem  
na rozteč radiátorů,  
levý, černá mat



- **|549612|**  
Sada Inter k napojení  
radiátorů s vývodem  
na rozteč radiátorů,  
pravý, černá mat



- **|598680|**  
Armatura COSMO CUMA  
univerzální pro středové  
připojení radiátorů, černá mat



- **|552614|**  
Ventil Uniko EK,  
levý, černá mat



- **|558549|**  
Ventil Uniko EK,  
pravý, černá mat



- **|549616|**  
Šroubení svěrné  
pro ventil Vision, Inter,  
Ø 15 měď, sada 2 ks



- **|573331|**  
Šroubení svěrné  
pro ventil Vision, Inter,  
16 × 2 alupex, černá mat



- **|565980|**  
Ventil TERM  
levý, černá mat



- **|554366|**  
Ventil TERM  
středový pravý, černá mat



- **|604684|**  
Set P armatura rohová 1/2",  
s termostatickou hlaví  
Design Line, černá mat



- **|665811|**  
Elektrická topná tyč IHC  
600 W, černá mat

**Navrhněte si oblíbený radiátor  
snadno a rychle**

[www.zehnder-konfigurator.cz](http://www.zehnder-konfigurator.cz)



**ŽEBŘÍKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA**







# GRENADA, GRENADA ELEKTRO



## GRENADA

- nástěnné koupelnové těleso - rovné a radius
- elektrická varianta k dispozici včetně topné tyče a regulátoru MINI PW
- elektrický radiátor je naplněn antikorozi protizámrznou kapalinou (do -5°C)

## GRENADA PLUS

- elegantní řešení pro nenápadné oddělení koupelny od WC
- elektrický radiátor včetně topné tyče a regulátoru MINI PW
- s otočným koubem

|                                  |                            |                            |                           |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| sněhově bílá, lesklá<br>RAL 9016 | pískovec, struktura<br>513 | antracit, metalická<br>502 | černý samet, matná<br>540 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|

Barva sněhově bílá v ceně, ostatní barvy za příplatek.

GRENADA, **rovný**, sněhově bílý



| Vodní verze |                   |                          | Elektrická verze |                   |            |
|-------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------|
| Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Číslo karty      | Rozměr v x š (mm) | El. příkon |
| •  665954   | 935 × 450         | 380 W                    | •  264642 *      | 935 × 450         | 400 W      |
| •  665958   | 1135 × 450        | 463 W                    | •  239341 *      | 1135 × 450        | 600 W      |
| •  665960   | 1135 × 600        | 601 W                    | •  220666 *      | 1135 × 600        | 600 W      |
| •  406966   | 1535 × 600        | 818 W                    | •  256728 *      | 1535 × 600        | 800 W      |
| •  665961   | 1775 × 600        | 949 W                    | •  319342 *      | 1775 × 600        | 1000 W     |

Varianta Grenada a Grenada elektro je dostupná i v prohnuté variantě.  
V případě zájmu kontaktujte prodejce.

GRENADA PLUS, elektrický radiátor do prostoru,  
s otočným kloubem, sněhově bílý



| Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | El. příkon |
|-------------|-------------------|------------|
| •  665962   | 775 × 500         | 400 W      |
| •  648073   | 1175 × 500        | 600 W      |

## Info o Regulátoru MINI PW

- REGULÁTOR MINI PW součást elektrického radiátoru GRENADA
- jednoduchý regulátor s otočným kolečkem
- snadné ovládání
- s topnou tyčí dosahuje příkonu v rozmezí 400 – 1200 W
- instalace do pravé sběrnice



Technické informace k žebříkovým otopným tělesům GRENADA, GRENADA ELEKTRO - viz str. 366

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky

# ZEHNDER AURA



- skvělý poměr cena/výkon
- dlouhá životnost
- vysoce jakostní chromování a lakování
- programovatelná tyč Musa Eco či základní el. topná tyč Basic (bílá, chrom)
- splňující požadavky na EcoDesign, platné pro elektrická tělesa od 1. 1. 2018
- Musa Eco: nízká spotřeba v pohotovostním režimu < 0,5 W, denní a týdenní programování
- funkce detekce otevřeného okna
- 2 hod. časový spínač pro zesílený provoz
- kompletní dodávka radiátoru naplněného topným médiem s kabelem 1,2 m se zástrčkou, topná tyč i kabel v barvě radiátoru
- český návod k obsluze
- k dostání v bílé RAL 9016, černé matné RAL 9005 a v chromu, vybrané modely skladem

ZEHNDER AURA **rovný**, chrom, elektrický, topná tyč Musa Eco vpravo



| Číslo karty | Rozměr v x š (mm)** | El. příkon |
|-------------|---------------------|------------|
| •  526037   | 860 × 400           | 150 W      |
| •  526040   | 980 × 500           | 200 W      |
| •  526041   | 1300 × 500          | 300 W      |
| •  526042   | 1940 × 500          | 500 W      |
| •  526044   | 1300 × 600          | 400 W      |
| •  526045   | 1540 × 600          | 400 W      |
| •  526046   | 1940 × 600          | 600 W      |

ZEHNDER AURA **rovný**, chrom, elektrická, topná tyč Basic vpravo

| Číslo karty | Rozměr v x š (mm)** | El. příkon |
|-------------|---------------------|------------|
| •  668494   | 800 × 400           | 150 W      |
| •  668497   | 900 × 500           | 200 W      |
| •  668500   | 1200 × 500          | 300 W      |
| •  668506   | 1800 × 500          | 500 W      |
| •  668510   | 1200 × 600          | 400 W      |
| •  668503   | 1500 × 600          | 400 W      |
| •  668511   | 1866 × 600          | 600 W      |

ZEHNDER AURA **rovný**, černá RAL 9005 matná, elektrický, topná tyč Musa Eco vpravo



| Číslo karty | Rozměr v x š (mm)** | El. příkon |
|-------------|---------------------|------------|
| •  575804   | 860 × 400           | 300 W      |
| •  575805   | 980 × 500           | 500 W      |
| •  570587   | 1300 × 500          | 750 W      |
| •  570588   | 1540 × 600          | 1000 W     |

\*\* celková výška včetně topné tyče

# TRINNITY KD22, KDO22



- otopná tělesa nové generace
- určena k vytápění koupelen, chodeb, WC, kuchyňských koutů, posiloven apod.
- zároveň slouží k sušení ručníků, utěrek a jiných textilií, které lze na těleso pověsit
- všechna tělesa lze vybavit elektrickou topnou vložkou s termostatem nebo bez
- značkový výrobce Thermal Trend
- možnost objednání v barvě matná černá
- záruka 5 let

## TRINNITY KD22, rovný bílý



| Číslo karty | Rozměr<br>v × š (mm) | Topný výkon<br>(90/70/20°C) | Doporučený<br>el. příkon |
|-------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| •  190212 * | 960 × 450            | 562 W                       | 300 W                    |
| •  190215 * | 960 × 600            | 752 W                       | 300 W                    |
| •  199325 * | 960 × 750            | 943 W                       | 400 W                    |
| •  190213 * | 1 320 × 450          | 752 W                       | 400 W                    |
| •  190216 * | 1 320 × 600          | 1 003 W                     | 500 W                    |
| •  199326 * | 1 320 × 750          | 1 253 W                     | 600 W                    |
| •  190214 * | 1 680 × 450          | 956 W                       | 500 W                    |
| •  190217 * | 1 680 × 600          | 1 277 W                     | 600 W                    |
| •  199327 * | 1 680 × 750          | 1 599 W                     | 700 W                    |
| •  204011 * | 1 850 × 450          | 1 090 W                     | 500 W                    |
| •  190218 * | 1 850 × 600          | 1 452 W                     | 700 W                    |
| •  199328 * | 1 850 × 750          | 1 812 W                     | 900 W                    |

## TRINNITY KDO22, rovný černý RAL 9005 matný



| Číslo karty | Rozměr<br>v × š (mm) | Topný výkon<br>(90/70/20°C) | Doporučený<br>el. příkon |
|-------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| •  576090   | 960 × 450            | 562 W                       | 300 W                    |
| •  576093   | 960 × 600            | 752 W                       | 300 W                    |
| •  576097   | 960 × 750            | 943 W                       | 400 W                    |
| •  576087   | 1 320 × 450          | 752 W                       | 400 W                    |
| •  571441   | 1 320 × 600          | 1 003 W                     | 500 W                    |
| •  576094   | 1 320 × 750          | 1 253 W                     | 600 W                    |
| •  576088   | 1 680 × 450          | 956 W                       | 500 W                    |
| •  576091   | 1 680 × 600          | 1 277 W                     | 600 W                    |
| •  576095   | 1 680 × 750          | 1 599 W                     | 700 W                    |
| •  576089   | 1 850 × 450          | 1 090 W                     | 500 W                    |
| •  576092   | 1 850 × 600          | 1 452 W                     | 700 W                    |
| •  576096   | 1 850 × 750          | 1 812 W                     | 900 W                    |

Technické informace k žebříkovým otopným tělesům TRINNITY KD22, KDO22 - viz str. 353–354

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky

TRINNITY KDO22, **prohnutý** bílý


|   | Číslo karty | Rozměr<br>v × š (mm) | Topný výkon<br>(90/70/20°C) | Doporučený<br>el. příkon |
|---|-------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| • | 190220 *    | 960 × 450            | 562 W                       | 300 W                    |
| • | 190224 *    | 960 × 600            | 752 W                       | 300 W                    |
| • | 199329      | 960 × 750            | 943 W                       | 400 W                    |
| • | 190221 *    | 1 320 × 450          | 752 W                       | 400 W                    |
| • | 190225 *    | 1 320 × 600          | 1 003 W                     | 500 W                    |
| • | 199330 *    | 1 320 × 750          | 1 253 W                     | 600 W                    |
| • | 190222 *    | 1 680 × 450          | 956 W                       | 500 W                    |
| • | 190226 *    | 1 680 × 600          | 1 277 W                     | 600 W                    |
| • | 199331 *    | 1 680 × 750          | 1 599 W                     | 700 W                    |
| • | 204013 *    | 1 850 × 450          | 1 090 W                     | 500 W                    |
| • | 190227 *    | 1 850 × 600          | 1 452 W                     | 700 W                    |
| • | 199332 *    | 1 850 × 750          | 1 812 W                     | 900 W                    |

 TRINNITY KD22, **rovný** bílý, středové připojení


|   | Číslo karty | Rozměr<br>v × š (mm) | Topný výkon<br>(90/70/20°C) | Doporučený<br>el. příkon |
|---|-------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| • | 211805 *    | 960 × 450            | 579 W                       | 300 W                    |
| • | 218905 *    | 960 × 600            | 734 W                       | 300 W                    |
| • | 215022 *    | 1 320 × 450          | 752 W                       | 400 W                    |
| • | 209850 *    | 1 320 × 600          | 966 W                       | 500 W                    |
| • | 274858 *    | 1 320 × 750          | 1 287 W                     | 600 W                    |
| • | 209034 *    | 1 680 × 450          | 930 W                       | 500 W                    |
| • | 209033 *    | 1 680 × 600          | 1 177 W                     | 600 W                    |
| • | 208213 *    | 1 680 × 750          | 1 569 W                     | 700 W                    |
| • | 210819 *    | 1 850 × 450          | 1 024 W                     | 500 W                    |
| • | 210826 *    | 1 850 × 600          | 1 092 W                     | 700 W                    |
| • | 219372 *    | 1 850 × 750          | 1 805 W                     | 900 W                    |

 TRINNITY KDO22, **prohnutý** bílý, středové připojení


|   | Číslo karty | Rozměr<br>v × š (mm) | Topný výkon<br>(90/70/20°C) | Doporučený<br>el. příkon |
|---|-------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| • | 216223 *    | 1 320 × 600          | 770 W                       | 500 W                    |
| • | 215021 *    | 1 680 × 450          | 969 W                       | 500 W                    |
| • | 212182 *    | 1 680 × 600          | 1 239 W                     | 600 W                    |
| • | 268195      | 1 680 × 750          | 1 646 W                     | 700 W                    |
| • | 215406 *    | 1 850 × 600          | 1 428 W                     | 700 W                    |
| • | 221665 *    | 1 850 × 750          | 1 812 W                     | 900 W                    |



- moderní design - patentované zaoblené bezešvé ukončení vodorovných trubek
- snadnější čištění a lepší využití např. pro sušení díky předsazení vodorovných topných trubek před dvě svislé trubky
- všechna trubková otopná tělesa lze vybavit elektrickou topnou vložkou pro mimosezónní provoz
- kombinace s mnoha termostatickými hlavicemi
- barva bílá RAL 9016 - nežloutne
- značkový výrobce COSMO
- záruka 10 let

COSMO STANDARD **rovný** bílý se středovým připojením



|   | Číslo karty | Rozměr<br>v × š (mm) | Topný výkon<br>(75/65/20°C) | Doporučený<br>el. příkon |
|---|-------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| • | 575199      | 714 × 500            | 374 W                       | 300 W                    |
| • | 575200      | 714 × 600            | 437 W                       | 300 W                    |
| • | 575201      | 714 × 750            | 529 W                       | 300 W                    |
| • | 575202      | 714 × 900            | 617 W                       | 300 W                    |
| • | 575204 *    | 1134 × 500           | 568 W                       | 300 W                    |
| • | 575205 *    | 1134 × 600           | 663 W                       | 300 W                    |
| • | 575206      | 1134 × 750           | 802 W                       | 600 W                    |
| • | 575207      | 1134 × 900           | 937 W                       | 600 W                    |
| • | 575209 *    | 1500 × 500           | 733 W                       | 600 W                    |
| • | 575210 *    | 1500 × 600           | 856 W                       | 600 W                    |
| • | 575211 *    | 1500 × 750           | 1 035 W                     | 600 W                    |
| • | 575212      | 1500 × 900           | 1 208 W                     | 600 W                    |
| • | 575214 *    | 1764 × 500           | 886 W                       | 600 W                    |
| • | 575215 *    | 1764 × 600           | 1 035 W                     | 600 W                    |
| • | 575216 *    | 1764 × 750           | 1 252 W                     | 900 W                    |
| • | 575217 *    | 1764 × 900           | 1 462 W                     | 900 W                    |

## COSMO STANDARD rovný bílý



| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený el. příkon |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| •  24405    | 714 × 500         | 343 W                    | 300 W                 |
| •  24406    | 714 × 600         | 404 W                    | 300 W                 |
| •  24407    | 714 × 750         | 493 W                    | 300 W                 |
| •  24408    | 714 × 900         | 581 W                    | 300 W                 |
| •  24409 *  | 1 134 × 500       | 512 W                    | 300 W                 |
| •  24410    | 1 134 × 600       | 604 W                    | 300 W                 |
| •  24411    | 1 134 × 750       | 738 W                    | 600 W                 |
| •  24412    | 1 134 × 900       | 869 W                    | 600 W                 |
| •  86478 *  | 1 470 × 500       | 644 W                    | 300 W                 |
| •  86479 *  | 1 470 × 600       | 747 W                    | 600 W                 |
| •  86480    | 1 470 × 750       | 902 W                    | 600 W                 |
| •  86481    | 1 470 × 900       | 1 057 W                  | 600 W                 |
| •  24413 *  | 1 764 × 500       | 782 W                    | 600 W                 |
| •  24414 *  | 1 764 × 600       | 921 W                    | 600 W                 |
| •  24415 *  | 1 764 × 750       | 1 126 W                  | 600 W                 |
| •  24416 *  | 1 764 × 900       | 1 326 W                  | 900 W                 |

## COSMO STANDARD prohnutý bílý



| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený el. příkon |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| •  36720    | 714 × 500         | 343 W                    | 300 W                 |
| •  36721    | 714 × 600         | 404 W                    | 300 W                 |
| •  36722    | 714 × 750         | 493 W                    | 300 W                 |
| •  36723    | 714 × 900         | 581 W                    | 300 W                 |
| •  36724    | 1 134 × 500       | 512 W                    | 300 W                 |
| •  36725    | 1 134 × 600       | 604 W                    | 300 W                 |
| •  36726    | 1 134 × 750       | 738 W                    | 600 W                 |
| •  36727    | 1 134 × 900       | 869 W                    | 600 W                 |
| •  86474    | 1 470 × 500       | 644 W                    | 300 W                 |
| •  86475    | 1 470 × 600       | 747 W                    | 600 W                 |
| •  86476    | 1 470 × 750       | 902 W                    | 600 W                 |
| •  86477    | 1 470 × 900       | 1 057 W                  | 600 W                 |
| •  36728    | 1 764 × 500       | 782 W                    | 600 W                 |
| •  36729    | 1 764 × 600       | 921 W                    | 600 W                 |
| •  36730    | 1 764 × 750       | 1 126 W                  | 600 W                 |
| •  36731    | 1 764 × 900       | 1 326 W                  | 900 W                 |



# COSMO CLASSIC CHROM



## COSMO CLASSIC CHROM rovný se středovým připojením



| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený el. příkon |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| •  488429   | 1150 × 500        | 354 W                    | 300 W                 |
| •  488426   | 1450 × 500        | 428 W                    | 300 W                 |
| •  488423   | 1750 × 500        | 530 W                    | 300 W                 |
| •  488427   | 1150 × 600        | 423 W                    | 300 W                 |
| •  488425   | 1450 × 600        | 508 W                    | 300 W                 |
| •  488422   | 1750 × 600        | 635 W                    | 300 W                 |

## COSMO CLASSIC CHROM RADIUS prohnutý se středovým připojením



| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený el. příkon |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| •  488441   | 1150 × 500        | 354 W                    | 300 W                 |
| •  488439   | 1450 × 500        | 428 W                    | 300 W                 |
| •  488437 * | 1750 × 500        | 530 W                    | 300 W                 |
| •  488440   | 1150 × 600        | 423 W                    | 300 W                 |
| •  488438   | 1450 × 600        | 508 W                    | 300 W                 |
| •  488436   | 1750 × 600        | 635 W                    | 300 W                 |


**CLASSIC CHROM**

- oživí každý prostor svým extravagantním a nadčasovým designem
- vysoký "zrcadlový" lesk chromu
- přípojky 4 × G 1/2 vnitřní
- zkušební přetlak 13 barů
- maximální provozní přetlak 10 barů
- maximální provozní teplota 110°C
- dodávka včetně zaslepovací zátky, odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění na stěnu
- nadstandartně zabaleno proti poškození během dopravy
- otopný žebřík lze dodat taky jako ve středové variantě 2 × 1/2" vnitřní závit

**COSMO CLASSIC CHROM rovný**


| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený el. příkon |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| •  187701   | 1150 × 500        | 354 W                    | 300 W                 |
| •  380376   | 1450 × 500        | 428 W                    | 300 W                 |
| •  380378   | 1750 × 500        | 530 W                    | 300 W                 |
| •  203794   | 1150 × 600        | 423 W                    | 300 W                 |
| •  201666   | 1450 × 600        | 508 W                    | 300 W                 |
| •  376065   | 1750 × 600        | 635 W                    | 300 W                 |

**COSMO CLASSIC CHROM RADIUS prohnutý**


| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený el. příkon |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| •  380359   | 1150 × 500        | 354 W                    | 300 W                 |
| •  380364   | 1450 × 500        | 428 W                    | 300 W                 |
| •  380368   | 1750 × 500        | 530 W                    | 300 W                 |
| •  380362   | 1150 × 600        | 423 W                    | 300 W                 |
| •  380367   | 1450 × 600        | 508 W                    | 300 W                 |
| •  380371   | 1750 × 600        | 635 W                    | 300 W                 |



- minimalistický vzhled
- masivní ocelové profily
- ostatní barevná provedení lze objednat za stejnou cenu jako černé matné
- univerzální připojení s přípojovací roztečí 50/430 mm a 50/530 mm
- přípojovací závit 4×G1/2

CHARLOTTENBURG, sněhově bílý



|   | Číslo karty | Rozměr<br>v × š (mm) | Topný výkon<br>(75/65/20°C) |
|---|-------------|----------------------|-----------------------------|
| • | 667265      | 1155 x 500           | 507 W                       |
| • | 667267      | 1155 x 600           | 596 W                       |
| • | 667268      | 1465 x 500           | 644 W                       |
| • | 667271      | 1465 x 600           | 756 W                       |
| • | 667276      | 1775 x 500           | 768 W                       |
| • | 667279      | 1775 x 600           | 902 W                       |

CHARLOTTENBURG, černá matná



|   | Číslo karty | Rozměr<br>v × š (mm) | Topný výkon<br>(75/65/20°C) |
|---|-------------|----------------------|-----------------------------|
| • | 667304      | 1155 x 500           | 507 W                       |
| • | 667310      | 1155 x 600           | 596 W                       |
| • | 667313      | 1465 x 500           | 644 W                       |
| • | 667314      | 1465 x 600           | 756 W                       |
| • | 667315      | 1775 x 500           | 768 W                       |
| • | 667316      | 1775 x 600           | 902 W                       |



- možnost centrálního, kombinovaného vytápění nebo pouze na elektřinu
- v povrchových úpravách chrom, kartáčovaná nerez, barvy-lak
- záruka 5 let
- česká výroba
- k dodání i v horizontálním provedení
- připojení jednobodové nebo na rozteč
- středové připojení  
- radiátor SORANO FRAME

SORANO bílá lesk RAL9003



| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený el. příkon |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| •  171054   | 1 210 × 500       | 474 W                    | 400 W                 |
| •  152277   | 1 210 × 600       | 545 W                    | 500 W                 |
| •  195627   | 1 630 × 500       | 634 W                    | 600 W                 |
| •  194856   | 1 630 × 600       | 729 W                    | 600 W                 |

SORANO chrom



| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený el. příkon |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| •  139577   | 1 210 × 500       | 301 W                    | 300 W                 |
| •  137288   | 1 210 × 600       | 346 W                    | 300 W                 |
| •  189260   | 1 630 × 500       | 402 W                    | 400 W                 |
| •  191606   | 1 630 × 600       | 463 W                    | 400 W                 |



- možnost centrálního, kombinovaného vytápění nebo pouze na elektřinu
- záruka 5 let
- česká výroba
- připojení jednobodové nebo na rozteč
- designový radiátor s háčky pro zavěšení ručníků se snadnou údržbou
- v povrchových úpravách chrom a barvy-lak
- středové připojení - radiátor APOLLO

THEIA bílá lesk RAL 9003  
Výrobky na objednávku



pravý

| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | Provedení    | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený el. příkon |
|-------------|-------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| •  469225   | 1 540 × 500       | pravé, bílá  | 399 W                    | 300 W                 |
| •  461401   | 1 540 × 500       | pravé, chrom | 253 W                    | 200 W                 |

THEIA chrom  
Výrobky na objednávku



levý

| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | Provedení   | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený el. příkon |
|-------------|-------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| •  479295   | 1 540 × 500       | levé, bílá  | 399 W                    | 300 W                 |
| •  460703   | 1 540 × 500       | levé, chrom | 253 W                    | 200 W                 |



- radiátor se řadí mezi nejužší na trhu
- vertikální verze je doplněna o háčky pro snadné zavěšení ručníků
- možnost centrálního, kombinovaného vytápění nebo pouze na elektřinu
- v povrchových úpravách chrom, kartáčovaná nerez, barvy-lak
- záruka 5 let
- česká výroba
- k dodání i v horizontálním provedení
- připojení jednobodové nebo na rozteč
- středové připojení - NELZE

## ROSENDAL bílá lesk RAL 9003



šíře 266 mm    šíře 420 mm

| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený el. příkon |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| •  264418   | 1 500 × 115       | 195 W                    | 200                   |
| •  203816   | 950 × 266         | 253 W                    | 200                   |
| •  207193   | 1 500 × 266       | 393 W                    | 300                   |
| •  2006381  | 950 × 420         | 381 W                    | 300                   |
| •  234723   | 1 500 × 420       | 591 W                    | 500                   |

## ROSENDAL chrom



šíře 266 mm    šíře 420 mm

| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený el. příkon |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| •  228523   | 1 500 × 115       | 124 W                    | 120                   |
| •  190645   | 950 × 266         | 161 W                    | 150                   |
| •  190605   | 1 500 × 266       | 250 W                    | 200                   |
| •  240643   | 950 × 420         | 242 W                    | 200                   |
| •  232693   | 1 500 × 420       | 376 W                    | 300                   |

Technické informace k žebříkovým otopným tělesům ROSENDAL - viz str. 352

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky



# AKROS ONE, AKROS S HÁČKY, AKROS UNI, PILLAR



## AKROS S HÁČKY

- designové těleso se středovým připojením s roztečí 50 mm
- kulaté ocelové profily s průměrem 28 a 50 mm
- s praktickými háčky na zavěšení textilií

## AKROS UNI

- elektrická varianta tělesa Akros s háčky
- těleso je doplněno regulátorem MINI PW s topnou tyčí dosahujícího příkonu v rozmezí 400 – 1200 W

## AKROS ONE

- jednotrubkové těleso
- k dispozici i v elektrické variantě s regulátorem MINI PW


## PILLAR

- elektrické těleso s topnou fólií
- ovládání bezdrátovým termostatem
- možnost modulárního řešení
- varianta s háčkem i bez háčku, možnost doplnit i madlem

|                                  |                            |                            |                           |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| sněhově bílá, lesklá<br>RAL 9016 | pískovec, struktura<br>518 | antracit, metalická<br>502 | černý samet, matná<br>540 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|

Barva sněhově bílá v ceně, ostatní barvy za příplatek.

## ISAN AKROS S HÁČKY, sněhově bílá



### Vodní verze

| Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) |
|-------------|-------------------|--------------------------|
| •  648574   | 1 800 × 170       | 407 W                    |
| •  517418   | 1 800 × 350       | 814 W                    |
| •  516630   | 1 800 × 470       | 1086 W                   |
| •  517430   | 1 800 × 590       | 1357 W                   |

### AKROS ONE, sněhově bílá

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| •  652519 | 1800 × 50 | 131 W |
|-----------|-----------|-------|

## ISAN AKROS UNI, sněhově bílá

### Elektrická verze

| Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | El. příkon |
|-------------|-------------------|------------|
| •  652514   | 1800 × 170        | 400 W      |
| •  652516   | 1800 × 350        | 800 W      |
| •  652517   | 1800 × 470        | 1 000 W    |
| •  652518   | 1800 × 590        | 1 200 W    |
| •  652521   | 1800 × 50         | 400 W      |

## PILLAR, sněhově bílý



### Elektrická verze

| Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | El. příkon |
|-------------|-------------------|------------|
| •  666091   | 1800 × 150        | 950 W      |

## PILLAR S HÁČKY, sněhově bílý

### Elektrická verze

| Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | El. příkon |
|-------------|-------------------|------------|
| •  666089   | 1800 × 150        | 950 W      |



- moderní design vytvořený z hranatých profilů
- zajímavé ceny
- rozměrová variabilita
- kvalitní provedení
- český výrobek
- možnost barevného provedení ANTRACIT

## TRINNITY KQ, bílý



| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený el. příkon |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| •  543693   | 960 × 450         | 411 W                    | 300 W                 |
| •  543695   | 960 × 600         | 557 W                    | 400 W                 |
| •  543699   | 960 × 750         | 705 W                    | 600 W                 |
| •  543701   | 1 320 × 450       | 549 W                    | 500 W                 |
| •  543708   | 1 320 × 600       | 743 W                    | 600 W                 |
| •  543725   | 1 320 × 750       | 940 W                    | 800 W                 |
| •  543710   | 1 680 × 450       | 685 W                    | 600 W                 |
| •  543712   | 1 680 × 600       | 928 W                    | 800 W                 |
| •  543714   | 1 680 × 750       | 1 174 W                  | 1 000 W               |
| •  543720   | 1 840 × 600       | 1 010 W                  | 800 W                 |
| •  543722   | 1 840 × 750       | 1 278 W                  | 1 000 W               |
| •  543717   | 1 850 × 450       | 746 W                    | 600 W                 |

## TRINNITY KQ, černý RAL 9005 matný



| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený el. příkon |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| •  576051   | 960 × 450         | 411 W                    | 300 W                 |
| •  576052   | 960 × 600         | 557 W                    | 400 W                 |
| •  576053   | 960 × 750         | 705 W                    | 600 W                 |
| •  576054   | 1 320 × 450       | 549 W                    | 500 W                 |
| •  576055   | 1 320 × 600       | 743 W                    | 600 W                 |
| •  576056   | 1 320 × 750       | 940 W                    | 800 W                 |
| •  576057   | 1 680 × 450       | 685 W                    | 600 W                 |
| •  576058   | 1 680 × 600       | 928 W                    | 800 W                 |
| •  576059   | 1 680 × 750       | 1 174 W                  | 1 000 W               |
| •  576060   | 1 850 × 450       | 746 W                    | 600 W                 |
| •  576061   | 1 840 × 600       | 1 010 W                  | 800 W                 |
| •  576062   | 1 840 × 750       | 1 278 W                  | 1 000 W               |

Technické informace k žebříkovým otopným tělesům TRINNITY KQ - viz str. 357

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky



- možnost centrálního, kombinovaného vytápění nebo pouze na elektřinu
- vyrobený z vertikálních a horizontálních jeleků
- v povrchových úpravách chrom, kartáčovaná nerez, barvy-lak
- záruka 5 let
- česká výroba
- k dodání i v horizontálním provedení
- připojení jednobodové nebo na rozteč
- středové připojení  
- radiátor AVENTO FRAME

AVENTO bílá lesk RAL9003



| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený el. příkon |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| •  221521   | 1 210 × 500       | 491 W                    | 400                   |
| •  192090   | 1 210 × 600       | 567 W                    | 500                   |
| •  252778   | 1 630 × 500       | 656 W                    | 600                   |
| •  259388   | 1 630 × 600       | 758 W                    | 600                   |

AVENTO chrom



| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený el. příkon |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| •  191012   | 1 210 × 500       | 311 W                    | 300                   |
| •  190363   | 1 210 × 600       | 360 W                    | 300                   |
| •  253592   | 1 630 × 500       | 417 W                    | 400                   |
| •  238746   | 1 630 × 600       | 481 W                    | 400                   |



- široké profily s rovnoměrným rozložením
- varianta Mapia Sky Plus s rámovým řešením
- možnost elektrické varianty
- elektrická varianta tělesa je doplněna regulátorem MINI PW
- s topnou tyčí dosahujícího příkonu v rozmezí 400 – 1200 W

|                                  |                            |                            |                           |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| sněhově bílá, lesklá<br>RAL 9016 | pískovec, struktura<br>S13 | antracit, metalická<br>S02 | černý samet, matná<br>S40 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|

Barva sněhově bílá v ceně, ostatní barvy za příplatek.

Mapia Sky, sněhově bílý



| Vodní verze |                   |                          | Elektrická verze |                   |            |
|-------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------|
| Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Číslo karty      | Rozměr v x š (mm) | El. příkon |
| •  665967   | 725 x 500         | 333 W                    | •  665965        | 725 x 500         | 400 W      |
| •  659879   | 725 x 600         | 389 W                    | •  665969        | 725 x 600         | 400 W      |
| •  665972   | 1245 x 500        | 545 W                    | •  665970        | 1245 x 500        | 600 W      |
| •  637534   | 1245 x 600        | 636 W                    | •  640230        | 1245 x 600        | 600 W      |
| •  666070   | 1765 x 500        | 750 W                    | •  666067        | 1765 x 500        | 800 W      |
| •  644508   | 1765 x 600        | 875 W                    | •  666071        | 1765 x 600        | 1000 W     |

Mapia Sky Plus, sněhově bílý



| Vodní verze |                   |                          | Elektrická verze |                   |            |
|-------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------|
| Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Číslo karty      | Rozměr v x š (mm) | El. příkon |
| •  666080   | 1200 x 600        | 624 W                    | •  666079        | 1200 x 600        | 600 W      |
| •  634644   | 1720 x 600        | 833 W                    | •  666083        | 1720 x 600        | 800 W      |

# ZEHNDER ZETA



- zvýhodněná cena
- elegantní design pro každou koupelnu
- moderní vzhled díky plochým vodorovným trubkám
- provedení chromované, lakované bílá RAL 9016, anthracite a nově také ve stylové **černé matné**
- možnost teplovodního, kombinovaného nebo čistě elektrického vytápění s elektrickou topnou tyčí Musa Eco nebo základní el. topnou tyčí Basic
- švýcarská kvalita
- vybrané modely skladem

## ZEHNDER ZETA **rovný**, bílý, RAL 9016



| Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený výkon topné tyče |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| •  526056   | 1200 x 500        | 476 W                    | 300 W                       |
| •  526057   | 1600 x 500        | 647 W                    | 600 W                       |
| •  488095   | 1200 x 600        | 566 W                    | 300 W                       |
| •  390427   | 1600 x 600        | 746 W                    | 600 W                       |

## ZEHNDER ZETA **rovný**, chrom



| Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený výkon topné tyče |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| •  421519   | 1200 x 500        | 303 W                    | 300 W                       |
| •  362465   | 1600 x 500        | 394 W                    | 300 W                       |
| •  443556   | 1200 x 600        | 353 W                    | 300 W                       |
| •  412626   | 1600 x 600        | 457 W                    | 300 W                       |

## ZEHNDER ZETA **rovný**, černá matná



| Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený výkon topné tyče |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| •  614823   | 1200 x 500        | 476 W                    | 300 W                       |
| •  614826   | 1600 x 500        | 647 W                    | 600 W                       |
| •  614824   | 1200 x 600        | 566 W                    | 300 W                       |
| •  614827   | 1600 x 600        | 746 W                    | 600 W                       |

Technické informace k žebříkovým otopným tělesům ZEHNEDER ZETA - viz str. 360

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky




- čistý design
- velká sušící a topná plocha
- široká škála připojení, včetně středového
- možnost připojení elektrického topného tělesa
- skvělá cena
- vybrané modely skladem
- možnost barevného provedení ANTRACIT

 TRINNITY FLAT, **rovný**, bílý


| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | El. příkon |
|-------------|-------------------|------------|
| •  529447   | 934 × 450         | 300 W      |
| •  529450   | 1222 × 450        | 300 W      |
| •  529494   | 1510 × 450        | 400 W      |
| •  529510   | 1798 × 450        | 500 W      |
| •  529448   | 934 × 600         | 300 W      |
| •  529451   | 1222 × 600        | 400 W      |

| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | El. příkon |
|-------------|-------------------|------------|
| •  529508   | 1510 × 600        | 500 W      |
| •  529511   | 1798 × 600        | 600 W      |
| •  529449   | 934 × 750         | 400 W      |
| •  529452   | 1222 × 750        | 400 W      |
| •  529509   | 1510 × 750        | 600 W      |
| •  529512   | 1798 × 750        | 700 W      |


 TRINNITY FLAT, **rovný**, černá RAL 9005 matná


| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | El. příkon |
|-------------|-------------------|------------|
| •  576063   | 934 × 450         | 300 W      |
| •  576066   | 1222 × 450        | 300 W      |
| •  576069   | 1510 × 450        | 400 W      |
| •  576072   | 1798 × 450        | 500 W      |
| •  576064   | 934 × 600         | 300 W      |
| •  576067   | 1222 × 600        | 400 W      |

| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | El. příkon |
|-------------|-------------------|------------|
| •  576070   | 1510 × 600        | 500 W      |
| •  576073   | 1798 × 600        | 600 W      |
| •  576065   | 934 × 750         | 400 W      |
| •  576068   | 1222 × 750        | 400 W      |
| •  576071   | 1510 × 750        | 600 W      |
| •  576074   | 1798 × 750        | 700 W      |



# ZEHNDER TETRIS



- nový ikonický design navržený světoznámou dvojicí designerů King & Miranda exklusivně pro značku Zehnder
- inovativní konstrukce
- pohodlné zavěšení ručníků
- k dispozici ve všech lakových variantách
- pro teplovodní, kombinovaný či elektrický provoz
- součástí akce Colours free

**Akce Colours free**

ZEHNDER TETRIS, **rovný**, bílá matná, teplovodní provoz



| Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) |
|-------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| •  665895   | 860 × 500         | 388 W                    | •  665899   | 860 × 600         | 455 W                    |
| •  665896   | 1100 × 500        | 493 W                    | •  665900   | 1100 × 600        | 579 W                    |
| •  665897   | 1460 × 500        | 655 W                    | •  639054   | 1460 × 600        | 768 W                    |
| •  665898   | 1700 × 500        | 765 W                    | •  642340   | 1700 × 600        | 898 W                    |

ZEHNDER TETRIS, **rovný**, bílá matná, kombinovaný provoz, vč. vestavěné topné tyče IHC z výroby



| Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený výkon topné tyče |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| •  665901   | 860 × 500         | 351 W                    | 300 W                       |
| •  665902   | 1100 × 500        | 418 W                    | 300 W                       |
| •  665903   | 1460 × 500        | 551 W                    | 600 W                       |
| •  665904   | 1700 × 500        | 639 W                    | 600 W                       |
| •  665905   | 860 × 600         | 401 W                    | 300 W                       |
| •  665906   | 1100 × 600        | 477 W                    | 600 W                       |
| •  665907   | 1460 × 600        | 625 W                    | 600 W                       |
| •  665908   | 1700 × 600        | 726 W                    | 900 W                       |

ZEHNDER TETRIS, **rovný**, černá matná, teplovodní provoz



| Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) |
|-------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| •  665909   | 860 × 500         | 388 W                    | •  665912   | 860 × 600         | 455 W                    |
| •  665910   | 1100 × 500        | 493 W                    | •  648808   | 1100 × 600        | 579 W                    |
| •  658032   | 1460 × 500        | 655 W                    | •  642321   | 1460 × 600        | 768 W                    |
| •  665911   | 1700 × 500        | 765 W                    | •  654222   | 1700 × 600        | 898 W                    |

Technické informace k žebříkovým otopným tělesům ZEHNDER TETRIS - viz str. 358

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky



- radiátor, který se okamžitě stane ozdobou vaší koupelny
- unikátní design by King & Miranda, držitel prestižního ocenění Red Dot Award
- pohodlné zavěšení ručníků
- k dispozici v mnoha barvách, včetně příslušenství ve stejném odstínu
- vhodný pro všechny typy provozu
- úsporné elektrické vytápění včetně dálkového ovládání s možností programování
- vybrané modely skladem za zvýhodněnou cenu
- součástí akce Colours free (vybrané stylové odstíny za cenu bílé RAL 9016)

**Akce Colours free**

## ZEHNDER KAZEANE rovný, bílý RAL 9016



| Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený výkon topné tyče |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| •  527890   | 1 017 × 600       | 473 W                    | 300 W                       |
| •  527891   | 1 340 × 600       | 608 W                    | 600 W                       |
| •  526523   | 1 567 × 500       | 621 W                    | 600 W                       |
| •  527894   | 1 661 × 600       | 743 W                    | 600 W                       |
| •  527896   | 1 930 × 600       | 847 W                    | 600 W                       |

## ZEHNDER KAZEANE rovný, chrom



| Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený výkon topné tyče |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| •  579106   | 1 017 × 600       | 304 W                    | 300 W                       |
| •  579108   | 1 340 × 600       | 386 W                    | 300 W                       |
| •  579109   | 1 567 × 500       | 393 W                    | 300 W                       |
| •  517976   | 1 661 × 600       | 468 W                    | 300 W                       |
| •  579111   | 1 930 × 600       | 544 W                    | 300 W                       |

## ZEHNDER KAZEANE rovný, černá matná



| Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený výkon topné tyče |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| •  548275   | 1 017 × 600       | 473 W                    | 300 W                       |
| •  549334   | 1 340 × 600       | 608 W                    | 600 W                       |
| •  523068   | 1 567 × 500       | 621 W                    | 600 W                       |
| •  528089   | 1 661 × 600       | 743 W                    | 600 W                       |
| •  546762   | 1 930 × 600       | 847 W                    | 600 W                       |

Technické informace k žebříkovým otopným tělesům ZEHNDER KAZEANE - viz str. 359

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky

# TRINNITY RIDGE



- čistý design
- velká sušící a topná plocha
- možnost připojení elektrického topného tělesa
- **možnost pravého i levého připojení (otočení tělesa)**
- skvělá cena
- vybrané modely skladem
- možnost barevného provedení ANTRACIT

## TRINNITY RIDGE, **rovný**, bílý



| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | El. příkon |
|-------------|-------------------|------------|
| •  529453   | 934 × 450         | 300 W      |
| •  529456   | 1 222 × 450       | 300 W      |
| •  529459   | 1 510 × 450       | 400 W      |
| •  529462   | 1 798 × 450       | 500 W      |
| •  529454   | 934 × 600         | 300 W      |
| •  529457   | 1 222 × 600       | 400 W      |

| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | El. příkon |
|-------------|-------------------|------------|
| •  529460   | 1 510 × 600       | 500 W      |
| •  529463   | 1 798 × 600       | 600 W      |
| •  529455   | 934 × 750         | 400 W      |
| •  529458   | 1 222 × 750       | 400 W      |
| •  529461   | 1 510 × 750       | 600 W      |
| •  529464   | 1 798 × 750       | 700 W      |

## TRINNITY RIDGE, **rovný**, černá RAL 9005 matná



| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | El. příkon |
|-------------|-------------------|------------|
| •  576075   | 934 × 450         | 300 W      |
| •  576078   | 1 222 × 450       | 300 W      |
| •  576081   | 1 510 × 450       | 400 W      |
| •  576084   | 1 796 × 450       | 500 W      |
| •  576076   | 934 × 600         | 300 W      |
| •  576079   | 1 222 × 600       | 400 W      |

| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | El. příkon |
|-------------|-------------------|------------|
| •  576082   | 1 510 × 600       | 500 W      |
| •  576085   | 1 796 × 600       | 600 W      |
| •  576077   | 934 × 750         | 400 W      |
| •  576080   | 1 222 × 750       | 400 W      |
| •  576083   | 1 510 × 750       | 600 W      |
| •  576086   | 1 796 × 750       | 700 W      |



- koupelnový radiátor s trubkami čtvercového průřezu o průměru 30 × 30 mm a 25 × 25 mm
- čistý tvar s jemnými štíhlými liniemi
- praktické otvory a montážní konzole umístěné za svislými trubkami umožňují pohodlné zavěšení a sušení ručníků
- k dostání v chromu a dalších 46 barvách
- pro vnější nebo středové připojení
- vhodný pro teplovodní nebo kombinovaný provoz
- na přání chromované hranaté ventily podtrhující celkový design radiátoru
- vybrané modely skladem
- součástí akce Colours free (vybrané stylové barvy za cenu bílé RAL 9016)

Akce Colours free

## ZEHNDER VISION rovný, černá matná

|                                                                                     | Číslo karty        | Rozměr v × š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený výkon topné tyče |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
|  | Středové připojení |                   |                          |                             |
|                                                                                     | •  578946          | 792 × 600         | 434 W                    | 300 W                       |
|                                                                                     | •  578935          | 1 176 × 500       | 541 W                    | 300 W                       |
|                                                                                     | •  578958          | 1 432 × 500       | 653 W                    | 600 W                       |
|                                                                                     | •  578939          | 1 432 × 600       | 757 W                    | 600 W                       |
|                                                                                     | •  578965          | 1 816 × 600       | 951 W                    | 900 W                       |
|                                                                                     | Vnější připojení   |                   |                          |                             |
|                                                                                     | •  578821          | 792 × 600         | 434 W                    | 300 W                       |
|                                                                                     | •  578570          | 1 176 × 500       | 541 W                    | 300 W                       |
|                                                                                     | •  578829          | 1 432 × 500       | 653 W                    | 600 W                       |
|                                                                                     | •  578572          | 1 432 × 600       | 757 W                    | 600 W                       |
|                                                                                     | •  578835          | 1 816 × 600       | 951 W                    | 900 W                       |

## ZEHNDER VISION rovný, chrom

|                                                                                     | Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený výkon topné tyče |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
|  | •  668283   | 792 × 500         | 228 W                    | -                           |
|                                                                                     | •  668297   | 792 × 600         | 265 W                    | 300 W                       |
|                                                                                     | •  615861   | 1 176 × 500       | 335 W                    | 300 W                       |
|                                                                                     | •  615862   | 1 176 × 600       | 389 W                    | 300 W                       |
|                                                                                     | •  618873   | 1 432 × 500       | 411 W                    | 300 W                       |
|                                                                                     | •  615863   | 1 432 × 600       | 477 W                    | 300 W                       |
|                                                                                     | •  668292   | 1 816 × 500       | 524 W                    | 300 W                       |
|                                                                                     | •  668299   | 1 816 × 600       | 609 W                    | 600 W                       |

Technické informace k žebříkovým otopným tělesům ZEHNDER VISION - viz str. 362

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky

# ZEHNDER FORMA ASYM



- akční cena
- moderní asymetrický design
- pro středové či vnější připojení (50 mm)
- pro různé dispozice koupelny, levé nebo pravé provedení radiátoru
- tento radiátor umožňuje nasunutí ručníků ze strany, díky kterému se jejich sušení stane radostí pro celou rodinu
- pro teplovodní, kombinovaný nebo elektrický provoz s programovatelnou topnou tyčí RACY v barvě radiátoru či základní elektrickou topnou tyčí IHE
- dostupný ve 46 barvách
- součástí akce Colours free (vybrané stylové barvy za cenu bílé RAL 9016)

**Akce Colours free**


ZEHNDER FORMA ASYM **rovný**, bílý RAL 9016, vnější připojení (50 mm)



levý

| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený výkon topné tyče |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| •  498833   | 1 161 × 496       | 547 W                    | 300 W                       |
| •  578877   | 1 441 × 496       | 672 W                    | 600 W                       |
| •  578880   | 1 681 × 496       | 778 W                    | 600 W                       |
| •  578898   | 1 161 × 596       | 628 W                    | 600 W                       |
| •  578905   | 1 441 × 596       | 772 W                    | 600 W                       |
| •  561423   | 1 681 × 596       | 894 W                    | 900 W                       |

ZEHNDER FORMA ASYM **rovný**, antracit, vnější připojení (50 mm)



pravý

| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) | Doporučený výkon topné tyče |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| •  493206   | 1 161 × 496       | 547 W                    | 300 W                       |
| •  578852   | 1 441 × 496       | 672 W                    | 600 W                       |
| •  578857   | 1 681 × 496       | 778 W                    | 600 W                       |
| •  578862   | 1 161 × 596       | 628 W                    | 600 W                       |
| •  578871   | 1 441 × 596       | 772 W                    | 600 W                       |
| •  493237   | 1 681 × 596       | 894 W                    | 900 W                       |

Technické informace k žebříkovým otopným tělesům ZEHNDER FORMA ASYM - viz str. 361

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky



- jedno z nejprodávanějších designových těles
- stylový radiátor sestavený z širokých ocelových profilů
- vkusný zdroj tepla v koupelně, interiérový prvek v předsíni
- levé i pravé provedení
- k dispozici ve vodní, v čistě elektrické verzi nebo pro kombinované vytápění
- elektrický radiátor je doplněn regulátorem MINI PW s topnou tyčí dosahujícího příkonu v rozmezí 400 – 1200 W
- nově i se středovým připojením
- pro kombinované vytápění doporučujeme připojovací sadu č. 137-144 z nabídky Isan



|                                  |                            |                            |                           |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| sněhově bílá, lesklá<br>RAL 9016 | pískovec, struktura<br>S13 | antracit, metalická<br>S02 | černý samet, matná<br>S40 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|

Barva sněhově bílá v ceně, ostatní barvy za příplatek.

ISAN MIRO, sněhově bílá



| Číslo karty | Rozměr<br>v × š (mm) | Topný výkon<br>(75/65/20°C) |
|-------------|----------------------|-----------------------------|
| •  652525   | 972 × 500            | 395 W                       |
| •  652533   | 972 × 600            | 446 W                       |
| •  420526   | 1236 × 500           | 496 W                       |
| •  652534   | 1236 × 600           | 560 W                       |
| •  651578   | 1500 × 500           | 602 W                       |
| •  438679   | 1500 × 600           | 680 W                       |
| •  652536   | 1764 × 500           | 697 W                       |
| •  652550   | 1764 × 600           | 787 W                       |

ISAN MIRO, středové připojení



ISAN MIRO, sněhově bílá, elektrický



| Číslo karty | Rozměr<br>v × š (mm) | El. příkon |
|-------------|----------------------|------------|
| •  652553   | 972 × 500            | 400 W      |
| •  652554   | 972 × 600            | 400 W      |
| •  456994   | 1236 × 500           | 600 W      |
| •  652555   | 1236 × 600           | 600 W      |
| •  652556   | 1500 × 500           | 600 W      |
| •  652559   | 1500 × 600           | 800 W      |
| •  652560   | 1764 × 500           | 800 W      |
| •  652562   | 1764 × 600           | 800 W      |

\*\* Možnost levého provedení

Kalkulace na vyžádání

Technické informace k žebříkovým otopným tělesům MIRO - viz str. 364

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky



# ECHO, CALYPSO



## ECHO

- hranaté profily, počet profilů 12, 15 nebo 21
- možnost pravého i levého provedení
- provedení ve vodní, čistě elektrické nebo verzi pro kombinované vytápění
- elektrický radiátor je doplněn regulátorem MINI PW s topnou tyčí dosahujícího příkonu v rozmezí 400 – 1200 W


## CALYPSO

- designové těleso s rovnoměrně rozmístěnými kulatými profily, počet profilů 18, 22, 26 a 30
- možnost pravého a levého připojení
- provedení ve vodní, čistě elektrické nebo verzi pro kombinované vytápění
- elektrický radiátor je doplněn regulátorem MINI PW s topnou tyčí dosahujícího příkonu v rozmezí 400 – 1200 W
- nově i se středovým připojením
- pro kombinované vytápění doporučujeme připojovací sadu č. 137-144 z nabídky Isan

|                                  |                            |                            |                           |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| sněhově bílá, lesklá<br>RAL 9016 | pískovec, struktura<br>S18 | antracit, metalická<br>S02 | černý samet, matná<br>S40 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|

Barva sněhově bílá v ceně, ostatní barvy za příplatek.

ISAN ECHO, sněhově bílá



### Vodní verze

| Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) |
|-------------|-------------------|--------------------------|
| •  529256   | 955 × 500         | 388 W                    |
| •  527583   | 1 215 × 500       | 471 W                    |
| •  524436   | 1 735 × 500       | 635 W                    |

### Elektrická verze

| Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | El. příkon |
|-------------|-------------------|------------|
| •  622311   | 955 × 500         | 400 W      |
| •  622315   | 1 215 × 500       | 600 W      |
| •  578654   | 1 735 × 500       | 600 W      |

ISAN CALYPSO, sněhově bílá



### Vodní verze

| Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | Topný výkon (75/65/20°C) |
|-------------|-------------------|--------------------------|
| •  652564   | 982 × 500         | 425 W                    |
| •  652566   | 982 × 600         | 489 W                    |
| •  652567   | 1246 × 500        | 522 W                    |
| •  611528   | 1246 × 600        | 600 W                    |
| •  608215   | 1510 × 500        | 621 W                    |
| •  611530   | 1510 × 600        | 713 W                    |
| •  652569   | 1774 × 500        | 720 W                    |
| •  608219   | 1774 × 600        | 826 W                    |

### Elektrická verze

| Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | El. příkon |
|-------------|-------------------|------------|
| •  652575   | 982 × 500         | 400 W      |
| •  652577   | 982 × 600         | 600 W      |
| •  622331   | 1246 × 500        | 600 W      |
| •  652579   | 1246 × 600        | 600 W      |
| •  617808   | 1510 × 500        | 600 W      |
| •  625301   | 1510 × 600        | 800 W      |
| •  622333   | 1774 × 500        | 800 W      |
| •  634759   | 1774 × 600        | 800 W      |

\*\* Nyní k dispozici i se středovým připojením.  
Kalkulace na vyžádání.

Technické informace k žebříkovým otopným tělesům ECHO, CALYPSO - viz str. 367

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky



## COLLOM

- topné těleso tvořeno z lamel
- moderní design a kvalita
- vhodné do koupelen i do vstupních hal
- lze doplnit madly
- možnost potisku za příplatek

## COLLOM MIRROR

- s praktickým zrcadlem

|                                  |                            |                            |                           |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| sněhově bílá, lesklá<br>RAL 9016 | pískovec, struktura<br>S13 | antracit, metalická<br>S02 | černý samet, matná<br>S40 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|

Barva sněhově bílá v ceně, ostatní barvy za příplatek.

### COLLOM, sněhově bílá



VENTIL NENÍ  
SOUČÁSTÍ TĚLESA

| Číslo<br>karty | Rozměr<br>v × š (mm) | Topný výkon<br>(75/65/20°C) |
|----------------|----------------------|-----------------------------|
| •  324198      | 1 800 × 450          | 898 W                       |
| •  324202      | 1 800 × 602          | 992 W                       |

### COLLOM MIRROR, sněhově bílá



VENTIL NENÍ  
SOUČÁSTÍ TĚLESA

| Číslo<br>karty | Rozměr<br>v × š (mm) | Topný výkon<br>(75/65/20°C) |
|----------------|----------------------|-----------------------------|
| •  324206      | 1 800 × 602          | 840 W                       |

### MADLO RADIÁTORU, pro oba modely (max.2 ks na 1 radiátor)

| Délka tělesa<br>(mm) |     |          | Povrch madla  |  |  | Délka tělesa<br>(mm) |     |          | Povrch madla  |  |  |
|----------------------|-----|----------|---------------|--|--|----------------------|-----|----------|---------------|--|--|
| •  508875            | 298 | oboustr. | leštěný nerez |  |  | •  611171            | 602 | oboustr. | RAL 9016      |  |  |
| •  471945            | 450 | oboustr. | leštěný nerez |  |  | •  363123            | 298 | oboustr. | kartáč. nerez |  |  |
| •  480519            | 602 | oboustr. | leštěný nerez |  |  | •  272609            | 450 | oboustr. | kartáč. nerez |  |  |
| •  622737            | 298 | oboustr. | RAL 9016      |  |  | •  277718            | 602 | oboustr. | kartáč. nerez |  |  |
| •  622738            | 450 | oboustr. | RAL 9016      |  |  |                      |     |          |               |  |  |

Technické informace k lamelovým otopným tělesům COLLOM, COLLOM MIRROR - viz str. 365

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky



- designové nástěnné těleso
- provedení ve vodní, čistě elektrické nebo verzi pro kombinované vytápění
- možnost středového i klasického připojení s roztečí 50 mm
- pro klasické připojení doporučujeme přípojovací sadu č. 171-176 z nabídky Isan
- zaoblený přední kryt s možností potisku
- elektrická verze s topnou tyčí a bílým regulátorem MINI PW
- možno doobjednat jednostranné nebo oboustranné madlo v leštěném, kartáčovaném nebo lakovaném provedení

|                                  |                            |                            |                           |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| sněhově bílá, lesklá<br>RAL 9016 | pískovec, struktura<br>S13 | antracit, metalická<br>S02 | černý samet, matná<br>S40 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|

Barva sněhově bílá v ceně, ostatní barvy za příplatek.

## ISAN ARTE, sněhově bílá



|   | Číslo karty | Rozměr<br>v × š (mm) | Topný výkon<br>(75/65/20°C) |
|---|-------------|----------------------|-----------------------------|
| • | 541444      | 1 525 × 456          | 615 W                       |
| • | 541448      | 1 525 × 606          | 758 W                       |
| • | 541471      | 1 765 × 456          | 689 W                       |
| • | 541473      | 1 765 × 606          | 848 W                       |

## ISAN ARTE ELEKTRO, sněhově bílá



|   | Číslo karty | Rozměr<br>v × š (mm) | El. příkon |
|---|-------------|----------------------|------------|
| • | 541479      | 1 525 × 456          | 600 W      |
| • | 541481      | 1 525 × 606          | 800 W      |
| • | 541482      | 1 765 × 456          | 800 W      |
| • | 541483      | 1 765 × 606          | 800 W      |

## MADLO RADIÁTORU, pro oba modely (max.2 ks na 1 radiátor)

| Délka tělesa<br>(mm) |        |     |           | Povrch madla  | Délka tělesa<br>(mm) |        |     |           | Povrch madla  |
|----------------------|--------|-----|-----------|---------------|----------------------|--------|-----|-----------|---------------|
| ●                    | 622476 | 456 | oboustr.  | lakované      | ●                    | 601826 | 606 | oboustr.  | kartáč. nerez |
| ●                    | 614465 | 606 | oboustr.  | lakované      | ●                    | 601862 | 456 | jednostr. | kartáč. nerez |
| ●                    | 622473 | 456 | jednostr. | lakované      | ●                    | 601824 | 606 | jednostr. | kartáč. nerez |
| ●                    | 602027 | 606 | jednostr. | lakované      | ●                    | 539457 | 456 | oboustr.  | leštěný nerez |
| ●                    | 568870 | 456 | oboustr.  | kartáč. nerez | ●                    | 529023 | 606 | oboustr.  | leštěný nerez |

# ELEKTRICKÉ SUŠÁKY

Koupelnové radiátory a elektrické sušáky - úspěšné řešení koupelen.  
Nízká spotřeba, moderní design, česká výroba, kvalitní materiály.  
P.M.H. Design s.r.o. / Přísečná 556, 381 01 Český Krumlov / 380 711 237





Zehnder IHC

# Nové elektrické topné tyče

Elegantní design. 3 snadné způsoby  
ovládání. Maximální komfort.





- elegantní a moderní design
- snadné ovládání třemi možnými způsoby
- skrytý LED displej zaručující čistý vzhled
- soft-touch povrch, hladký a příjemný na dotek
- esteticky sladěný kabel v barvě topné tyče
- bezpečné teplo pro celou rodinu – topná tyč umožňuje nejen regulaci teploty v místnosti, ale i nastavení povrchové teploty radiátoru, což ocení mj. rodiny s malými dětmi
- chytrý osobní režim – nastavte si přes aplikaci Zehnder Connect, kdy a na jakou teplotu má radiátor topit, a užívejte si tepelný komfort přesně podle vašeho denního či týdenního harmonogramu

## TOPNÁ TYČ S TERMOSTATEM bílá

|                                                                                     | Obj. číslo | Vestavná délka | Výkon  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|
|  | •  668654  | 350            | 300 W  |
|                                                                                     | •  658511  | 510            | 600 W  |
|                                                                                     | •  668659  | 670            | 900 W  |
|                                                                                     | •  668669  | 820            | 1200 W |

## TOPNÁ TYČ S TERMOSTATEM šedá

|                                                                                     | Obj. číslo | Vestavná délka | Výkon  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|
|  | •  668678  | 350            | 300 W  |
|                                                                                     | •  668679  | 510            | 600 W  |
|                                                                                     | •  668680  | 670            | 900 W  |
|                                                                                     | •  668681  | 820            | 1200 W |

## TOPNÁ TYČ S TERMOSTATEM černá


|                                                                                     | Obj. číslo | Vestavná délka | Výkon  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|
|  | •  662631  | 350            | 300 W  |
|                                                                                     | •  665811  | 510            | 600 W  |
|                                                                                     | •  668683  | 670            | 900 W  |
|                                                                                     | •  668685  | 820            | 1200 W |



# TOPNÉ TYČE



- vyrobeno z vysoce kvalitních komponentů
- pohodlná regulace teploty
- jednoduché ustavení pozice otočného tlačítka pro ovládání teploty (GT)
- signální světlo viditelné ze všech úhlů
- topná tyč přiléhá pevně k radiátoru, důkladné zabezpečení proti vniku vody pomocí speciálního gumového těsnění
- tepelná pojistka zajišťuje plnou ochranu proti přehřátí
- spojovací kabel je spirálový
- výrobce CINI



BÍLÁ



CHROM



ANTRACIT/ČERNÁ

**Včetně T-kusu**

## TOPNÁ TYČ S TERMOSTATEM bílá



| Obj. číslo  | Provedení | Výkon |
|-------------|-----------|-------|
| •  394446 * | bílá      | 300 W |
| •  394447 * | bílá      | 600 W |
| •  394448 * | bílá      | 900 W |

## TOPNÁ TYČ S TERMOSTATEM chrom



| Obj. číslo  | Provedení | Výkon |
|-------------|-----------|-------|
| •  394449 * | chrom     | 300 W |
| •  394450 * | chrom     | 600 W |
| •  394451 * | chrom     | 900 W |

## TOPNÁ TYČ S TERMOSTATEM antracit/černá



| Obj. číslo | Provedení      | Výkon |
|------------|----------------|-------|
| •  577207  | antracit/černá | 300 W |
| •  577208  | antracit/černá | 600 W |
| •  577211  | antracit/černá | 900 W |

### ARMATURY PRO JEDNOBODOVÉ PŘIPOJENÍ



- **|163667|\***  
sada ventil VHX-Mono  
hlavice RAX 1/2", rohový  
chrom



- **|215198|\***  
sada ventil VHX-Mono  
hlavice RAX 1/2", rohový  
bílá RAL9016



- **|552614|**  
Ventil Uniko EK  
levý, černá mat



- **|558549|**  
Ventil Uniko EK  
pravý, černá mat

### ARMATURY PRO STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ



- **|488233|\***  
Armatura COSMO CUMA  
pro středové připojení těles  
univerzální, chrom



- **|488232|\***  
Armatura COSMO CUMA  
pro středové připojení těles  
univerzální, bílá



- **|598680|**  
Armatura COSMO CUMA  
univerzální pro středové  
připojení radiátorů, černá mat



- **|604684|**  
Set P armatura rohová 1/2",  
s termostatickou hlavicí  
Design Line, černá mat



- **|174747|**  
Sada ventil radiátorový  
VHX-D s hlavicí RAX, 1/2"  
rohový, chrom



- **|182480|\***  
Sada ventil radiátorový  
VHX-D s hlavicí RAX, 1/2"  
rohový, bílá RAL9016



- **|565980|**  
Ventil TERM levý  
černá mat



- **|554366|**  
Ventil TERM pravý  
černá mat



- **|576037|**  
Bílá



- **|553639|**  
Chrom



- **|564799|**  
Nerez



- **|551721|**  
Bílá

- **|555171|**  
Chrom

- **|555175|**  
Nerez



- **|165778|**  
Kompaktní - přímý  
DV 103 1/2" x M24



- **|144645|\***  
Kompaktní - rohový  
DV 104 1/2" x M24

## ARMATURY PRO ÚHLOVÉ PŘIPOJENÍ



- **|139723|\***  
Úhlový - rohový pravý  
DV 016 1/2" x M24



- **|139760|\***  
Úhlový - rohový levý  
DV 028 1/2" x M24



- **|214841|**  
COMBI sada - levá varianta  
chrom



- **|278373|**  
COMBI sada - levá varianta  
bílá



- **|222939|**  
COMBI sada - pravá varianta  
chrom



- **|515850|**  
COMBI sada - pravá varianta  
bílá



- **|287538|**  
CUBE ventil levý  
provedení chrom  
termostatická hlavice



- **|284092|**  
CUBE ventil pravý  
provedení chrom  
termostatická hlavice



- **|282125|**  
CUBE CE ventil rohový  
chrom



- **|377348|**  
CUBE COM ventil hranatý  
chrom



- **|549612|**  
Sada Inter k napojení radiátorů  
s vývodem na rozteč radiátorů  
pravý - černá mat



- **|558330|**  
Sada Inter k napojení radiátorů  
s vývodem na rozteč radiátorů  
levý - černá mat

## ARMATURY PRO STANDARDNÍ PŘIPOJENÍ




- **|179056|**  
Rohový  
DV 020 1/2" x M24



- **|175782|\***  
Rohový  
DV 030 1/2" x M24

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



- **|139762|\***  
Svěrné šroubení DF 01, závit M24  
CU potrubí 15 x 1 mm



- **|549616|**  
Šroubení svěrné pro ventil Vision,  
Inter, Ø 15 měď, sada 2 ks



- **|154812|\***  
Svěrné šroubení DF 03, závit M24  
ALPEX potrubí 16 x 2 mm



- **|573331|**  
Šroubení svěrné pro ventil Vision,  
Inter, 16 x 2 alupex, černá mat

## TERMOSTATICKÁ HLAVICE COSMO chrom



- **|488137|\***
- **|488138|**

M30 × 1,5 s nulovým nastavením, chrom  
pro VK s nulovým nastavením, chrom

## TERMOSTATICKÁ HLAVICE RVC chrom



- **|159706|\***
- **|159705|**

M 30 × 1,5, bez nulové polohy  
pro VK, bez nulové polohy

## TERMOSTATICKÁ HLAVICE OPTIMA chrom



- **|139761|\***

M 30 × 1,5, rozsah regulace od 6,5 do 28 °C

## TERMOSTATICKÁ HLAVICE UNI SH bílá/chrom



- **|208888|**

M30 × 1,5, s nastavením „0“ polohy  
kapalinové čidlo, 7-28°C

## TERMOSTATICKÁ HLAVICE COSMO bílá



- **|276163|\***
- **|276164|\***

M 30 × 1,5, s protizámrazovou i nulovou polohou  
pro VK, s protizámrazovou i nulovou polohou

## TERMOSTATICKÁ HLAVICE COSMO černá



- **|598679|**

M 30 × 1,5, s protizámrazovou i nulovou polohou

## TERMOSTATICKÁ HLAVICE RVC bílá



- **|159436|\***
- **|159435|\***

M 30 × 1,5, s protizámrazovou polohou  
pro VK, s protizámrazovou polohou

## TERMOSTATICKÁ HLAVICE DANFOSS RAX a RAX-K, bílá



- **|151778|\***
- **|271731|\***

„click“, bílá RAL9016  
M30 × 1,5, bílá RAL9016


# TERMOSTATY

TERMOSTAT MANUÁLNÍ CU 518



- **|233288|** +5 °C až +40 °C, elektronický s teplotním čidlem podlahy, bílý

TERMOSTAT CU 550 BS/CS/CM



- **|514112|** dotykový LCD programovatelný s teplotním čidlem podlahy a interiéru

\*\* barevné provedení: bílá/stříbrná (BS), černá/stříbrná (CS), černá/měděná (CM)

TERMOSTAT CU 560 S WIFI



- **|542676|** dotykový LCD programovatelný s teplotním čidlem podlahy a interiéru s WIFI připojením

TERMOSTAT CU 540 SMART



- **|605139|** univerzální, moderní a inteligentní termostat s dotykovým displejem, Wi-Fi, černý
- **|605142|** univerzální, moderní a inteligentní termostat s dotykovým displejem, Wi-Fi, bílý

TERMOSTAT CU 550 SMART



- **|605143|** Termostat CU 550 SMART dotykový LCD programovatelný s teplotním čidlem ovládaný WIFI

# TOPNÉ ROHOŽE



- ekonomický a úsporný provoz
- nízká pořizovací cena
- vysoký uživatelský komfort
- snadná instalace (výška rohože pouze 3 mm, ukládá se do lepidla přímo pod dlažbu, dvoužilové provedení - tj. pouze jeden napájecí konec)
- bezúdržbový a bezporuchový provoz
- snadná a efektivní regulace
- rychlý náběh teploty po sepnutí rohože
- dlouhá životnost, která může přesahovat 50 let
- záruka 20 let

## TOPNÁ ROHOŽ TF 170 (VÝKON 170 W/m<sup>2</sup>)



| Obj. číslo | Délka | Šířka | Plocha (m <sup>2</sup> ) |
|------------|-------|-------|--------------------------|
| •  235030  | 2,0   | 0,5   | 1,0                      |
| •  240173  | 3,0   | 0,5   | 1,5                      |
| •  235029  | 4,0   | 0,5   | 2,0                      |
| •  235028  | 5,0   | 0,5   | 2,5                      |
| •  240174  | 6,0   | 0,5   | 3,0                      |
| •  235027  | 8,0   | 0,5   | 4,0                      |
| •  235026  | 10,0  | 0,5   | 5,0                      |
| •  248004  | 12,0  | 0,5   | 6,0                      |
| •  248005  | 14,0  | 0,5   | 7,0                      |
| •  235025  | 16,0  | 0,5   | 8,0                      |
| •  482538  | 18,0  | 0,5   | 9,0                      |
| •  390939  | 20,0  | 0,5   | 10,0                     |
| •  390858  | 30,0  | 0,5   | 15,0                     |
| •  392731  | 40,0  | 0,5   | 20,0                     |





- elegantní design
- tiché a výkonné
- nízká spotřeba
- kvalitní provedení
- jednoduchá montáž
- kuličková ložiska
- výměnné prosvětlovací proužky v modré, červené, žluté nebo zelené barvě

## SILENT-100 DESIGN



- **|338725|** Ventilátor axiální SILENT 100 CZ Design 3C IP45 tichý
- **|425183|** Ventilátor axiální SILENT 100 CRZ Design 3C IP45 tichý
- **|425151|** Ventilátor axiální SILENT 100 CHZ Design 3C IP45 tichý

| Typ               | Výkon | Napětí/<br>frekvence | Proud | Průtok<br>(0 Pa)  | Max.<br>teplota | Akustický<br>tlak (3 m**) | Hmotnost |
|-------------------|-------|----------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------|
|                   | W     | (V ~ Hz)             | A     | m <sup>3</sup> /h | °C              | dB(A)                     | kg       |
| SILENT-100 Design | 8     | 230/50               | 0,07  | 80                | 40              | 26,5                      | 0,65     |

\*\* volné pole

| Typ             | LED-kontrolka | Zpětná klapka | Doběh    | Prosvětlovací<br>proužky | Vlhkostní čidlo |
|-----------------|---------------|---------------|----------|--------------------------|-----------------|
| <b> 338725 </b> | x             | x             | -        | x                        | -               |
| <b> 425183 </b> | x             | x             | 1-30 min | x                        | -               |
| <b> 425151 </b> | x             | x             | 1-30 min | x                        | x               |

## FUTURE 100



- **|447096|\*** Ventilátor axiální FUTURE 100 C

| Typ             | Výkon | Napětí/<br>frekvence | Otáčky               | Průtok<br>(0 Pa)  | Max.<br>teplota | Akustický<br>tlak | Hmotnost |
|-----------------|-------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
|                 | W     | (V ~ Hz)             | (min <sup>-1</sup> ) | m <sup>3</sup> /h | °C              | dB(A)             | kg       |
| <b> 447096 </b> | 13    | 230/50               | 2500                 | 95                | 40              | 40                | 0,44     |

Technické informace k ventilátorům - viz str. 370

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky

# Moderní ekologické bezvodé pisoáry



SNADNÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ, ÚSPORNÝ PROVOZ

Bezvodý pisoár ECOSTEP P1.1

Bezvodý pisoár ECOSTEP P10

Novinka

Princip fungování ventilu



## HLAVNÍ VÝHODY BEZVODÝCH PISOÁRŮ ECOSTEP

- bezvodé pisoáry nevyžadují při instalaci žádné speciální stavební úpravy
- napojení HT, DN 50 a sklon odpadu min. 4%
- ventil s garantovanou životností **minimálně 6 měsíců**
- lze snadno vyměnit za již nainstalované splachovací pisoáry
- speciálně tvarovaná keramika se zkoseným vnitřním profilem
- jednoduchá denní údržba do 15 sekund
- montáž nezabere více než 45 minut
- snižuje ucpání odpadu až o 80%
- zabraňuje vzniku zápachu na toaletách a je hygieničtější
- neobsahuje žádnou elektroniku ani sifon – žádné další náklady
- možnost čištění opadů bez nutnosti demontáže pisoáru



Poskytujeme pravidelný i mimořádný servis pisoárů



**VEŘEJNÝ SEKTOR A PROJEKTY**







- keramické výrobky VIGOUR, LIBERTY (DEEP/MIO) a BABY
- nerezové výrobky SANELA
- pákové baterie RAF
- senzorové baterie SANELA



- **|140930|\***  
Umyvadlo zdravotní  
64 × 55 cm



- **|170278|\***  
Klozet kombi zvýšený 48 cm,  
vodorovný odpad
- **|242428|\***  
Klozet kombi zvýšený 48 cm,  
svislý odpad



- **|170279|\***  
Nádrž s Dual Flush,  
boční napouštění



- **|165700|\***  
Sedátko s poklopem,  
ocelové úchyty, antibakteriální



- **|653353|\***  
Klozet závěsný, hluboké splachování,  
prodloužený 70 cm

- **|159012|\***  
Sedátko bez poklopu,  
ocelové úchyty, antibakteriální



- CLIVIA PLUS CARE VIGOUR
- **|569479|\***  
Klozet závěsný  
délka 70 cm

Povinné příslušenství:

- **|86878|\***  
Trubka prodlužovací



- VIGOUR
- **|478388|\***  
Sedátko s poklopem duraplast,  
úchyty nerez



- **|244910|\***  
Klozet dětský,  
vodorovný odpad,  
ploché splachování

- **|241467|\***  
Klozet dětský  
svislý odpad  
ploché splachování



- **|175113|\***  
Sedátko antibakteriální

## BATERIE



## NOVINKA

TRINNITY NEW

- |636977|\*  
Umyvadlová bez výpusti



TORINO

- |273546|\*  
Umyvadlová bez výpusti



TRINNITY NEW

- |636982|\*  
Vanová nástěnná  
rozteč 150 mm



VIGOUR one

- |478402|\*  
Baterie termostatická  
vanová nástěnná  
bez příslušenství, chrom



- |307339|\*  
Ručka lékařská



- |648902|\*  
Ručka lékařská  
pro baterie TRINNITY NEW



- |236036|\*  
Umyvadlová automatická s regulací  
teploty na rohových ventilech,  
napájení 24 V, hygienický proplach



- |236038|  
Umyvadlová automatická s regulací  
teploty na rohových ventilech,  
napájení - 4 ks AA baterií 1,5 V  
hygienický proplach



- |582727|  
Umyvadlová směšovací baterie  
s elektronikou ALS, 24 V DC,  
stojánková, černá



- |504224|  
Umyvadlová směšovací baterie  
s elektronikou ALS, 24 V DC,  
stojánková

## UMYVADLOVÝ SIFON



- |18996|\*  
Podomítkový DN 40



- |21623|\*  
Uzávěrka připojovací  
k HL134 O plast



- |199880|\*  
Výpust umyvadlová  
click clack 5/4"

## PŘEDSTĚNOVÁ INSTALACE PRO ZÁVĚSNÉ WC



- |192358|  
Do lehké příčky  
výška 1185 mm



- |192360|\*  
Do zdiva  
výška 1080 mm



- |232057|\*  
Souprava pneumatického  
oddáleného splachování pro  
CONEL VIS, bílé tlačítko, DUAL





### DOPLŇKY BÍLÉ



- **|282408|\***  
Pevné madlo 600 mm



- **|278641|\***  
Pevné madlo 813 mm



- **|320261|\***  
Sklopné madlo 600 mm  
krakorcové



- **|278642|\***  
Sklopné madlo 813 mm



- **|345749|\***  
Madlo univerzální  
300 mm



- **|287850|\***  
Sklopné zrcadlo včetně rámu  
600 x 400 mm

### DOPLŇKY NEREZ



- **|315291|\***  
Pevné madlo 600 mm



- **|269552|\***  
Pevné madlo 813 mm



- **|282667|\***  
Sklopné madlo 600 mm  
krakorcové



- **|269551|\***  
Sklopné madlo 813 mm  
krakorcové



- **|327907|\***  
Madlo univerzální  
500 mm



- **|287853|\***  
Sklopné zrcadlo včetně rámu  
600 x 400 mm

### SKLOPNÉ SEDÁTKA



- **|278645|\***  
Sedátko do sprchy  
sklopné



- **|485429|\***  
Sedátko do sprchy  
sklopné



- **|296638|**  
Sedátko do sprchy  
sklopné, transparentní

### OSOŠEČE RUKOU A DEZINFEKCE



- **|273414|**  
Osoušeč rukou elektrický  
bezdotykový, nerez kryt



- **|4123092|**  
Osoušeč rukou elektrický  
tlačítko na čelní straně  
nerez kryt



- **|668541|**  
Automatický bezdotykový  
osoušeč rukou, včetně antib.  
filtru a UVC lampy

## PISOÁRY VIGOUR S PŘÍSLUŠENSTVÍM

Pisoár s radarovým splachovačem na liště Sanela



- **|489700|\*** Pisoár keramický s radarovým splachovačem balící krabice, 24 V DC, bez zdroje
- **|489701|\*** Pisoár keramický s radarovým splachovačem balící krabice, 230 V AC, včetně integrovaného zdroje
- **|489702|** Pisoár keramický s radarovým splachovačem balící krabice, 6 V, bateriové napájení

Externí napájecí zdroj 230 V na 24 V

- **|23294|\*** pro max. 5 splachovačů
- **|23297|\*** pro max. 9 splachovačů



- **|423485|**  
SET 14 - pisoár VIGOUR one  
přívod shora, odpad dozadu,  
splachovač nástěnný  
MINIMAGIC, sifon s vložkou



- **|423490|**  
SET 15 - pisoár VIGOUR one, přívod  
zezadu, odpad zezadu, splachovač  
podomítkový RIVER, sifon s vložkou



- **|525283|**  
Pisoár přívod zezadu,  
odpad dozadu VIGOUR one  
s elektronickým splachováním  
Senzor Bohemia



- **|497599|**  
Zdroj napájecí ZAS



- **|525310|**  
Pouzdro plastové  
pro baterii



- **|137802|**  
Sítko vonné  
do pisoáru, plast,  
oranžové (mango)



## NEREZ VÝROBKY



- **|380822|**  
Pisoár antivandalový  
nerezový kulatý  
se skrytým splachováním  
24V DC



- **|283368|**  
Pisoár antivandalový  
nerezový kulatý




- **|197313|**  
Umyvadlo 60 x 42 x 16 cm  
s výpustí s otvorem pro  
stojánkovou baterii



- **|252836|**  
Pisoár závěsný  
antivandalový s integr.  
splachovačem na zdroj  
24V DC, nerez matný



- **|333010|**  
Umyvadlo 60 x 42 x 16 cm  
s výpustí bez otvoru  
pro stojánkovou baterii



- **|256515|**  
Fontána pitná  
23 x 36 x 35 cm závěsná  
s tlačnou armaturou  
nerez matný


**|245852|**

- Umyvadlo 42 x 41 x 25 cm závěsné  
antivandal kónické Ø32 cm,  
bez otvoru pro baterii,  
včetně sifonu, nerez matný



- **|434442|**  
Fontána pitná  
23 x 36 x 35 cm závěsná  
s automaticky ovládaným  
výtokem, 24 V DC,  
nerez matný



- **|205488|**  
Klozet závěsný  
antivandal  
nerez matný



- **|494582|**  
Sedátko  
klozetové černé  
pro nerezová WC



- **|35650|**  
Žlab 125 x 42,5 x 20,5 cm  
závěsný bez opláštění  
bez otvoru pro baterii,  
včetně sifonu, nerez matný

## DOPLŇKY NEREZ LESK



- **|587648|**  
Zásobník rolí  
toaletního papíru  
Ø 29 × 10 cm, černý



- **|307822|\***  
Zásobník rolí  
toaletního papíru  
Ø 29 × 10 cm



- **|587645|**  
Zásobník na  
papírové ručníky  
34 × 11 × 26,5 cm  
černý



- **|307824|\***  
Zásobník na  
papírové ručníky  
34 × 11 × 26,5 cm



- **|599050|**  
Závěsný odpadkový koš  
36 × 16 × 43,5 cm, 24 l  
černý



- **|209503|**  
Závěsný odpadkový koš  
36 × 16 × 43,5 cm, 24 l



- **|644454|\***  
Dávkovač tekutého mýdla  
plastová nádoba ABS  
1,2l



- **|284563|**  
Háček dvojitý



- **|212426|\***  
WC štětka závěsná  
i na postavení



- **|108902|**  
Odpadkový koš 5 l

- **|182998|**  
Odpadkový koš 10 l



- **|213008|**  
Antivandalové zrcadlo  
50 × 40 cm

- **|215579|**  
Antivandalové zrcadlo  
60 × 40 cm

- **|108903|**  
Odpadkový koš 18 l



DOPLŇKY NEREZ MAT



- **|505467|**  
Koš čtvercový  
objem 20 l



- **|479758|**  
Koš, objem 67 l,  
popis POUZE PAPÍR,  
SLZN 49AB



- **|418746|**  
Dávkovač tekutého mýdla,  
nástěnný, plastová vnitřní  
nádobka, 1 l



- **|505466|**  
Koš čtvercový  
objem 12 l



- **|479761|**  
Koš, objem 67 l,  
popis POUZE SKLO,  
SLZN 49AC



- **|451442|**  
Dávkovač mýdla  
a dezinfekce  
automatický, 0,85 l



- **|505465|**  
Koš čtvercový  
objem 6 l



- **|479757|**  
Koš, objem 67 l,  
popis POUZE PLASTY,  
SLZN 49AA



- **|241398|\***  
Dávkovač tekutého mýdla  
plastová nádobka ABS  
1,2 l



- **|219229|**  
Koš objem 4l  
na hygienické potřeby



- **|387598|**  
WC štětka závěsná



- **|507024|**  
Dávkovač mýdla  
nástěnný bezdotykový  
230V AC  
nádržka na mýdlo 1 l



- **|239695|**  
Zásobník  
hygienických sáčků  
9,5 × 2,7 × 13,6 cm



- **|490500|**  
Háček dvojité



- **|507026|**  
Dávkovač mýdla  
stojánkový bezdotykový,  
230 V AC,  
nádržka na mýdlo 1 l



- **|505356|**  
Zásobník rolí  
toaletního papíru  
Ø 29 × 10 cm



- **|505365|**  
Zásobník na  
papírové ručníky  
34 × 11 × 26,5 cm



- **|248025|**  
Piktogram  
WC muži

## DOPLŇKY ČERNÉ, PLAST ABS



- **|479732|**  
Zásobník rolí  
toaletního papíru  
Ø 27 cm



- **|479733|**  
Zásobník na papírové ručníky  
v rolích, 260 × 230 × 300 mm



- **|479737|**  
Zásobník na  
papírové ručníky  
260 × 140 × 300 mm (650 ks)



- **|479754|**  
Dávkovač  
pěnového mýdla, 1 l,



- **|479755|**  
Dávkovač tekuté a gelové  
dezinfekce a gelového mýdla, 1 l,



- **|479756|**  
Dávkovač tekuté dezinfekce  
se sprejovým rozstříkem, 1 l

## DOPLŇKY BÍLÉ, PLAST ABS



- **|417041|\***  
Zásobník rolí  
toaletního papíru  
Ø 27 cm



- **|622154|**  
Automatický dávko-  
vač papírových ručníků  
max. šířka náplně 21 cm



- **|417045|\***  
Zásobník na  
papírové ručníky  
260 × 140 × 300 mm (650 ks)



- **|417043|\***  
Dávko-  
vač pěnového mýdla, 1 l



- **|417050|**  
Dávko-  
vač tekuté dezinfekce  
se sprejovým rozstříkem, 1 l



- **|417048|\***  
Dávko-  
vač tekuté a gelové  
dezinfekce a gelového mýdla, 1 l



- **|417057|**  
Automatický dávko-  
vač tekutého  
mýdla a gelové dezinfekce, 1 l

## VÝLEVKY ZÁVĚSNÉ



- **|265595|\***  
Výlevka 46,5 × 45 × 33 cm,  
nerez



- **|267951|\***  
Mřížka pro výlevku |265595|  
chrom



- **|247352|\***  
Výlevka 52,5 × 37,6 × 34,2 cm  
plast



- **|247448|\***  
Mřížka pro výlevku |247352|  
plast



# VÝROBKY VHODNÉ DO PROJEKTŮ

S POŽADAVKEM NA EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

## BATERIE TRINNITY ECO



- **|430603|\***  
Stojánková bez ovládání



- **|430615|\***  
Dřezová 150 mm,  
ploché ramínko 225 mm



- **|430622|\***  
Umyvadlová stojánková  
otočná s kratším ústím,  
bez ovládání



- **|430609|\***  
Vanová 150 mm



- **|430607|\***  
Dřezová stojánková



- **|430612|\***  
Sprchová 150 mm

Vodovodní baterie TRINNITY ECO je možno dodat i s maximálním průtokem 6l/min, nutno konzultovat s dodavatelem.

## UMYVADLA SE SKŘÍŇKAMI EUROLINE N



- **|667002|\***  
Skříňka s 2 dveřmi  
včetně umyvadla 50 cm,  
1 police



- **|667003|\***  
Skříňka s 2 dveřmi  
včetně umyvadla 55 cm,  
1 police



- **|667006|**  
Skříňka s 2 dveřmi  
včetně umyvadla 60 cm,  
1 police

## SANITÁRNÍ KERAMIKA TRINNITY



- **|208552|\***  
Umyvadlo 50 × 41 cm  
s otvorem pro baterii



- **|194642|\***  
Umyvadlo 55 × 46 cm  
s otvorem pro baterii



- **|194641|\***  
Klozet závěsný



- **|194646|\***  
Klozetové sedátko,  
pozvolné sklápění,  
duraplast



- **|194640|\***  
Klozet stacionární,  
zadní odpad



- **|133003|\***  
Sedátko klozetové bílé



- **|618324|\***  
Klozet kombi  
včetně nádržky a sedátka,  
spodní odpad,  
dvojčinné splachování,  
včetně uchycení



- **|657948|\***  
Klozet kombi  
včetně nádržky a sedátka,  
zadní odpad,  
dvojčinné splachování,  
včetně uchycení



# HYBRIDNÍ DŘEZOVÁ BATERIE

Představujeme vám novinku od značky Sanela – hybridní dřezovou baterii SLU 68, která přináší revoluční řešení nejen pro domácnosti, ale také pro profesionální kuchyně! Tato novinka v sobě spojuje moderní technologie, eleganci a samozřejmě praktičnost. Ocení ji každý, kdo si přeje komfort, atraktivní design a maximální efektivitu při práci v kuchyni.



**BLUETOOTH** OVLÁDÁNÍ



**HYGIENICKÝ** PROPLACH



**BEZDOTYKOVÉ** OVLÁDÁNÍ



**FUNKCE** AUTOSTOP



**OVLÁDÁNÍ** PÁKOU



**OTOČNÉ** RAMÍNKO



**VYSOUVACÍ** SPRŠKA



# Osoušeče rukou s nízkou spotřebou

SNADNÁ MONTÁŽ, ÚSPORA 90 % NÁKLADŮ, ZÁRUKA 5 LET

Osoušeč rukou  
**ECOSTEP R1.1**



Osoušeče rukou  
**ECOSTEP R4.1**



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE R1.1

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Motor             | bezuhlíkový, střídavý                          |
| Napětí            | 220 - 240 V                                    |
| Frekvence         | 50 / 60 Hz                                     |
| Příkon            | 1000 W / 750 W                                 |
| RPM               | 35 000 U/min.                                  |
| Rychlost vzduchu  | 1/ 172 m/s (620 km/h)<br>2/ 122 m/s (440 km/h) |
| Start             | pomalý, automatický, bezdotykový               |
| Hlučnost          | 70 dB                                          |
| Materiál          | ABS, 94VO, PC, PMMA                            |
| Krytí             | IP33                                           |
| Test, certifikáty | CE, GS, EMS, ETL, CCC, HACCP                   |

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE R4.1

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor             | bezuhlíkový, střídavý                                                                   |
| Napětí            | 220 - 240 V                                                                             |
| Frekvence         | 50 / 60 Hz                                                                              |
| Příkon            | 320 W / 720 W                                                                           |
| RPM               | 24 500 U/min.                                                                           |
| Rychlost vzduchu  | 96 m/s (346 km/h)                                                                       |
| Start             | pomalý, automatický, bezdotykový                                                        |
| Hlučnost          | 71 dB                                                                                   |
| Materiál          | Letecký hliník eloxovaný, 3 mm,<br>kartáčovaný, teplotně odolný PP,<br>ohnivzdorné 94VO |
| Krytí             | IPX3                                                                                    |
| Test, certifikáty | CE, GS, RoHs                                                                            |

## HLAVNÍ VÝHODY OSOUŠEČŮ RUKOU ECOSTEP

- nejmodernější digitální motor nové generace
- Hepa 13 filtr – **eliminuje 99,9% bakterií**
- **HACCP certifikát**, vhodný pro potravinářský průmysl
- až **o 90 % nižší spotřeba** elektrické energie
- **bezúdržbový provoz** a ochrana proti krádeži
- bezdotykový provoz a rychlé **sušení 10–15 sekund**
- **UV-C a automatická ionizace vzduchu**
- **nejhygieničtější osoušeč na trhu**



Poskytujeme  
pravidelný i mimořádný  
servis osoušečů






**PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE**



Zobrazené výrobky zakoupíte na našich pobočkách ELEMENTS - viz. strana 403



# VIS JEDEN SYSTÉM PRO CELOU KOUPELNU



- instalace 4 šrouby a hmoždinkami
- nástěnný držák lze přestavit pro standardní upevnění i pro upevnění do rohu
- jednoduchá a rychlá montáž pomocí inovativní kabeláže s bajonetovým spojením
- výtokové koleno přestavitelné do 4 poloh
- dvě exkluzivní ovládací tlačítka s vlastním designem Ai a Go
- výrobce produktu lze snadno identifikovat podle značky na krycím rámu
- široký sortiment, který je skladem
- značkový evropský výrobce CONEL GmbH
- záruka 5 let



## PRVEK PRO MONTÁŽ POMOCÍ SÁDROKARTONU, FRESH-BOX PRO TABLETY

- stavební výška: 1120 mm
- 2 splachovací množství (7,5 – 4,5 l / 4 – 2 l), splachovací nádržka pro montáž pod omítku s malým revizním otvorem a kabeláží
- kompletně smontovaný, včetně noh, napojovací přípojka wc dn90 a upevňovací materiál
- nástěnný držák variabilně nastavitelný pro standardní a rohovou montáž
- výtokové koleno nastavitelné do 4 poloh
- fresh-box pro tablety do splachovací nádržky, lze samostatně dokoupit
- chránička a elektrická svorkovnice dle IP66
- nastavitelné splachovací množství

• **485061** | \*



FRESH-BOX  
ÚDRŽBA



## PRVEK PRO MOKRÉ ZDĚNÍ

- stavební výška: 1090 mm
- 2 splachovací množství (7,5 - 4,5 l / 4 - 2l) s malým revizním otvorem a kabeláží
- jednoduchá a rychlá montáž
- smontovaná splachovací nádržka sanit izolovaná proti orosení pro montáž pod omítku
- flexibilní hadice k plnicímu ventilu, ručně sešroubovatelná
- výtokové koleno nastavitelné do 4 poloh
- nastavitelné množství splachované vody

• |192360|\*



## PRVEK KRÁTKÝ PRO MONTÁŽ POMOCÍ SÁDROKARTONU

- stavební výška: 820 mm
- 2 splachovací množství (9 - 6 l / 3 l) s malým revizním otvorem a kabeláží
- jednoduchá a rychlá montáž
- nástěnný držák variabilně nastavitelný pro standardní a rohovou montáž
- montáž pro ovládání zpredu nebo shora
- smontovaná vodovodní přípojka, zajištěná proti otočení
- výtokové koleno nastavitelné do 4 poloh


• |510067|



## PRVEK PRO MONTÁŽ POMOCÍ SÁDROKARTONU, VHODNÉ PRO SENIORY

- stavební výška: 1120 mm
- upevnění wc o 60 mm vyšší
- splachovací nádržka pro montáž pod omítku dle din s malým revizním otvorem a kabeláží
- jednoduchá a rychlá montáž
- nástěnný držák variabilně nastavitelný pro standardní a rohovou montáž
- výtokové koleno nastavitelné do 4 poloh
- fresh-box pro tablety do splachovací nádržky
- chránička a elektrická svorkovnice dle IP66

• |485059|



#### UPEVNŮVACÍ PRVKY PRO SYSTÉMY DRŽÁKŮ A MADEL, MONTÁŽ POMOCÍ SÁDROKATONU, VHODNÉ PRO SENIORY

- stavební výška: 1120 mm
- 2 upevňovací body
- variabilně nastavitelné nástěnné držáky
- pro standardní a rohovou montáž
- voděodolné, vícevrstvé lepené dřevěné desky
- univerzální nastavení výšky

• **|510068|**

upevňovací prvek vpravo

• **|510069|**

upevňovací prvek vlevo



#### VLOŽENÉ SLOUPKY PRO MONTÁŽ POMOCÍ SÁDROKARTONU, VHODNÉ PRO SENIORY

- stavební výška: 1120 mm
- 2 upevňovací body
- nástěnné držáky variabilně nastavitelné pro standardní a rohovou montáž
- určeno pro propojení vzdálenosti prvku 500 - 1100 mm

• **|510070|**

vložené sloupky vpravo

• **|510072|**

vložené sloupky vlevo

#### PRVEK PRO MONTÁŽ DO ROHU PRO NÁSTĚNNÉ WC, MONTÁŽ POMOCÍ SÁDROKARTONU



- stavební výška: 1120 mm
- úhlopříčka: 460 mm
- splachovací nádržka pro montáž pod omítku se 2 možnostmi spláchnutí
- včetně přesně nařezané vrchní krycí desky a čelní krycí desky s výřezy

Klasická předstěnová instalace umožňuje skryté a pěkně vytvořené členění sanitární instalace také u větších šířek stěn. Jak to ale vypadá v malých koupelnách? I na to je myšleno u společnosti CONEL. Díky pouhým 46 cm úhlopříčce se rohový prvek hodí pro nástěnné WC prakticky skoro všude. A díky bohatému příslušenství včetně zakrytí je postaráno o vše.

• **|510074|**



**PRVEK PRO MYCÍ STŮL PRO MONTÁŽ POMOCÍ SÁDROKARTONU  
VHODNÉ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ**

- stavební výška: 1120 mm
- variabilně stavitelný nástěnný držák
- univerzálně použitelné pro umyvadla
- 2 montážní šrouby m10
- nástěnná zápachová klapka
- výškově stavitelné DN 50 / DN 40

• |514371|



**PRVEK PRO MYCÍ STŮL  
PRO MONTÁŽ POMOCÍ SÁDROKARTONU**

- stavební výška: 1120 mm
- pro armatury s jedním otvorem
- k volnému nastavení polohy systémového nástěnného připojení potrubí pitné vody
- univerzálně nastavitelné příčníky
- nástěnný držák variabilně nastavitelný pro standardní a rohovou montáž


• |193395|\*



**PRVEK PRO BIDET  
PRO MONTÁŽ POMOCÍ SÁDROKARTONU**

- stavební výška: 1120 mm
- pro bidet s jednootvorovými armaturami s uvnitř nebo vně umístěnými rohovými ventily
- jednoduchá a rychlá montáž
- nástěnný držák variabilně nastavitelný pro standardní a rohovou montáž
- univerzálně nastavitelné příčníky
- k volnému nastavení polohy systémového nástěnného připojení potrubí pitné vody

• |499506|



#### PRVEK PRO PISOÁR PRO MONTÁŽ POMOCÍ SÁDROKARTONU

- stavební výška: 1120 mm
  - souprava kartuše pro pisoár pro hrubou stavbu, pro ruční podomítkové ovládání, bezdotykové ič splachování, skryté spouštění splachování
  - jednoduchá a rychlá montáž
  - nástěnný držák variabilně nastavitelný pro standardní a rohovou montáž
  - odsávací protizápachový uzávěr
- |509880|



#### PRÁZDNÝ RÁM

- s nástěnným držákem, pro umístění soupravy pro výlevku, univerzální armaturové desky nebo odtoku nástěnné sprchy
  - stavební výška 1120 mm
  - šířka: 525 mm
  - pro montáž pomocí sádrokartonu
- |485291|



#### ROZPĚRY

- upevnění podomítkového elementu do bytového jádra
- |431958|



#### SADA PRO VHAZOVÁNÍ TABLET - FRESH BOX PRO MODULY CONEL VIS

- dodávána včetně dvou tablet
  - kompatibilní se všemi moduly CONEL VIS
- |495591|



#### VENTILY PRO MODULY CONEL VIS NAPOUŠTĚCÍ

- |193116|



#### VENTILY PRO MODULY CONEL VIS VYPOUŠTĚCÍ

- |418838|



#### OVLÁDACÍ BOWDENY PRO MODULY CONEL VIS

- |451765|  
sada
- |6003599|  
560 mm  
pro 995N/C, černý
- |6003600|  
500 mm  
pro 995N/C, červený



#### RÁMEČEK TLAČÍTKA PRO MODULY CONEL VIS

- |193127|





- špičkový design reagující na nejnovější trendy ve spojení s nepřekonatelnou funkcí
- velmi rozumná cena
- špičková kvalita dána německým značkovým výrobcem
- 5 let záruka, 10 let po ukončení produkce dostupné náhradní díly

## OVLÁDACÍ TLAČÍTKO TEE5 WC



- **|454043|\***  
bílá



- **|454046|**  
matný chrom



- **|454044|**  
chrom



- **|456006|**  
bílá s designovým  
chromovým rámem



- **|574006|**  
černá matná



- **|574012|**  
antracit matný

## OVLÁDACÍ TLAČÍTKO DON WC



- |454037|  
chrom



- |454040|  
matný chrom



- |539582|  
černá



- |574016|  
antracit



- |454036|\*  
bílá


## TLAČÍTKO OVLÁDACÍ TAY, DVOJITÉ OVLÁDÁNÍ




- |585134|  
bílá



- |585135|  
chrom



- |585136|  
černá matná



- |585137|  
antracit matný

## TLAČÍTKO OVLÁDACÍ DEE, DVOJITÉ OVLÁDÁNÍ



- |585138|  
bílá



- |585164|  
chrom



- |585166|  
černá matná



- |585167|  
antracit matný

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO AI<sup>2</sup> WC

- **|423766|**  
bílá




- **|412048|**  
saténový povrch



- **|412122|**  
chrom

## OVLÁDACÍ TLAČÍTKO AI WC



- **|255031|**  
bílá, plast



- **|227735|**  
antracit, sklo



- **|255036|**  
bílá, sklo



- **|255044|**  
červená, sklo



- **|255043|**  
bílá, sklo

# alca

## WC systémy od českého výrobce

- Vyrobeno v České republice
- Bezkonkurenční záruka na trhu 15 let
- Dostupnost náhradních dílů 25 let
- 100% kompatibilita se všemi tlačítky ALCA
- Nižší uhlíková stopa – využití recyklovaného materiálu



**Tichý, rychlý,  
výjimečně odolný  
nový napouštěcí ventil**



**Dávkovač WC tablet**  
dokonalá hygiena WC mísy



**Rychlejší a jednodušší  
instalace**  
nové upevnění do stěny EASY LOCK



**Protihlukové řešení**  
nové závěsy nádržky



**Instalace  
bez použití nářadí**  
hadička na přívod vody s o-kroužkem



**Jednodušší nastavení  
stavební výšky**  
brzda kotvicích noh



**Jednodušší připojení  
na vodovodní řad**  
jednodílný roháček

# 15

**let záruka**

alcaGROUP

alca

[www.alcadrain.com](http://www.alcadrain.com)

FV  
PLAST

[www.fv-plast.cz](http://www.fv-plast.cz)



- dávkovač wc tablet zdarma
- vybraná tlačítka s mechanismem vyklápění
- tiché a rychlé napouštění
- systém s přípojkou pro napojení odsávání
- 15 let záruka



- **|528693|\***  
Renovmodul  
předstěnový instalační  
systém pro zazdívání



- **|474009|\***  
Sádromodul  
předstěnový instalační  
systém pro suchou instalaci  
(do sádkartonu)



- **|508859|\***  
Jádromodul  
předstěnový instalační  
systém pro suchou instalaci



- **|445380|\***  
Montážní rám  
s nádržkou pro výlevku  
s odpadem DN90/110  
a baterií



dávkovač WC tablet

Technické informace k předstěnovým instalacím Alcadrain - viz str. 379

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky



• |516926|\*  
bílá, plast



• |555071|  
chrom – lesk, plast



• |564283|\*  
bílá, plast



• |537941|  
chrom – lesk, plast



• |623302|  
zlatá – mat, plast



• |623303|  
gun metal – mat, plast



• |623305|  
nickel – mat, plast



• |623306|  
red gold – mat, plast



Větší výběr tlačítek najdete na:  
[www.alcadrain.cz/ovladaci-tlacitka-a-senzory](http://www.alcadrain.cz/ovladaci-tlacitka-a-senzory)

 vyklápěcí tlačítko







**TECHNICKÉ INFORMACE**




GC SKUPINA




**[478375]**  
Umyvadlo s otvorem  
65 × 47 cm, bílé




**[478376]**  
Umyvadlo s otvorem  
60 × 45 cm, bílé




**[478377]**  
Umyvadlo s otvorem  
55 × 39 cm, bílé



**[478378]**  
Umyvadlo s otvorem  
50 × 39 cm, bílé




**[478379]**  
Umývátka s otvorem  
45 × 34 cm, bílé




**[478380]**  
Umývátka s otvorem  
35 × 28 cm, bílé


**[478387]**  
Polosloup k umyvadlu  
a umývátce (45-65 cm)  
včetně upevnění, bílý



**[478381]**  
Klozet závěsný  
s hlubokým splachováním  
bez splachovacího kruhu, bílý




**[478382]**  
Klozet závěsný  
s hlubokým splachováním, bílý




**[478385]**

Pisoár, přívod zezadu  
odpad dozadu, bílý




**[478386]**

Pisoár, přívod zhora  
odpad dozadu, bílý




**[564114]**

WC kombi,  
odpad vodorovný



**[618324]**

WC kombi,  
spodní odpad  
včetně sedátka





# IDOL

s otvorem pro baterii:

50 × 41 cm, **|44199|**

55 × 42 cm, **|44200|**



60 × 45 cm, **|44201|**

bez otvoru pro baterii:

50 × 41 cm, **|44201|**



55 × 42 cm, **|44202|**

60 × 45 cm, **|44204|**





| číslo          | A   | B   | C   | A1  | B1  | B2  | M1  | M2  | W1 | W1  | W2  |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| <b> 44199 </b> | 500 | 410 | 395 | 580 | 245 | 800 | 850 | 675 | 80 | 120 | 600 |
| <b> 44202 </b> | 500 | 410 | 395 | 580 | 245 | 800 | 850 | 675 | 80 | 120 | 600 |
| <b> 44200 </b> | 550 | 420 | 430 | 575 | 280 | 805 | 850 | 670 | 80 | 120 | 595 |
| <b> 44203 </b> | 550 | 420 | 430 | 575 | 280 | 805 | 850 | 670 | 80 | 120 | 595 |
| <b> 44201 </b> | 600 | 450 | 470 | 570 | 280 | 805 | 850 | 660 | 80 | 120 | 590 |
| <b> 44204 </b> | 600 | 450 | 470 | 570 | 280 | 805 | 850 | 660 | 80 | 120 | 590 |



**|44214|**





**|44211|**





**|149692|**





|149776|



|166889|




|144476|









[664234]



[664235]




[664236]



[663843]

[663844]



[663845]



[663846]

[663847]


[663848]






|663849|  
|663850|  
|663851|

|663852|  
|663853|  
|663854|



|663855|  
|663856|  
|663857|



# VIGOUR CLIVIA



VIGOUR dřevomas



**|570037|**  
Umývatko keramické  
50 × 25 cm, bez přepadu, levé





**|570035|**  
Umývatko keramické  
50 × 25 cm, bez přepadu, pravé



**|564371|**  
Umyvadlo nábytkové  
50 × 35 cm



**|564370|**  
Umyvadlo nábytkové  
55 × 45 cm









**|564372|**  
Umyvadlo nábytkové  
60 × 48 cm




**|564373|**  
Umyvadlo nábytkové  
65 × 48 cm



**|571482|**  
Skříňka pod umyvadlo 50 cm,  
dva šuplíky, LTD01 bílá

**|571488|**  
Skříňka pod umyvadlo 50 cm,  
dva šuplíky, dub arlington







**[571483]**  
Skříňka pod umyvadlo 55 cm,  
dva šuplíky, N01 bílá

**[571489]**  
Skříňka pod umyvadlo 55 cm,  
dva šuplíky, dub arlington



**[571484]**  
Skříňka pod umyvadlo 60 cm,  
dva šuplíky, N01 bílá

**[571490]**  
Skříňka pod umyvadlo 60 cm,  
dva šuplíky, dub arlington




**[571485]**  
Skříňka pod umyvadlo 65 cm,  
dva šuplíky, N01 bílá


**[571492]**  
Skříňka pod umyvadlo 65 cm,  
dva šuplíky, dub arlington



**[571493]**  
Skříňka vysoká  
**oboustranná**  
35 × 35,2 × 154,5 cm  
N01 bílá


**[571494]**  
Skříňka vysoká  
**oboustranná**  
35 × 35,2 × 154,5 cm  
dub arlington






**|509814|**

Skříňka se 2 zásuvkami  
k umyvadlu 60 cm  
Push to Open




**|509815|**

Skříňka se 2 zásuvkami  
k umyvadlu 80 cm  
Push to Open




**|509816|**

Skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm  
nedělená vnitřní plocha  
dva šuplíky, Push to Open



**|509817|**

Skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm  
dělená vnitřní plocha  
dva šuplíky, Push to Open



**|509819|**

Skříňka vysoká  
oboustranná  
Push to Open



# VIGOUR DERBY

VIGOUR







## [642940]

Skříňka se 2 zásuvkami  
k umyvadlu 60 cm  
karamel, úchyt černá mat  
Push to Open



## [642942]

Skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm  
nedělená vnitřní plocha  
dva šuplíky, karamel,  
úchyt černá mat, Push to Open







## [642941]

Skříňka se 2 zásuvkami  
k umyvadlu 80 cm  
karamel, úchyt černá mat  
Push to Open





## [642943]


Skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm  
dělená vnitřní plocha  
dva šuplíky, karamel,  
úchyt černá mat, Push to Open




## [642944]

Skříňka vysoká  
**oboustranná**  
35 × 35,2 × 154,5 cm  
karamel, Push to Open







**|548813| |552968|**  
Skříňka se 2 zásuvkami  
k umyvadlu 60 cm  
Push to Open



**|548815| |552969|**  
Skříňka se 2 zásuvkami  
k umyvadlu 80 cm  
Push to Open



**|548816| |571479|**  
Skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm  
nedělená vnitřní plocha  
dva šuplíky, Push to Open



**|548817| |571480|**  
Skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm  
dělená vnitřní plocha  
dva šuplíky, Push to Open




**|548819| |569177|**  
Skříňka vysoká  
oboustranná  
Push to Open

# VIGOUR DERBY

VIGOUR

**[497805]**

Umývatko 45 × 35 cm



**[504050]**

Umyvadlo 55 × 45 cm




**[504051]**

Umyvadlo 60 × 45 cm




**[497647]**

Umyvadlo nábytkové  
60 × 48 cm








**[497650]**

Umyvadlo nábytkové  
80 × 48 cm




**[504053]**

Dvojumyvadlo nábytkové  
s neděleným vnitřním  
prostorem 120 × 48 cm




**[497806]**


Dvojumyvadlo s děleným  
vnitřním prostorem 120 × 48 cm

**[504054]**


Klozet závěsný 4,5-6 l  
hloubka 54 cm  
bez splachovacího kruhu

**[497807]**


Klozet závěsný 4,5-6 l,  
hloubka 54 cm,  
bez splachovacího kruhu,  
skryté upevnění

**[504055]**


Klozet závěsný 4,5-6 l,  
**hloubka 48 cm,**  
bez splachovacího kruhu,  
skryté upevnění

**[504057]**


Pisoár přívod a odpad dozadu  
pro montáž poklopu, s upevněním

**[497824]**

Bidet závěsný,  
hloubka 54 cm,  
skryté upevnění


**[597541]**

Klozetové sedátko SLIM  
odnímatelné, pozvolné sklápění  
ocelové panty, lze použít pro  
závěsné klozety hloubky 54 i 48 cm



# REKORD

skříňky pro umyvadlo 50 cm, 60 cm




| číslo                 | A   | B   | C   |
|-----------------------|-----|-----|-----|
| skříňka pod um. 50 cm | 360 | 581 | 267 |
| skříňka pod um. 60 cm | 445 | 581 | 290 |

**[339024]**  
40 × 31 cm


**[332971]**  
50 × 38 cm

**[327128]**  
60 × 45 cm



| číslo           | A   | B   | B1  |
|-----------------|-----|-----|-----|
| <b>[339024]</b> | 400 | 310 | 200 |
| <b>[332971]</b> | 500 | 380 | 200 |
| <b>[327128]</b> | 600 | 450 | 280 |


skříňky pro umyvadlo 40 cm, 50 cm, 60 cm






| číslo                 | A   | B   | C   |
|-----------------------|-----|-----|-----|
| skříňka pod um. 40 cm | 310 | 591 | 289 |
| skříňka pod um. 50 cm | 400 | 591 | 352 |
| skříňka pod um. 60 cm | 500 | 591 | 412 |




**[356096]**  
Umyvadlo  
55 × 37 cm




**[381080]**  
Umyvadlo  
60 × 37 cm



|339052|



|461743|











# ALICE CERAMIKA SPY A UNICA

alice





[664517]







[664518]






[664519]






[664521]



[664511]




[664516]







|535173|




|602399|  
|592364|  
|592365|  
|599570|  
|602400|



|535174|




|602401|  
|602402|  
|602403|  
|592367|  
|602404|







|533881|



|595616|  
|602405|  
|602406|  
|592362|  
|584289|





|535193|  
|535191|  
|535194|  
|535192|  
|567537|





|535172|






|535178|

|535176|



|535179|

|535177|

|567533|



|535173|






|535182|

|535180|

|535183|



|535181|

|567534|





|535174|






|535186|

|535184|



|535187|

|535185|

|567535|



|533881|






|535189|

|533883|

|535190|


|535188|

|567536|






[535204]




[535205]



[535206]



[535207]






# PLANO




RAK  
CERAMICS




|585893|  
|585885|  
|585901|  
|585877|





|585894|  
|585886|  
|585902|  
|585878|




|585895|  
|585887|  
|585903|  
|585879|




|585896|  
|585888|  
|585904|  
|585880|









|585897|  
|585889|  
|585905|  
|585881|





|585898|  
|585890|  
|585906|  
|585882|



|585899|  
|585891|  
|585907|  
|585883|



|585900|  
|585892|  
|585908|  
|585884|





# RESORT



RAK  
CERAMICS





|547666|  
|547667|






|547664|  
|547668|





|547665|  
|547669|






|535216|  
|561199|






|535215|  
|561201|






|578911|






|578916|






|578921|



|578926|






|578929|






# VARIANT

RAK  
CERAMICS




|578910|






|578915|






|578920|






|578925|






|578528|






|578909|






|578914|






|578919|



|578924|



|557956|











# VARIANT

RAK  
CERAMICS




|578908|






|578913|






|578918|




|578923|




|578928|





**|575455|**




**|575454|**




**|575466|**



**|575465|**




**|575464|**




# SMYLE SQUARE


|575463|




|575460|




|575458|




|575467|




**|575473|**




**|575489|**



**|575493|**








**|575497|**








# SMYLE SQUARE




|575501|







|575509|



|575513|




|575529|




**■ GEBERIT**

# SMYLE SQUARE


**|575517|**



**|575546|**



**|575538|**





**|224549|**

50 × 46 cm

**|224553|**


60 × 46 cm



| Číslo  | A   | B   | C   | W1 |
|--------|-----|-----|-----|----|
| 224549 | 500 | 215 | 490 | 80 |
| 224553 | 600 | 217 | 590 | 80 |




**|421111|**







[639938]




[639939]




[639940]





[639941]



[651762]



[663648]



[663642]

[663643]

[658317]

[663644]

[634682]


[654897]



[663647]

[663646]

[663645]



[663639]

[663640]


[663641]



[663636]

[663637]


[663638]



[663651]




[663650]

[663649]






# KLOZETY BEZ SPLACH. KRUHU



|661281|





|657767|






|642182|








|496283|





|577175|







# KLOZETY BEZ SPLACH. KRUHU

|387266|





|388580|



|592751|




|618506|





# SPRCHOVACÍ KLOZETY



|640983|




VIGOUR

CLIVIA TOP





|127288| / |127289| / |127290|



|127287|




|127292| / |127291| / |152374| / |152376|




# CLIVIA TOP DESIGN PLUS

CliviaTOP

|231430| / |231431|



|231433| / |231434|





## EASY STEP

CA'



|640730|



|640725|





VIGOUR

ONE



|478390|





|478391|





|478392|



|478393|





|478394|






|663635|



**KALDEWEI**

**SANIFORM PLUS**

|23668| / |23671| / |23669| / |302665| / |23672|



| Obj. číslo | a    | b   | c   | d    | e    | f1;f2   | g1;g2   | h       | i  |
|------------|------|-----|-----|------|------|---------|---------|---------|----|
| 23668      | 1600 | 700 | 410 | 1430 | 1050 | 550;530 | 390;350 | 545-560 | 32 |
| 23671      | 1700 | 700 | 410 | 1530 | 1150 | 550;530 | 390;350 | 545-560 | 32 |
| 23669      | 1600 | 750 | 410 | 1430 | 1050 | 600;580 | 440;400 | 545-560 | 32 |
| 302665     | 1700 | 750 | 410 | 1530 | 1150 | 600;580 | 440;400 | 545-560 | 32 |
| 23672      | 1800 | 800 | 430 | 1630 | 1250 | 675;640 | 520;450 | 555-560 | 32 |


| j  | k   | l  | m  | n   | o   | p   | q     | r     | s1;s2 | u   |
|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|
| 63 | 310 | 52 | 52 | 450 | 600 | 380 | 584,5 | 858,5 | 70;75 | 212 |
| 63 | 310 | 52 | 52 | 450 | 740 | 380 | 634,5 | 908,5 | 70;75 | 212 |
| 63 | 310 | 52 | 52 | 445 | 640 | 430 | 584,5 | 858,5 | 70;75 | 218 |
| 63 | 310 | 52 | 52 | 445 | 750 | 430 | 634,5 | 908,5 | 70;75 | 218 |
| 75 | 310 | 52 | 52 | 470 | 830 | 480 | 684,5 | 958,5 | 70;75 | 216 |



# CAYONO, CAYONO DUO

**KALDEWEI**


|326818| / |332228| / |333628| / |345937| / |339280|



| Obj. číslo | a    | b   | c   | d    | e    | f   | g   | h       | i  |
|------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|---------|----|
| 326818     | 1500 | 700 | 410 | 1310 | 1010 | 570 | 400 | 535-555 | 32 |
| 332228     | 1600 | 700 | 410 | 1410 | 1110 | 570 | 400 | 543-563 | 32 |
| 333628     | 1700 | 700 | 410 | 1510 | 1210 | 570 | 400 | 537-559 | 32 |
| 345937     | 1700 | 750 | 410 | 1510 | 1210 | 610 | 450 | 538-553 | 32 |
| 339280     | 1800 | 800 | 410 | 1610 | 1310 | 660 | 510 | 528-543 | 32 |



| j  | k   | l  | n   | o   | p   | q     | r     | s1  | s2 | s3 | u   |
|----|-----|----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|----|----|-----|
| 65 | 330 | 52 | 450 | 560 | 435 | 534,5 | 808,5 | 110 | 63 | 80 | 213 |
| 65 | 330 | 52 | 450 | 655 | 430 | 584,5 | 858,5 | 110 | 63 | 80 | 213 |
| 65 | 330 | 52 | 455 | 742 | 440 | 634,5 | 908,5 | 110 | 63 | 80 | 213 |
| 65 | 330 | 52 | 450 | 745 | 475 | 634,5 | 908,5 | 110 | 63 | 80 | 213 |
| 65 | 330 | 52 | 450 | 820 | 560 | 684,5 | 958,5 | 110 | 63 | 80 | 213 |

|483868|





| Obj. číslo |    |    | a1   | a6   | a7   | b1  | b6  | b11  | c1  | c2  | c3      | c4 |
|------------|----|----|------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|---------|----|
| 483868     |    |    | 1800 | 1640 | 1320 | 800 | 674 | 460  | 400 | 410 | 539-573 | 32 |
| e1         | e2 | f1 | f2   | f7   | f8   | f9  | g1  | g2   | h2  | h4  | h6      | r1 |
| 80         | 63 | 65 | 900  | 330  | 52   | 52  | 763 | 1037 | 526 | 749 | 526     | 23 |

**|405277|** 80 cm   **|405278|** 80 cm   **|405279|** 90 cm   **|405280|** 90 cm   **|405281|** 100 cm   **|405282|** 100 cm





| Šířka        | Šířka pevných dílů | Šířka vstupu | Instalační rozměr vaničky<br>přestavné šířky (-25 mm; 0 mm) |
|--------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 80 × 80 cm   | 250                | 403          | 775-800                                                     |
| 90 × 90 cm   | 350                | 556          | 875-900                                                     |
| 100 × 100 cm | 450                | 566          | 975-1000                                                    |

**|405267|** 80 cm   **|405268|** 80 cm   **|405269|** 90 cm   **|405270|** 90 cm   **|405271|** 100 cm   **|405272|** 100 cm




| Šířka        | Šířka vstupu | Instalační rozměr vaničky<br>přestavné šířky (-25 mm; 0 mm) |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 80 × 80 cm   | 407          | 775-800                                                     |
| 90 × 90 cm   | 477          | 875-900                                                     |
| 100 × 100 cm | 548          | 975-1000                                                    |

**|405287|** 120 cm   **|405288|** 120 cm   **|405289|** 140 cm   **|405290|** 140 cm



| Šířka  | Šířka vstupu | přestavné šířky (-25 mm; +25 mm) |
|--------|--------------|----------------------------------|
| 120 cm | 479          | 1175-1225                        |
| 140 cm | 579          | 1375-1425                        |



|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b> 405293 </b> | <b> 405294 </b> | <b> 405295 </b> | <b> 405296 </b> | <b> 405297 </b> | <b> 405298 </b> | <b> 405299 </b> | <b> 405300 </b> |
| 80 cm           | 80 cm           | 90 cm           | 90 cm           | 100 cm          | 100 cm          | 120 cm          | 120 cm          |



## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY



| Šířka  | Výška  | Instalační rozměr vaničky<br>Dveře + boční stěna v 90°<br>(-25 mm; 0 mm) | Instalační rozměr vaničky<br>Boční stěna v 90°<br>(-25 mm; 0 mm) |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 80 cm  | 190 cm | 775-800                                                                  | 775-800                                                          |
| 90 cm  | 190 cm | 875-900                                                                  | 875-900                                                          |
| 100 cm | 190 cm | 975-1000                                                                 | 975-1000                                                         |
| 120 cm | 190 cm | 1175-1200                                                                | 1175-1200                                                        |

|                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b> 318124 </b> | <b> 342351 </b> | <b> 280458 </b> | <b> 342351 </b> | <b> 269904 </b> | <b> 342351 </b> |
| 80 cm           | 80 cm           | 80 cm           | 80 cm           | 100 cm          | 100 cm          |



| Šířka  | Šířka<br>vstupu | přestavné šířky<br>(-25 mm; +25 mm) |
|--------|-----------------|-------------------------------------|
| 80 cm  | 413             | 775 - 825                           |
| 90 cm  | 479             | 875 - 925                           |
| 100 cm | 545             | 975 - 1025                          |

## DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A - změřený rozměr od zdi na osu vodorovného rámového profilu

### Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů



| Standardní šířka | Šířka A = střed profilu |
|------------------|-------------------------|
| 800              | 773                     |
| 900              | 873                     |
| 1000             | 973                     |
| 1200             | 1173                    |
| 1400             | 1373                    |

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed profilu) z výše uvedené tabulky s tolerancí -10 až +15 mm

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vlevo (se zohledněním tolerance).

**Obr. 1:** U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

## ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A - změřený rozměr od zdi na osu vodorovného rámového profilu

### Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtekruh s rádiusem 550


| Standardní šířka | Šířka A = střed profilu | Šířka B = pro rádius 550 |
|------------------|-------------------------|--------------------------|
| 800              | 773 × 773               | 235                      |
| 900              | 873 × 873               | 335                      |
| 1000             | 973 × 973               | 435                      |

**R538:** Rádus na střed vodorovného profilu čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed profilu) z výše uvedené tabulky s tolerancí -10 až +15 mm


Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vlevo (se zohledněním tolerance).

**Obr. 2:** U dlažby je nutné zohlednit rádius R538 (viz tabulka vlevo).

ROHOVÝ VSTUP POSUVNÝ - výška 190 cm, **SKLO ČIRÉ / PLEXI**


| Velikost koutu | Vestavný rozměr vaničky   | Montážní rozměr M (na osu skla) | Šířka vstupu sklo           |
|----------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 80 cm          | 785-810                   | 755-780                         | 432                         |
| 90 cm          | 885-910                   | 855-880                         | 503                         |
| 100 cm         | 985-1010                  | 955-980                         | 573                         |
| NA MÍRU        | Šířka min/max<br>700-1200 | Výška min/max<br>do 1900        | Nastavitelnost<br>-15 / +10 |

V případě montáže sprchového koutu na podlahu je nutné rozměr spádování podlahy konzultovat s prodejcem!

1/4 KRUH POSUVNÝ, **radius 500** - výška 190 cm, **SKLO ČIRÉ / PLEXI**


| Velikost koutu | Vestavný rozměr vaničky | Montážní rozměr M (na osu skla) | Šířka vstupu sklo | Šířka vstupu plexi |
|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| 80 cm          | 785-810                 | 755-780                         | 490               | 420                |
| 90 cm          | 855-910                 | 855-880                         | 570               | 540                |
| 100 cm         | 985-1010                | 955-980                         | 570               | 540                |

V případě montáže sprchového koutu na podlahu je nutné rozměr spádování podlahy konzultovat s prodejcem!

DVOUDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE - výška 190 cm, **SKLO ČIRÉ**

| Velikost koutu | Vestavný rozměr při montáži do niky | Vestavný rozměr při montáži s boční stěnou | Montážní rozměr M s boční stěnou (na osu skla) | Šířka vstupu sklo | Šířka vstupu plexi |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 120 cm         | 1170-1220                           | 1193-1218                                  | 1173-1198                                      | 501               | 493                |
|                | Šířka min/max                       | Výška min/max                              | Nastavitelnost                                 |                   |                    |
| NA MÍRU        | 1000 - 1700                         | do 1900                                    | -30/+20 v nise,<br>-7/+18 s boční stěnou       |                   |                    |


V případě montáže sprchového koutu na podlahu je nutné rozměr spádování podlahy konzultovat s prodejcem!

TŘÍDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE - výška 190 cm, **SKLO ČIRÉ / PLEXI**


| Velikost koutu | Vestavný rozměr při montáži do niky | Vestavný rozměr při montáži s boční stěnou | Montážní rozměr M (na osu skla)         | Šířka vstupu sklo | Šířka vstupu plexi |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 80 cm          | 770-820                             | 793-818                                    | 773-798                                 | 360               | 371                |
| 90 cm          | 870-920                             | 893-918                                    | 873-898                                 | 424               | 437                |
| 100 cm         | 970-1020                            | 993-1018                                   | 973-998                                 | 490               | 504                |
|                | Šířka min/max                       | Výška min/max                              | Nastavitelnost                          |                   |                    |
| NA MÍRU        | 800-1500                            | do 1900                                    | -30/+20 v nise<br>-7/+18 s boční stěnou |                   |                    |

V případě montáže sprchového koutu na podlahu je nutné rozměr spádování podlahy konzultovat s prodejcem!


## BANKONFORT EVO

DVEŘE LÍTACÍ - výška 190 cm, **SKLO ČIRÉ / PLEXI**

| Velikost koutu | Vestavný rozměr při montáži do niky | Vestavný rozměr při montáži s boční stěnou | Montážní rozměr M s boční stěnou (na osu skla) | Šířka vstupu plexi + sklo |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 80 cm          | 774-820                             | 793-818                                    | 773-798                                        | 620                       |
| 90 cm          | 874-920                             | 893-918                                    | 873-898                                        | 720                       |
| 100 cm         | 974-1020                            | 993-1018                                   | 973-998                                        | 820                       |
|                | Šířka min/max                       | Výška min/max                              | Nastavitelnost                                 |                           |
| NA MÍRU        | 700-1200                            | do 1900                                    | -26/+20 v nice<br>-7/+18 s boční stěnou        |                           |


BOČNÍ STĚNA PRO LÍTACÍ NEBO POSUVNÉ DVEŘE - výška 190 cm, **SKLO ČIRÉ / PLEXI**

| Velikost stěny   | Vestavný rozměr vaničky | Montážní rozměr M (na osu skla) |                |
|------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|
| 80 cm            | 785-810                 | 765-790                         |                |
| 90 cm            | 885-910                 | 865-890                         |                |
| 100 cm           | 985-1010                | 965-990                         |                |
|                  | Šířka min/max           | Výška min/max                   | Nastavitelnost |
| NA MÍRU          | 200-1200                | do 1900                         | -15 / +10      |
| NA MÍRU v rovině | 200-1200                | do 1900                         | -15 / +10      |
| NA MÍRU na vanu  | 200-1200                | do 1900                         | -15 / +10      |

DVEŘE KŘÍDLOVÉ - výška 190 cm, **SKLO ČIRÉ 5 mm**

| Velikost koutu | Vestavný rozměr při montáži do niky | Vestavný rozměr při montáži s boční stěnou | Montážní rozměr M s boční stěnou (na osu skla) | Šířka vstupu |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 80 cm          | 774-820                             | 793-818                                    | 773-798                                        | 620          |
| 90 cm          | 874-920                             | 893-918                                    | 873-898                                        | 720          |
| 100 cm         | 974-1020                            | 993-1018                                   | 973-998                                        | 820          |
|                | Šířka min/max                       | Výška min/max                              | Nastavitelnost                                 |              |
| NA MÍRU        | 800-1000                            | do 1900                                    | -26/+20 v nice<br>-7/+18 s boční stěnou        |              |


ROHOVÝ VSTUP POSUVNÝ,  
 výška 200 cm, **BLACK EDITION**, pevný segment 4 mm sklo, dveře 5 mm sklo



| Velikost koutu | Vestavný rozměr vaničky   | Montážní rozměr M (na osu skla) | Šířka vstupu sklo           |
|----------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 80 cm          | 785-810                   | 755-780                         | 432                         |
| 90 cm          | 885-910                   | 855-880                         | 503                         |
| 100 cm         | 985-1010                  | 955-980                         | 573                         |
| NA MÍRU        | Šířka min/max<br>700-1200 | Výška min/max<br>do 2000        | Nastavitelnost<br>-15 / +10 |

V případě montáže sprchového koutu na podlahu je nutné rozměr spádování podlahy konzultovat s prodejcem!


1/4 KRUH POSUVNÝ, výška 200 cm,  
**BLACK EDITION**, 4 mm sklo



| Velikost koutu | Vestavný rozměr vaničky | Montážní rozměr M (na osu skla) | Šířka vstupu sklo |
|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 80 cm          | 785-810                 | 755-780                         | 490               |
| 90 cm          | 855-910                 | 855-880                         | 570               |
| 100 cm         | 985-1010                | 955-980                         | 570               |

V případě montáže sprchového koutu na podlahu je nutné rozměr spádování podlahy konzultovat s prodejcem!

DVEŘE POSUVNÉ 2-DÍLNÉ S PEVNÝM SEGMENTEM, výška 200 cm  
**BLACK EDITION**, pevný segment 4 mm, dveře 5 mm sklo




| Velikost koutu | Vestavný rozměr při montáži do niky | Vestavný rozměr při montáži s boční stěnou | Montážní rozměr M s boční stěnou (na osu skla) | Šířka vstupu sklo |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 120 cm         | 1170-1220                           | 1193-1218                                  | 1173-1198                                      | 501               |
|                | Šířka min/max                       | Výška min/max                              | Nastavitelnost                                 |                   |
| NA MÍRU        | 1000 - 1700                         | do 2000                                    | -30/+20 v nice,<br>-7/+18 s boční stěnou       |                   |

V případě montáže sprchového koutu na podlahu je nutné rozměr spádování podlahy konzultovat s prodejcem!




POSUVNÉ DVEŘE 1DÍLNÉ S PEVNÝM SEGMENTEM, výška 190 cm



| Obj. číslo-úpevnění vlevo / vpravo | Rozměr A | Vestavný rozměr<br>niky | Vestavný rozměr<br>vaničky k boční stěně | Šířka vstupu B |
|------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 424344  /  424330                  | 900      | 860-900                 | 890-930                                  | 330-370        |
| 414961  /  424333                  | 1000     | 960-1000                | 990-1030                                 | 380-420        |
| 409012  /  387144                  | 1100     | 1060-1100               | 1090-1130                                | 430-470        |
| 383889  /  383508                  | 1200     | 1160-1200               | 1190-1230                                | 480-520        |
| 406806  /  424335                  | 1300     | 1260-1300               | 1290-1330                                | 530-570        |
| 405642  /  415346                  | 1400     | 1360-1400               | 1390-1430                                | 580-620        |
| 412416  /  383888                  | 1500     | 1460-1500               | 1490-1530                                | 630-670        |
| 416180  /  424336                  | 1600     | 1560-1600               | 1590-1630                                | 680-720        |
| 424346  /  424338                  | 1700     | 1660-1700               | 1690-1730                                | 730-770        |
| 424347  /  424340                  | 1800     | 1760-1800               | 1790-1830                                | 780-820        |

V případě montáže sprchového koutu na podlahu nutno konzultovat stavební připravenost s prodejcem.


BOČNÍ STĚNA PRO POSUVNÉ DVEŘE 1DÍLNÉ S PEVNÝM SEGMENTEM, výška 190 cm



| Typ    | Rozměr A | Vestavný rozměr<br>vaničky |
|--------|----------|----------------------------|
| 382893 | 750      | 735-755                    |
| 382894 | 800      | 785-805                    |
| 382432 | 900      | 885-905                    |
| 382895 | 1000     | 985-1005                   |


## JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

**|584620| |584621| |584622| |584623|**



## BOČNÍ STĚNA V 90° (PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE)

**|584596| |584597| |584598| |584599|**




## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

|                       |            | Stavební připravenost<br>niky po obložení | Instalační rozměry vaničky<br>- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky |                                               | Stavební připravenost dlažby<br>pro zástěnu standardních rozměrů |                                                |                                      |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |            | ①                                         | ②                                                                           |                                               | Montáž na dlažbu (střed skla)                                    |                                                |                                      |
|                       |            | Šířka                                     | Dveře v nise<br>(-17 mm; +10 mm)                                            | Dveře (+ boční stěna v 90°)<br>(-17 mm; 0 mm) | Boční stěna v 90°<br>(-17 mm; 0 mm)                              | Dveře (+ boční stěna v 90°)<br>(-7 mm; +10 mm) | Boční stěna v 90°<br>(-7 mm; +10 mm) |
| Standardní<br>rozměry | 750        | 733-760                                   | 733-750                                                                     | 733-750                                       | 718                                                              | 718                                            |                                      |
|                       | 800        | 783-810                                   | 783-800                                                                     | 783-800                                       | 768                                                              | 768                                            |                                      |
|                       | 900        | 883-910                                   | 883-900                                                                     | 883-900                                       | 868                                                              | 868                                            |                                      |
|                       | 1000       | 983-1010                                  | 983-1000                                                                    | 983-1000                                      | 968                                                              | 968                                            |                                      |
|                       |            | (-7 mm; +20 mm)                           | (-7 mm; +10 mm)                                                             | (-7 mm; +10 mm)                               |                                                                  |                                                |                                      |
| Zvláštní rozměry      | Např.: 865 | 858 - 885                                 | 858 - 875                                                                   | 858 - 875                                     |                                                                  |                                                |                                      |


## JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

**|584624| |584626| |584628|  
|584625| |584627| |584629|**



## BOČNÍ STĚNA V 90°

(PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ)  
**|584596| |584597| |584598| |584599|**




## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

|                       |            | Stavební připravenost<br>niky po obložení | Instalační rozměry vaničky<br>- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky |                                               | Stavební připravenost dlažby<br>pro zástěnu standardních rozměrů |                                                |                                      |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |            | ①                                         | ②                                                                           |                                               | Montáž na dlažbu (střed skla)                                    |                                                |                                      |
|                       |            | Šířka                                     | Dveře v nise<br>(-17 mm; +10 mm)                                            | Dveře (+ boční stěna v 90°)<br>(-17 mm; 0 mm) | Boční stěna v 90°<br>(-17 mm; 0 mm)                              | Dveře (+ boční stěna v 90°)<br>(-7 mm; +10 mm) | Boční stěna v 90°<br>(-7 mm; +10 mm) |
| Standardní<br>rozměry | 750        | 733-760                                   | 733-750                                                                     | 733-750                                       |                                                                  | 718                                            | 718                                  |
|                       | 800        | 783-810                                   | 783-800                                                                     | 783-800                                       |                                                                  | 768                                            | 768                                  |
|                       | 900        | 883-910                                   | 883-900                                                                     | 883-900                                       |                                                                  | 868                                            | 868                                  |
|                       | 1000       | 983-1010                                  | 983-1000                                                                    | 983-1000                                      |                                                                  | 968                                            | 968                                  |
|                       | 1200       | 1183-1210                                 | 1183-1200                                                                   | -                                             |                                                                  | 1168                                           | 1168                                 |
|                       | 1400       | 1383-1410                                 | 1383-1400                                                                   | -                                             |                                                                  | 1368                                           | 1368                                 |
|                       |            | (-7 mm; +20 mm)                           | (-7 mm; +10 mm)                                                             | (-7 mm; +10 mm)                               |                                                                  |                                                |                                      |
| Zvláštní rozměry      | Např.: 865 | 858 - 885                                 | 858 - 875                                                                   | 858 - 875                                     |                                                                  |                                                |                                      |

# D10 SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY


JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI  
A S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

|584637| |584638| |584639| |584640|



1

BOČNÍ STĚNA V 90°  
(PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI  
A S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ)  
|584608| |584609| |584610| |584611|



2


3

## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

|                       |             | Stavební připravenost<br>niky po obložení | Instalační rozměry vaničky<br>- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky |                                     | Stavební připravenost dlažby<br>pro zástěnu standardních rozměrů |                                      |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |             | ①                                         | ②                                                                           |                                     | Montáž na dlažbu (střed skla)                                    |                                      |
| Šířka                 |             | Dveře v nise<br>(-23 mm; +10 mm)          | Dveře (+ boční stěna v 90°)<br>(-15 mm; +22 mm)                             | Boční stěna v 90°<br>(-17 mm; 0 mm) | Dveře (+ boční stěna v 90°)<br>(-11 mm; +20 mm)                  | Boční stěna v 90°<br>(-7 mm; +10 mm) |
| Standardní<br>rozměry | 750         | -                                         | -                                                                           | 733-750                             | -                                                                | 718                                  |
|                       | 800         | -                                         | -                                                                           | 783-800                             | -                                                                | 768                                  |
|                       | 900         | -                                         | -                                                                           | 883-900                             | -                                                                | 868                                  |
|                       | 1000        | 977-1010                                  | 985-1022                                                                    | 983-1000                            | 974                                                              | 968                                  |
|                       | 1100        | 1077-1110                                 | 1085-1122                                                                   | -                                   | 1074                                                             | -                                    |
|                       | 1200        | 1177-1210                                 | 1185-1222                                                                   | -                                   | 1174                                                             | -                                    |
|                       | 1400        | 1377-1410                                 | 1385-1422                                                                   | -                                   | 1374                                                             | -                                    |
|                       |             | (-13 mm; +20 mm)                          | (-9 mm; +25 mm)                                                             | (-7 mm; +10 mm)                     |                                                                  |                                      |
| Zvláštní rozměry      | Např.: 1065 | 1052 - 1085                               | 1056 - 1090                                                                 | 1058 - 1075                         |                                                                  |                                      |

ROHOVÝ VSTUP JEDNODÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

|584620| |584621| |584622| |584623|




1

## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

|                    |            | Instalační rozměry vaničky<br>- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky | Stavební připravenost dlažby<br>pro zástěnu standardních rozměrů |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                    |            | 1                                                                           | Montáž na dlažbu (střed skla)                                    |
|                    |            | Šířka                                                                       | Rohový vstup<br>(-7 mm; +10 mm)                                  |
| Standardní rozměry | 750        | 733-750                                                                     | 718                                                              |
|                    | 800        | 783-800                                                                     | 768                                                              |
|                    | 900        | 883-900                                                                     | 868                                                              |
|                    | 1000       | 983-1000                                                                    | 968                                                              |
|                    |            | (-7 mm; +10 mm)                                                             |                                                                  |
| Zvláštní rozměry   | Např.: 865 | 858-875                                                                     |                                                                  |

ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

|584624| |584625| |584626| |584627| |584628|




## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

|                    |            | Instalační rozměry vaničky<br>- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky | Stavební připravenost dlažby<br>pro zástěnu standardních rozměrů |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                    |            | 1                                                                           | Montáž na dlažbu (střed skla)                                    |
| Standardní rozměry | Šířka      | Rohový vstup<br>(-17 mm; 0 mm)                                              | Rohový vstup<br>(-7 mm; +10 mm)                                  |
|                    | 750        | 733-750                                                                     | 718                                                              |
|                    | 800        | 783-800                                                                     | 768                                                              |
|                    | 900        | 883-900                                                                     | 868                                                              |
|                    | 1000       | 983-1000                                                                    | 968                                                              |
|                    | 1200       | 1183-1200                                                                   | 1168                                                             |
|                    |            | (-7 mm; +10 mm)                                                             |                                                                  |
| Zvláštní rozměry   | Např.: 865 | 858-875                                                                     |                                                                  |


DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

|584632| |584633| |584634| |584635|



BOČNÍ STĚNA V 90° (PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE)

|584602| |584603| |584604| |584605|




## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

|                    |            | Stavební připravenost<br>niky po obložení | Instalační rozměry vaničky<br>- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky |                                     | Stavební připravenost dlažby<br>pro zástěnu standardních rozměrů |                                      |
|--------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                    |            | 1                                         | 2                                                                           |                                     | Montáž na dlažbu (střed skla)                                    |                                      |
| Standardní rozměry | Šířka      | Dveře v nise<br>(-20 mm; +15 mm)          | Dveře (+ boční stěna v 90°)<br>(-9 mm; +27 mm)                              | Boční stěna v 90°<br>(-17 mm; 0 mm) | Dveře (+ boční stěna v 90°)<br>(-7 mm; +20 mm)                   | Boční stěna v 90°<br>(-7 mm; +10 mm) |
|                    | 750        | 730-765                                   | 741-777                                                                     | 733-750                             | 724                                                              | 718                                  |
|                    | 800        | 780-815                                   | 791-827                                                                     | 783-800                             | 774                                                              | 768                                  |
|                    | 900        | 880-915                                   | 891-927                                                                     | 883-900                             | 874                                                              | 868                                  |
|                    | 1000       | 980-1015                                  | 991-1027                                                                    | 983-1000                            | 974                                                              | 968                                  |
|                    |            | (-18 mm; +15 mm)                          | (-9 mm; +27 mm)                                                             | (-7 mm; +10 mm)                     |                                                                  |                                      |
| Zvláštní rozměry   | Např.: 865 | 847 - 880                                 | 856 - 892                                                                   | 858 - 875                           |                                                                  |                                      |

# D10 SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY


## DVOUDÍLNÉ SKLÁDACÍ DVEŘE

|584590| |584591| |584592| |584593| |584594|  
|584614| |584615| |584616| |584617| |584618|



## BOČNÍ STĚNA V 90° (PRO DVOUDÍLNÉ SKLÁDACÍ DVEŘE)

|584596| |584597| |584598| |584599|




## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

|                       |            | Stavební připravenost<br>niky po obložení | Instalační rozměry vaničky<br>- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky |                                     | Stavební připravenost dlažby<br>pro zástěnu standardních rozměrů |                                      |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |            | ①                                         | ②                                                                           |                                     | Montáž na dlažbu (střed skla)                                    |                                      |
| Šířka                 |            | Dveře v nise<br>(-17 mm; +10 mm)          | Dveře (+ boční stěna v 90°)<br>(-15 mm; 0 mm)                               | Boční stěna v 90°<br>(-17 mm; 0 mm) | Dveře (+ boční stěna v 90°)<br>(-7 mm; +10 mm)                   | Boční stěna v 90°<br>(-7 mm; +10 mm) |
| Standardní<br>rozměry | 750        | 733-760                                   | 735-750                                                                     | 733-750                             | 718                                                              | 718                                  |
|                       | 800        | 783-810                                   | 785-800                                                                     | 783-800                             | 768                                                              | 768                                  |
|                       | 900        | 883-910                                   | 885-900                                                                     | 883-900                             | 868                                                              | 868                                  |
|                       | 1000       | 983-1010                                  | 985-1000                                                                    | 983-1000                            | 968                                                              | 968                                  |
|                       | 1200       | 1183-1210                                 | 1185-1200                                                                   | -                                   | 1168                                                             | 1168                                 |
|                       |            | (-7 mm; +20 mm)                           | (-5 mm; +10 mm)                                                             | (-7 mm; +10 mm)                     |                                                                  |                                      |
| Zvláštní rozměry      | Např.: 865 | 858-885                                   | 860-875                                                                     | 858-875                             |                                                                  |                                      |

## ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI SKLÁDACÍMI DVEŘMI


|584590| |584591| |584592| |584594|  
|584614| |584615| |584616| |584618|



## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

|                       |            | Instalační rozměry vaničky<br>- od svislého obkladu po vnější<br>hranu vaničky | Stavební připravenost dlažby<br>pro zástěnu standardních<br>rozměrů |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                       |            | ❶                                                                              | Montáž na dlažbu (střed skla)                                       |
|                       |            | Šířka                                                                          | Rohový vstup<br>(-7 mm; +10 mm)                                     |
| Standardní<br>rozměry | 750        | 733-750                                                                        | 718                                                                 |
|                       | 800        | 783-800                                                                        | 768                                                                 |
|                       | 900        | 883-900                                                                        | 868                                                                 |
|                       | 1000       | 983-1000                                                                       | 968                                                                 |
|                       | 1200       | 1183-1200                                                                      | 1168                                                                |
|                       |            | (-7 mm; +10 mm)                                                                |                                                                     |
| Zvláštní<br>rozměry   | Např.: 865 | 858-875                                                                        |                                                                     |


## ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI




## PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

|                       |            | Instalační rozměry vaničky<br>- od svislého obkladu po vnější<br>hranu vaničky | Stavební připravenost dlažby<br>pro zástěnu standardních<br>rozměrů |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                       |            | ❶                                                                              | Montáž na dlažbu (střed skla)                                       |
|                       | Šířka      | Čtvrtekruh<br>(-17 mm; 0 mm)                                                   | Čtvrtekruh<br>(-7 mm; +10 mm)                                       |
| Standardní<br>rozměry | 900        | 883-900                                                                        | 868                                                                 |
|                       | 1000       | 983-1000                                                                       | 968                                                                 |
|                       |            | (-7 mm; +10 mm)                                                                |                                                                     |
| Zvláštní<br>rozměry   | Např.: 865 | 858-875                                                                        |                                                                     |

## DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU




Detail 1




A: změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 9 mm (Detail 1) pro standardní i zvláštní rozměry.

## DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU




Detail 2



**Montáž na dlažbu  
zástěny standardních rozměrů:**

A: změřený rozměr od zdi na osu skla



**Montáž na dlažbu  
zástěny standardních rozměrů  
se stohovacím profilem:**

A: změřený rozměr od zdi na osu skla

### Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů

| Standardní<br>šířka | Šířka <b>A</b> = střed skla                     |                              |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | D10P1, D10P13,<br>D10F, D10FP1/2/3<br>(-7 /+10) | D10P2,<br>D10P31<br>(-7/+20) |
| 750                 | 718                                             | 724                          |
| 800                 | 768                                             | 774                          |
| 900                 | 868                                             | 874                          |
| 1000                | 968                                             | 974                          |
| 1200                | 1168                                            | 1174                         |
| 1400                | 1368                                            | 1374                         |

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A

### Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů se stohovacím profilem AD10

| Standardní<br>šířka | Šířka <b>A</b> = střed skla                      |                                |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
|                     | D10P1, D10P13,<br>D10F, D10FP1/2/3<br>(-10 /+10) | D10P2,<br>D10P31<br>(-20 /+20) |
| 750                 | 743                                              | 734                            |
| 800                 | 793                                              | 784                            |
| 900                 | 893                                              | 884                            |
| 1000                | 993                                              | 984                            |
| 1200                | 1193                                             | 1184                           |

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí:

**-10 mm až +10 mm:** D10P1, D10P13, D10F,  
D10FP1, D10FP2, D10FP3

**-7 mm až +20 mm:** D10P2

**-11 mm až + 26 mm:** D10P31

Standardní rozměry zástěny je možné použít pouze v případě, že připravenost dlažby odpovídá šířce A v tabulce vpravo, jinak je nutný zvláštní rozměr.

## POZNÁMKA KE ZKRÁCENÉ BOČNÍ STĚNĚ



Zkrácená boční stěna D10FP1 ke křídlovým dveřím se montuje vždy z boku vany.  
Zkrácené boční stěny D10FP2 a DTFP3 ke skládacím dveřím vždy dosedají na vanu.

Rozměry v mm.



## D10 SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY

## ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU

Montáž na dlažbu  
zástěny standardních  
rozměrů:A: změřený rozměr od zdi na  
osu sklaStavební připravenost dlažby pro zástěnu  
standardních rozměrů

| Standardní<br>šířka | Šířka A<br>= střed skla | Šířka B            |                    |
|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                     |                         | pro rádius<br>R500 | pro rádius<br>R550 |
| 900                 | 867                     | 390                | 340                |
| 1000                | 967                     | 490                | 440                |

**R478:** Rádus na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500**R528:** Rádus na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr  
na střed skla, s tolerancí -10 mm až +10 mm).U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení. U dlažby je nutné zohlednit rádius R478/R528  
(viz tabulka vpravo).

## OTEVŘENÍ/ODKLOPENÍ SKLÁDACÍCH DVEŘÍ


Rozměr Z = rozměr odklopení skládacích dveří zahrnuje rozměr od vnější hrany vaničky ke  
konci elementu dveří u dovnitř složené sprchové zástěny (do 90°). Toto je velice  
důležité pro umístění armatury na stěnu.

Rozměry 9 a 27 jsou vždy konstantní a neměnné, v případě, že jsou dveře správně namontovány.


| Standardní<br>šířka | Konstantní** | Rozměr X | Rozměr Z |
|---------------------|--------------|----------|----------|
| 750                 | 9 + 27       | 340      | 376      |
| 800                 | 9 + 27       | 365      | 401      |
| 900                 | 9 + 27       | 415      | 451      |
| 1000                | 9 + 27       | 465      | 501      |
| 1200                | 9 + 27       | 565      | 601      |

Rozměr Y je variabilní,  
dle nastavení vyrovnávacího profilu  
(v rozmezí od 44 do 85 mm).


\*\* Šířka profilu + odsazení od vnější hrany vaničky



## VYROVNÁVACÍ PROFIL 50012



## ROZMĚRY VANOVÉ ZÁSTĚNY




Rozměry v mm.

**AFRODITA**

**|347162|**      **|347099|**

80 cm      90 cm




| Obj. číslo      | A       | B       | C   | výška |
|-----------------|---------|---------|-----|-------|
| <b> 347162 </b> | 775-800 | 775-800 | 430 | 1900  |
| <b> 347099 </b> | 875-900 | 875-900 | 530 | 1900  |

**AFRODITA**

**|347165|**      **|347166|**

90 cm      90 cm



| Obj. číslo      | A       | B       | C   | výška |
|-----------------|---------|---------|-----|-------|
| <b> 347165 </b> | 875-900 | 875-900 | 470 | 1900  |
| <b> 347166 </b> | 875-900 | 875-900 | 470 | 1900  |

# VANIČKY ČTVERCOVÉ

TRINNITY

RONAL


Roth

HUPPE  
SHOWER AND SOUL

TRACY - obdélníková |405309| / |405310| / |405311|




| Obj. číslo | A   | B    | X   | Y   | Výška | Počet nožiček |
|------------|-----|------|-----|-----|-------|---------------|
| 405309     | 800 | 1000 | 185 | 185 | 30    | 6             |
| 405310     | 800 | 1200 | 185 | 185 | 30    | 8             |
| 405311     | 900 | 1200 | 185 | 185 | 30    | 8             |



TRACY - čtvercová |405306| / |405307| / |405308|




| Obj. číslo | A    | B    | X   | Y   | Výška | Počet nožiček |
|------------|------|------|-----|-----|-------|---------------|
| 405306     | 800  | 800  | 185 | 185 | 30    | 5             |
| 405307     | 900  | 900  | 185 | 185 | 30    | 5             |
| 405308     | 1000 | 1000 | 185 | 185 | 30    | 7             |



TRINNITY |256494| / |260601|




| Obj. číslo | A   | B   | C   | D   |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| 260601     | 800 | 800 | 150 | 150 |
| 256494     | 900 | 900 | 180 | 180 |



TRINNITY - obdélníková





| Obj. číslo | L    | W   | H1 | H2      | E  | S   | Ø  |
|------------|------|-----|----|---------|----|-----|----|
| 656476     | 900  | 800 | 30 | 110-130 | 50 | 150 | 90 |
| 259534     | 1000 | 800 | 30 | 110-130 | 50 | 150 | 90 |
| 647670     | 1000 | 900 | 30 | 110-130 | 50 | 150 | 90 |
| 264518     | 1200 | 800 | 30 | 110-130 | 50 | 150 | 90 |
| 260340     | 1200 | 900 | 30 | 110-130 | 50 | 190 | 90 |



# VANIČKY 1/4 KRUHOVÉ

TRINNITY


|383291| / |275329|



| Obj. číslo | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 383291     | 800 | 800 | 180 | 180 | 300 | 300 | 660 | 600 |
| 275329     | 900 | 900 | 190 | 190 | 400 | 400 | 760 | 700 |

TRACY - čtvrtkruhová


|405303| / |405304| / |405305|



| Obj. číslo | A    | B    | X   | Y   | Výška | Počet nožiček |
|------------|------|------|-----|-----|-------|---------------|
| 405303     | 800  | 800  | 185 | 185 | 30    | 5             |
| 405304     | 900  | 900  | 185 | 185 | 30    | 5             |
| 405305     | 1000 | 1000 | 185 | 185 | 30    | 6             |

TRINNITY



|8000322| / |131006|



| Obj. číslo | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8000322    | 800 | 800 | 180 | 180 | 250 | 250 | 660 | 600 |
| 131006     | 900 | 900 | 190 | 190 | 350 | 350 | 760 | 700 |

## TRINNITY - WALK IN

| Číslo karty | Rozměr (mm) | Instalační rozměr | Typ  |
|-------------|-------------|-------------------|------|
| 533822      | 800 × 2000  | 770 - 790 mm      | 800  |
| 533823      | 900 × 2000  | 870 - 890 mm      | 900  |
| 533824      | 1000 × 2000 | 970 - 990 mm      | 1000 |
| 533826      | 1200 × 2000 | 1170 - 1190 mm    | 1200 |
| 533827      | 1400 × 2000 | 1370 - 1390 mm    | 1400 |
| 571369      | 1000 × 2050 | 970 - 990 mm      | 1000 |
| 571370      | 1200 × 2050 | 1170 - 1190 mm    | 1200 |





# ŽLABY VIGOUR



VIGOUR

## TECHNICKÁ DATA

šířka 57 mm  
celková výška se sifonem 87 - 97 mm  
spojení DN 50  
průtok 0,47 l/s



## |350340| SNÍŽENÝ SIFON




Predmontovaná pružná těsnící  
přiruba

700/800/900/1000/1200

Nerezová zední přiruba

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ke žlabům VIGOUR


### |350340| SNÍŽENÝ SIFON



### ROŠT PRO DLAŽBY VIGOUR 700 mm délka 70 - 120 cm šířka 40 mm

| Číslo zboží | L    |
|-------------|------|
| 339528      | 693  |
| 339529      | 793  |
| 339530      | 893  |
| 339531      | 1093 |
| 339532      | 1293 |


41.6  
ČÁST A - A



### ROŠT VIGOUR DESIGN 700 mm délka 70 - 120 cm šířka 40 mm

| Číslo zboží | L    |
|-------------|------|
| 339533      | 693  |
| 339534      | 793  |
| 339535      | 893  |
| 339536      | 1093 |
| 339537      | 1293 |

41.6  
ČÁST A - A



VIGOUR


# ŽLABY VIGOUR

|620539|


|620540|

|620541|


|620542|



|620538|



CONEL žlaby do zdi s designovou mřížkou VIGOUR



## MONTÁŽNÍ ROZMĚRY


|                               |   | mm      |
|-------------------------------|---|---------|
| Předstěn - tloušťka desky     | A | 0 - 40  |
| Tloušťka stěnových obkládaček | B | 4 - 35  |
| Tloušťka podlahových dlaždic  | C | 7 - 25  |
| Výška tělesa sifonu           | D | 59 - 92 |




# PODLAHOVÉ ŽLABY






[276797]





[451366]



[630215]




[531169]






**|481026|**

Baterie umyvadlová stojánková  
s výpustí, chrom




**|481037|**

Baterie bidetová stojánková  
s výpustí, chrom




**|481027|**

Baterie umyvadlová stojánková  
bez výpustí, chrom




**|481040|**

Baterie vanová nástěnná bez  
příslušenství, chrom




**|481031|**

Baterie umyvadlová stojánková  
s výpustí Click Clack, chrom




**|481042|**

Baterie sprchová nástěnná bez  
příslušenství, chrom




**|481033|**

Baterie umyvadlová podomítková  
s výtokovým ústím 170 mm  
a výpustí Click Clack, chrom





**|481034|**

Baterie bidetová stojánková  
bez výpustí, chrom




**|481045|**

Baterie sprchová podomítková  
s přepínačem, chrom




# VIGOUR ONE

VIGOUR




## |478395|

Baterie umyvadlová stojánková  
flexi hadice G3/8", s výpustí, chrom




## |478396|

Baterie bidetová stojánková  
flexi hadice G3/8", s výpustí, chrom



## |478397|

Baterie dřezová stojánková  
flexi hadice G3/8", chrom



## |478398|

Baterie dřezová stojánková  
s výsuvnou sprchou  
flexi hadice G3/8", chrom



VIGOUR

VIGOUR ONE





**|478399|**

Baterie umyvadlová nástěnná  
s otočným ramínkem 180 mm, chrom





**|478400|**

Baterie vanová nástěnná  
bez příslušenství, chrom





**|478401|**

Baterie sprchová nástěnná  
bez příslušenství, chrom





**|478402|**




Baterie termostatická vanová nástěnná  
bez příslušenství, chrom



**|478403|**

Baterie termostatická sprchová nástěnná  
bez příslušenství, chrom













## VIGOUR



# VIGOUR CLIVIA NEU


[illegible][illegible][illegible][illegible]

# VIGOUR CLIVIA NEU


VIGOUR




**|549510|**  
Bidetová s výpustí




**|549507|**  
Dřezová bez výpusti



**|549505|**  
Sprchová nástěnná



**|549506|**  
Vanová nástěnná






VIGOUR

# VIGOUR DERBY STYLE




**[504062]**

Umyvadlová s výpustí




**[504063]**

Umyvadlová bez výpustí




**[527778]**

Umyvadlová bez výpustí




**[504065]**

Umyvadlová bez výpustí




**[545130]**

Umyvadlová bez výpustí,  
výška 295 mm



**[504100]**

Vanová nástěnná




# VIGOUR DERBY STYLE

VIGOUR




**|497993|**

Sprchová termostatická




**|504059|**

Vanová termostatická




**|504061|**
















Termostatická podomítková  
s přepínáním a ovládáním průtoku  
bez podom. tělesa



**|578040|**

Termostatická podomítková  
TIP/TEC 2cestná  
bez podom. tělesa






# VIGOUR VOGUE


VIGOUR




**[550062]**  
Umyvadlová stojánková  
3-otvorová s výpustí




**[550039]**  
Umyvadlová nástěnná  
výtok 180 mm




**[550040]**  
Umyvadlová nástěnná  
výtok 225 mm




**[550072]**  
Umyvadlová nástěnná  
3-otvorová  
výtok 185 mm




**[550064]**  
Podomítkové těleso pro  
nástěnné baterie




**[550065]**  
Bidetová s výpustí










**[550076]**  
Vanová nástěnná




**[550075]**  
Vanová volně stojící









**[639969]**  
Umyvadlová s výpustí




**[639970]**  
Umyvadlová s výpustí  
pro umyvadlové mísy




**[639974]**  
Sprchová nástěnná



**[639972]**  
Vanová nástěnná



**[639976]**  
SPRCHOVÝ SYSTÉM  
Termostatická baterie nástěnná  
hlavová sprcha 28 × 17 cm  
ruční sprcha se dvěma proudy






## EUROSMART PROFESSIONAL




|591788|

Umyvadlová s výpustí




|589173|

Umyvadlová bez výpustí




|591787|

Umyvadlová nízká s výpustí




|592164|

Umyvadlová nízká bez výpustí




|592166|

Dřezová bez výpustí



|591792|

Umyvadlová s výpustí







# EUROSMART PROFESSIONAL





**|591852|**

Sprchová nástěnná





**|592168|**

Vanová nástěnná





**|592160|**

Sprchová podomítková  
bez podom. tělesa




**|592162|**

Vanová podomítková  
bez podom. tělesa




**|486191|**

Podomítkové těleso  
pro |592160| / |592162|



**|641946|**


Umyvadlová s výpustí  
černá matná






**[599062]**

Umyvadlová bez výpusti  
velikost S



**[599071]**

Umyvadlová bez výpusti  
velikost M




**[635462]**

Umyvadlová bez výpusti  
velikost M, černá




**[599072]**

Umyvadlová bez výpusti  
velikost L




**[599078]**

Bidetová s výpustí




**[599091]**

Sprchová nástěnná



**[599090]**

Vanová nástěnná




# ESSENCE NEW




**|591848|**


Sprchová podomítková  
vrchní díl s přepínáním




**|486191|**

Podomítkové těleso  
pro |599079| / |591848|










[639846]




[639975]




# SPRCHOVÉ SLOUPY




|226571|




|561785|




|561783|




|364489|




|415487|




|236424|



|639976|




|639844|




# SPRCHOVÉ SLOUPY


[573014]




[574300]



[606026]




[639935]






**[547667]**

Umyvadlo na desku  
42 cm




**[547669]**

Umyvadlo na desku  
55 cm




**[547668]**

Umyvadlo na desku  
50 cm



**[561199]**


Klozet závěsný 52 cm  
bez splachovacího kruhu



# KERAMIKA


**[547684]**

Umyvadlová výpust'  
click-clack




**[547689]**

Umyvadlová výpust'  
vždy otevřená




**[620764]**

Klozet závěsný 52,5 cm  
bez splachovacího kruhu  
se sedátkem SoftClose




**[636601]**

Klozet závěsný 50,5 cm  
bez splachovacího kruhu  
se sedátkem SoftClose




**[561201]**


Bidet závěsný 52 cm,  
skryté upevnění




|523228|




|526182|




|622547|



|341892|




|498020|




# SPRCHOVÉ VANIČKY


[555001]




[555002]




[555005]




[555006]




|555016|



|555009|



|550282|



# SPRCHOVÉ ŽLABY A ROŠTY

**|522466|**


Žlab podlahový, délka 75 cm  
s okrajem pro perforovaný rošt

**|525873|**

Žlab podlahový, délka 85 cm  
s okrajem pro perforovaný rošt

**|546929|**

Žlab podlahový, délka 105 cm  
s okrajem pro perforovaný rošt



**|522467|**


Rošt odtokový, délka 75 cm  
pro liniový podlahový žlab

**|525874|**

Rošt odtokový, délka 85 cm  
pro liniový podlahový žlab

**|546925|**

Rošt odtokový, délka 105 cm  
pro liniový podlahový žlab





**|536857|**


Sifon vanový automat komplet,  
délka 57 cm

**|531694|**


Sifon vanový automat komplet,  
délka 80 cm




[644824]




[644819]




[644826]




[644823]




[607924]




[536574]




[572507]




[531699]




[623301]



[623300]



[607947]






# COSMO CLASSIC CHROM

**COSMO**

## COSMO CLASSIC CHROM rovný

| Obj. číslo | A   | B    |
|------------|-----|------|
| 203794     | 600 | 1150 |
| 201666     | 600 | 1450 |
| 376065     | 600 | 1750 |


Uvedené rozměry jsou v mm.




## COSMO CLASSIC CHROM RADIUS prohnutý

| Obj. číslo | A   | B    | C         |
|------------|-----|------|-----------|
| 380362     | 600 | 1150 | 109 - 132 |
| 380367     | 600 | 1450 | 109 - 132 |
| 380371     | 600 | 1750 | 109 - 132 |


Uvedené rozměry jsou v mm.




ROVNÝ



PROHNUTÝ



Připojovací rozteč = celková šířka minus 40 mm



SORANO




| Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | Rozteč (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Výkon 75/65 | Max doporučený výkon el. topné tyče |
|-------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| 171054      | 1 210 × 500       | 468         | 9,1       | 3,4       | 474         | 400                                 |
| 152277      | 1 210 × 600       | 568         | 10,5      | 3,8       | 545         | 500                                 |
| 195627      | 1 630 × 500       | 468         | 10,9      | 4,4       | 634         | 600                                 |
| 194856      | 1 630 × 600       | 568         | 12,5      | 5,0       | 729         | 600                                 |

SORANO



| Číslo karty | Rozměr v x š (mm) | Rozteč (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Výkon 75/65 | Max doporučený výkon el. topné tyče |
|-------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| 139577      | 1 210 × 500       | 468         | 9,1       | 3,4       | 301         | 300                                 |
| 137288      | 1 210 × 600       | 568         | 10,5      | 3,8       | 346         | 300                                 |
| 189260      | 1 630 × 500       | 468         | 10,9      | 4,4       | 402         | 400                                 |
| 191606      | 1 630 × 600       | 568         | 12,5      | 5,0       | 463         | 400                                 |



# AVENTO

AVENTO bílá lesk RAL9003




| Číslo karty     | Rozměr v × š (mm) | Rozteč (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Výkon 75/65 | Max doporučený výkon el. topné tyče |
|-----------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| <b> 221521 </b> | 1 210 × 500       | 470         | 11,1      | 4,0       | 491         | 400                                 |
| <b> 192090 </b> | 1 210 × 600       | 570         | 12,9      | 4,6       | 567         | 500                                 |
| <b> 252778 </b> | 1 630 × 500       | 470         | 14,8      | 5,3       | 656         | 600                                 |
| <b> 259388 </b> | 1 630 × 600       | 570         | 17,2      | 6,2       | 758         | 600                                 |

AVENTO chrom



| Číslo karty     | Rozměr v × š (mm) | Rozteč (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Výkon 75/65 | Max doporučený výkon el. topné tyče |
|-----------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| <b> 191012 </b> | 1 210 × 500       | 470         | 11,1      | 4,0       | 311         | 300                                 |
| <b> 190363 </b> | 1 210 × 600       | 570         | 12,9      | 4,6       | 360         | 300                                 |
| <b> 253592 </b> | 1 630 × 500       | 470         | 14,8      | 5,3       | 417         | 400                                 |
| <b> 238746 </b> | 1 630 × 600       | 570         | 17,2      | 6,2       | 481         | 400                                 |



## THEIA

Výrobky na objednávku




| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | Rozteč (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Výkon 75/65 | Max doporučený výkon el. topné tyče |
|-------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| 469225      | 1 540 × 500       | 100         | 8,5       | 4,2       | 399         | 300                                 |
| 479295      | 1 540 × 500       | 100         | 8,5       | 4,2       | 253         | 200                                 |

## THEIA

Výrobky na objednávku



| Číslo karty | Rozměr v × š (mm) | Rozteč (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Výkon 75/65 | Max doporučený výkon el. topné tyče |
|-------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| 461401      | 1 540 × 500       | 100         | 8,5       | 4,2       | 399         | 300                                 |
| 460703      | 1 540 × 500       | 100         | 8,5       | 4,2       | 253         | 200                                 |



## ROSENDAL bílá lesk RAL 9003



šíře 266 mm    šíře 420 mm


| Číslo karty      | Rozměr v × š (mm) | Rozteč (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Výkon 75/65 | Max doporučený výkon el. topné tyče |
|------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| <b> 264418 </b>  | 1 500 × 115       | 76          | 4,3       | 3,15      | 195         | 200                                 |
| <b> 203816 </b>  | 950 × 266         | 228         | 5,6       | 4,2       | 253         | 200                                 |
| <b> 207193 </b>  | 1 500 × 266       | 228         | 8,6       | 6,3       | 393         | 300                                 |
| <b> 2006381 </b> | 950 × 420         | 380         | 8,25      | 6,3       | 381         | 300                                 |
| <b> 234723 </b>  | 1 500 × 420       | 380         | 12,9      | 9,45      | 591         | 500                                 |

## ROSENDAL chrom



šíře 266 mm    šíře 420 mm

| Číslo karty     | Rozměr v × š (mm) | Rozteč (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Výkon 75/65 | Max doporučený výkon el. topné tyče |
|-----------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| <b> 228523 </b> | 1 500 × 115       | 76          | 4,3       | 3,15      | 124         | 120                                 |
| <b> 190645 </b> | 950 × 266         | 228         | 5,6       | 4,2       | 161         | 150                                 |
| <b> 190605 </b> | 1 500 × 266       | 228         | 8,6       | 6,3       | 250         | 200                                 |
| <b> 240643 </b> | 950 × 420         | 380         | 8,25      | 6,3       | 242         | 200                                 |
| <b> 232693 </b> | 1 500 × 420       | 380         | 12,9      | 9,45      | 376         | 300                                 |






**TRINNITY KD22, rovný**


Použitý materiál:

svislé profily jekl D 35 × 41

vodorovné trubky průměr 22



plastový držák



| Typ / Type    | Výška H [mm] | Šířka W [mm] | Připojovací rozteč [mm] | t1/t2 [°C] | Q[W] t1 [20 °C] | Teplotní exponent n [-] | Vodní objem [l] | Doporučený výkon pro kombinované vytápění [W] | Doporučený výkon pro samostatné elektrické vytápění [W] |
|---------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| KD 450 / 720  | 720          | 450          | 408                     | 90/70      | 450             | 12 347                  | 3,6             | 200                                           | 300                                                     |
|               |              |              |                         | 75/65      | 360             |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 55/45      | 191             |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 90/70      | 604             |                         |                 |                                               |                                                         |
| KD 600 / 720  | 720          | 600          | 558                     | 75/65      | 481             | 12 507                  | 4,35            | 300                                           | 300                                                     |
|               |              |              |                         | 55/45      | 254             |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 90/70      | 759             |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 75/65      | 602             |                         |                 |                                               |                                                         |
| KD 750 / 720  | 720          | 750          | 708                     | 55/45      | 315             | 12 666                  | 5,1             | 300                                           | 300                                                     |
|               |              |              |                         | 90/70      | 562             |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 75/65      | 447             |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 55/45      | 235             |                         |                 |                                               |                                                         |
| KD 450 / 960  | 960          | 450          | 408                     | 90/70      | 752             | 12 564                  | 4,53            | 300                                           | 300                                                     |
|               |              |              |                         | 75/65      | 597             |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 55/45      | 314             |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 90/70      | 943             |                         |                 |                                               |                                                         |
| KD 600 / 960  | 960          | 600          | 558                     | 75/65      | 749             | 12 607                  | 5,51            | 300                                           | 400                                                     |
|               |              |              |                         | 55/45      | 392             |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 90/70      | 752             |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 75/65      | 594             |                         |                 |                                               |                                                         |
| KD 750 / 960  | 960          | 750          | 708                     | 55/45      | 307             | 12 908                  | 6               | 400                                           | 500                                                     |
|               |              |              |                         | 90/70      | 1003            |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 75/65      | 795             |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 55/45      | 414             |                         |                 |                                               |                                                         |
| KD 450 / 1320 | 1320         | 450          | 408                     | 90/70      | 1253            | 12 767                  | 7,35            | 500                                           | 600                                                     |
|               |              |              |                         | 75/65      | 996             |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 55/45      | 522             |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 90/70      | 956             |                         |                 |                                               |                                                         |
| KD 600 / 1320 | 1320         | 600          | 558                     | 75/65      | 757             | 12 781                  | 7,6             | 500                                           | 600                                                     |
|               |              |              |                         | 55/45      | 394             |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 90/70      | 1277            |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 75/65      | 1013            |                         |                 |                                               |                                                         |
| KD 750 / 1320 | 1320         | 750          | 708                     | 55/45      | 528             | 1 273                   | 9,3             | 600                                           | 800                                                     |
|               |              |              |                         | 90/70      | 1599            |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 75/65      | 1269            |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 55/45      | 664             |                         |                 |                                               |                                                         |
| KD 450 / 1680 | 1680         | 450          | 408                     | 90/70      | 1090            | 12 678                  | 11              | 700                                           | 900                                                     |
|               |              |              |                         | 75/65      | 859             |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 55/45      | 441             |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 90/70      | 1452            |                         |                 |                                               |                                                         |
| KD 600 / 1680 | 1680         | 600          | 558                     | 75/65      | 1148            | 13 063                  | 8,7             | 500                                           | 700                                                     |
|               |              |              |                         | 55/45      | 596             |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 90/70      | 1812            |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 75/65      | 1439            |                         |                 |                                               |                                                         |
| KD 750 / 1680 | 1680         | 750          | 708                     | 55/45      | 754             | 12 853                  | 10,7            | 700                                           | 900                                                     |
|               |              |              |                         | 90/70      | 1439            |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 75/65      | 1148            |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 55/45      | 596             |                         |                 |                                               |                                                         |
| KD 450 / 1840 | 1840         | 450          | 408                     | 90/70      | 1452            | 12 643                  | 12,7            | 900                                           | 1000                                                    |
|               |              |              |                         | 75/65      | 1148            |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 55/45      | 596             |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 90/70      | 1812            |                         |                 |                                               |                                                         |
| KD 600 / 1840 | 1840         | 600          | 558                     | 75/65      | 1439            | 13 063                  | 8,7             | 500                                           | 700                                                     |
|               |              |              |                         | 55/45      | 596             |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 90/70      | 1812            |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 75/65      | 1148            |                         |                 |                                               |                                                         |
| KD 750 / 1840 | 1840         | 750          | 708                     | 55/45      | 754             | 12 853                  | 10,7            | 700                                           | 900                                                     |
|               |              |              |                         | 90/70      | 1439            |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 75/65      | 1148            |                         |                 |                                               |                                                         |
|               |              |              |                         | 55/45      | 596             |                         |                 |                                               |                                                         |

|                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál                            | Ocelové vertikální tyče v profilu D 30 × 40 mm s horizontálními trubkami 20 mm |
| Výška H                             | 720, 960, 1320, 1680, 1840 mm                                                  |
| Šířka W                             | 450, 600, 750 mm                                                               |
| Připojovací rozteč                  | 40 mm                                                                          |
| Připojovací závit                   | 3 x G 1/2 vnitřní                                                              |
| Pracovní přetlak                    | 1,0 MPa                                                                        |
| Zkušební přetlak                    | 1,5 MPa                                                                        |
| Nejvyšší přípustná provozní teplota | 110 °C                                                                         |
| Příkon                              | 300 - 1000 W                                                                   |







# TRINNITY KD22, KDO22

## TRINNITY KDO22, prohnutý

Použitý materiál:

svislé profily jekl D 35 × 41






vodorovné trubky průměr 22



| Typ            | Výška H [mm] | Šířka W [mm] | Připojovací rozteč [mm] | t1/t2 [°C]              | Q[W] tj [20 °C]     | Teplotní exponent n | Vodní objem [l] | Doporučený výkon pro kombinované vytápění [W] | Doporučený výkon pro samostatné elektrické vytápění [W] |
|----------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| KDO 450 / 720  | 720          | 450          | 408                     | 90/70<br>75/65<br>55/45 | 450<br>360<br>191   | 12 347              | 3,6             | 200                                           | 300                                                     |
| KDO 600 / 720  | 720          | 600          | 558                     | 90/70<br>75/65<br>55/45 | 604<br>481<br>254   | 12 507              | 4,35            | 300                                           | 300                                                     |
| KDO 750 / 720  | 720          | 750          | 708                     | 90/70<br>75/65<br>55/45 | 759<br>602<br>315   | 12 666              | 5,1             | 300                                           | 300                                                     |
| KDO 450 / 960  | 960          | 450          | 408                     | 90/70<br>75/65<br>55/45 | 562<br>447<br>235   | 12 564              | 4,53            | 300                                           | 300                                                     |
| KDO 600 / 960  | 960          | 600          | 558                     | 90/70<br>75/65<br>55/45 | 752<br>597<br>314   | 12 607              | 5,51            | 300                                           | 400                                                     |
| KDO 750 / 960  | 960          | 750          | 708                     | 90/70<br>75/65<br>55/45 | 943<br>749<br>392   | 12 651              | 6,49            | 400                                           | 500                                                     |
| KDO 450 / 1320 | 1320         | 450          | 408                     | 90/70<br>75/65<br>55/45 | 752<br>594<br>307   | 12 908              | 6               | 400                                           | 500                                                     |
| KDO 600 / 1320 | 1320         | 600          | 558                     | 90/70<br>75/65<br>55/45 | 1003<br>795<br>414  | 12 767              | 7,35            | 500                                           | 600                                                     |
| KDO 750 / 1320 | 1320         | 750          | 708                     | 90/70<br>75/65<br>55/45 | 1253<br>996<br>522  | 12 626              | 8,7             | 600                                           | 700                                                     |
| KDO 450 / 1680 | 1680         | 450          | 408                     | 90/70<br>75/65<br>55/45 | 956<br>757<br>394   | 12 781              | 7,6             | 500                                           | 600                                                     |
| KDO 600 / 1680 | 1680         | 600          | 558                     | 90/70<br>75/65<br>55/45 | 1277<br>1013<br>528 | 1 273               | 9,3             | 600                                           | 800                                                     |
| KDO 750 / 1680 | 1680         | 750          | 708                     | 90/70<br>75/65<br>55/45 | 1599<br>1269<br>664 | 12 678              | 11              | 700                                           | 900                                                     |
| KDO 450 / 1840 | 1840         | 450          | 408                     | 90/70<br>75/65<br>55/45 | 1090<br>859<br>441  | 13 063              | 8,7             | 500                                           | 700                                                     |
| KDO 600 / 1840 | 1840         | 600          | 558                     | 90/70<br>75/65<br>55/45 | 1452<br>1148<br>596 | 12 853              | 10,7            | 700                                           | 900                                                     |
| KDO 750 / 1840 | 1840         | 750          | 708                     | 90/70<br>75/65<br>55/45 | 1812<br>1439<br>754 | 12 643              | 12,7            | 900                                           | 1000                                                    |

|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál                            | Ocelové vertikální tyče v profilu D 30 × 40 mm s prohýbí horizontálními trubkami 20 mm |
| Výška H                             | 720, 960, 1320, 1680, 1840 mm                                                          |
| Šířka W                             | 450, 600, 750 mm                                                                       |
| Připojovací rozteč                  | 40 mm                                                                                  |
| Připojovací závit                   | 4 x G 1/2 vnitřní                                                                      |
| Pracovní tlak                       | 1,0 MPa                                                                                |
| Zkušební tlak                       | 1,5 MPa                                                                                |
| Nejvyšší přípustná provozní teplota | 110 °C                                                                                 |
| Příkon                              | 300 – 1000 W                                                                           |

TRINNITY FLAT, bílý, černý



#### Charakteristické údaje





|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Připojovací závit | 6x G 1/2" (vnitřní) |
| Zkušební přetlak  | 0,4 Mpa             |
| Pracovní přetlak  | 0,3 Mpa             |

| Výška H [mm] | Šířka W [mm] | Připojovací rozteč [mm] | t <sub>1</sub> /t <sub>2</sub> [°C] | Q[W]/t <sub>1</sub> [20 °C] | Vodní objem [l] | Doporučený výkon pro elektrické vytápění [W] |
|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 934          | 450          | 400                     | 90/70                               | 529                         | 3.9             | 300                                          |
|              |              |                         | 75/65                               | 425                         |                 |                                              |
|              |              |                         | 55/45                               | 231                         |                 |                                              |
|              | 600          | 550                     | 90/70                               | 668                         | 4.8             | 300                                          |
|              |              |                         | 75/65                               | 537                         |                 |                                              |
|              |              |                         | 55/45                               | 291                         |                 |                                              |
| 1222         | 450          | 400                     | 90/70                               | 800                         | 5.7             | 400                                          |
|              |              |                         | 75/65                               | 643                         |                 |                                              |
|              |              |                         | 55/45                               | 349                         |                 |                                              |
|              | 600          | 550                     | 90/70                               | 661                         | 5               | 300                                          |
|              |              |                         | 75/65                               | 529                         |                 |                                              |
|              |              |                         | 55/45                               | 284                         |                 |                                              |
| 1510         | 450          | 400                     | 90/70                               | 835                         | 6.1             | 400                                          |
|              |              |                         | 75/65                               | 669                         |                 |                                              |
|              |              |                         | 55/45                               | 359                         |                 |                                              |
|              | 600          | 550                     | 90/70                               | 1001                        | 7.2             | 500                                          |
|              |              |                         | 75/65                               | 801                         |                 |                                              |
|              |              |                         | 55/45                               | 430                         |                 |                                              |
| 1798         | 450          | 400                     | 90/70                               | 805                         | 6.1             | 400                                          |
|              |              |                         | 75/65                               | 642                         |                 |                                              |
|              |              |                         | 55/45                               | 340                         |                 |                                              |
|              | 600          | 550                     | 90/70                               | 1016                        | 7.5             | 500                                          |
|              |              |                         | 75/65                               | 810                         |                 |                                              |
|              |              |                         | 55/45                               | 429                         |                 |                                              |
| 1798         | 450          | 400                     | 90/70                               | 1218                        | 8.8             | 600                                          |
|              |              |                         | 75/65                               | 971                         |                 |                                              |
|              |              |                         | 55/45                               | 515                         |                 |                                              |
|              | 600          | 550                     | 90/70                               | 962                         | 7.2             | 500                                          |
|              |              |                         | 75/65                               | 764                         |                 |                                              |
|              |              |                         | 55/45                               | 400                         |                 |                                              |
| 1798         | 450          | 400                     | 90/70                               | 1215                        | 8.8             | 600                                          |
|              |              |                         | 75/65                               | 965                         |                 |                                              |
|              |              |                         | 55/45                               | 505                         |                 |                                              |
|              | 600          | 550                     | 90/70                               | 1456                        | 10.4            | 700                                          |
|              |              |                         | 75/65                               | 1156                        |                 |                                              |
|              |              |                         | 55/45                               | 606                         |                 |                                              |

Tepelný výkon Q(W) pro teplonosnou látku voda dle DIN EN 442. Tepelné výkony platí pro středové připojení

# TRINNITY RIDGE

TRINNITY RIDGE, **rovný**, bílý, černá RAL 9005 matná




## Charakteristické údaje

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Připojovací závit | 4x G 1/2" (vnitřní) |
| Zkušební přetlak  | 0,4 Mpa             |
| Pracovní přetlak  | 0,3 Mpa             |

| Výška H [mm] | Šířka W [mm] | Připojovací rozteč [mm] | t1/t2 [°C] | q[W]/t [20 °C] | Vodní objem [l] | Doporučený výkon pro elektrické vytápění [W] |
|--------------|--------------|-------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 934          | 450          | 50                      | 90/70      | 479            | 3.9             | 300                                          |
|              |              |                         | 75/65      | 381            |                 |                                              |
|              |              |                         | 55/45      | 201            |                 |                                              |
|              | 600          | 50                      | 90/70      | 623            | 4.8             | 300                                          |
|              |              |                         | 75/65      | 496            |                 |                                              |
|              |              |                         | 55/45      | 261            |                 |                                              |
| 1222         | 450          | 50                      | 90/70      | 764            | 5.7             | 400                                          |
|              |              |                         | 75/65      | 608            |                 |                                              |
|              |              |                         | 55/45      | 320            |                 |                                              |
|              | 600          | 50                      | 90/70      | 977            | 7.2             | 500                                          |
|              |              |                         | 75/65      | 775            |                 |                                              |
|              |              |                         | 55/45      | 405            |                 |                                              |
| 1510         | 450          | 50                      | 90/70      | 1201           | 8.8             | 600                                          |
|              |              |                         | 75/65      | 951            |                 |                                              |
|              |              |                         | 55/45      | 493            |                 |                                              |
|              | 600          | 50                      | 90/70      | 1442           | 10.4            | 700                                          |
|              |              |                         | 75/65      | 1137           |                 |                                              |
|              |              |                         | 55/45      | 585            |                 |                                              |
| 1798         | 450          | 50                      | 90/70      | 1442           | 10.4            | 700                                          |
|              |              |                         | 75/65      | 1137           |                 |                                              |
|              |              |                         | 55/45      | 585            |                 |                                              |
|              | 600          | 50                      | 90/70      | 1442           | 10.4            | 700                                          |
|              |              |                         | 75/65      | 1137           |                 |                                              |
|              |              |                         | 55/45      | 585            |                 |                                              |


Tepelný výkon Q(W) pro teplotnosnou látku voda dle DIN EN 442. Tepelné výkony platí pro středové připojení

TRINNITY KQ, bílý, černý RAL 9005 matný





TECHNICKÉ ÚDAJE: TEPELNÝ VÝKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA DLE DIN EN 442


| Typ           | Výška H [mm] | Šířka W [mm] | Připojovací rozteč [mm] | t <sub>1</sub> /t <sub>2</sub> [°C] | Q [W]<br>t <sub>j</sub> [20 °C] | Teplotní exponent n | Vodní objem [l] | Doporučený výkon pro samostatné elektrické vytápění [W] |
|---------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| KQ 450 / 730  | 730          | 450          | 420                     | 90/70                               | 396                             | kM = 2,3673         | 3,5             | 300                                                     |
| KQ 600 / 730  | 730          | 600          | 570                     | 90/70                               | 536                             | kM = 3,2059         | 4,3             | 300                                                     |
| KQ 750 / 730  | 730          | 750          | 720                     | 90/70                               | 678                             | kM = 4,0560         | 5,1             | 300                                                     |
| KQ 450 / 960  | 960          | 450          | 420                     | 90/70                               | 512                             | kM = 3,0267         | 3,9             | 300                                                     |
| KQ 600 / 960  | 960          | 600          | 570                     | 90/70                               | 693                             | kM = 4,0989         | 4,9             | 400                                                     |
| KQ 750 / 960  | 960          | 750          | 720                     | 90/70                               | 877                             | kM = 5,1857         | 5,9             | 600                                                     |
| KQ 450 / 1320 | 1320         | 450          | 420                     | 90/70                               | 638                             | kM = 3,9729         | 5,3             | 500                                                     |
| KQ 600 / 1320 | 1320         | 600          | 570                     | 90/70                               | 925                             | kM = 5,3801         | 6,6             | 600                                                     |
| KQ 750 / 1320 | 1320         | 750          | 720                     | 90/70                               | 1170                            | kM = 6,8067         | 7,9             | 700                                                     |
| KQ 450 / 1680 | 1680         | 450          | 420                     | 90/70                               | 854                             | kM = 4,8816         | 6,7             | 600                                                     |
| KQ 600 / 1680 | 1680         | 600          | 570                     | 90/70                               | 1156                            | kM = 6,6107         | 8,4             | 800                                                     |
| KQ 750 / 1680 | 1680         | 750          | 720                     | 90/70                               | 1463                            | kM = 8,3637         | 10,0            | 1000                                                    |
| KQ 450 / 1850 | 1850         | 450          | 420                     | 90/70                               | 930                             | kM = 5,2760         | 7,7             | 700                                                     |
| KQ 600 / 1850 | 1850         | 600          | 570                     | 90/70                               | 1260                            | kM = 7,1449         | 9,6             | 800                                                     |
| KQ 750 / 1850 | 1850         | 750          | 720                     | 90/70                               | 1594                            | kM = 9,0395         | 11,5            | 1000                                                    |




## ZEHNDER TETRIS




**Kombinovaný provoz:**  
s vestavěnou  
el. topnou tyčí IHC



**Kombinovaný provoz:**  
s vestavěnou  
el. topnou tyčí IHE



**Elektrický provoz:**  
s vestavěnou  
el. topnou tyčí IHC




**Elektrický provoz:**  
s vestavěnou  
el. topnou tyčí IHE

**Rozsah dodávky pro teplovodní provoz**

- základní a vrchní prášková barva
- 4x 1/2" připojení pro přívod a zpátečku:
- vnější připojení 2x 1/2" nebo středové připojení s roztečí 50 mm
- odvěšovací ventil 1/2" a 2x záslepka 1/2"
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu

**Rozsah standardní dodávky pro čistě elektrický provoz**

- plněno nehořlavým topným médiem, mrazuvzdorným do -20 °C
- el. topná tyč IHC, s volitelnými režimy provozu: manuální (na pokojovou teplotu), týdenní program, časový spínač, vypnuto; varianta bílá, šedá, černá matná
- s přívodním kabelem v bílé, šedé a černé barvě se zástrčkou
- integrovaná el. topná tyč IHE vestavěna vpravo, bílá s bílým kabelem se zástrčkou (bílá tělesa), chrom s šedým kabelem se zástrčkou (barevná tělesa)
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu

**Rozsah dodávky pro teplovodní provoz**

- základní a vrchní prášková barva nebo vysoce jakostní chromovaný povrch
- 4x 1/2" připojení pro přívod a zpátečku: vnější připojení 2x 1/2" nebo středové připojení 2x 1/2" s roztečí 50 mm (pro kombinované vytápění středové připojení roztečí 50 mm s možností instalace el. topné tyče ve vnější svislé trubce)
- odvzdušňovací ventil 1/2" a 1 záslepka 1/2"
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu

**Rozsah standardní dodávky pro čistě elektrický provoz**




- plněno nehořlavým topným médiem, mrazuvzdorným do -20 °C
- integrovaná el. topná tyč RACY-C, vestavěná vlevo dole, s dálkovým ovládáním Model 2 (viz. obr) a volitelnými režimy provozu: manuální, týdenní program, 2 hod. časovač s vytápěním na max. výkon, vypnuto. Detekce otevřeného okna, pojistka proti provozu bez topného média, zámek tlačítek
- montážní sada a krytka elektrické topné tyče v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu s označením CE

Rozměry v mm

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při instalaci odbornou montážní firmou je DPH pouze 12 %. \* skladové položky



# ZEHNDER ZETA




## Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva nebo vysoce jakostní chromovaný povrch
- vnější připojení  $2 \times \frac{1}{2}$ " ve svislých trubkách pro přívod a zpátečku nebo pro kombinované vytápění s 1-bodovou
- armaturou vlevo a el. topnou tyčí vpravo
- odvzdušňovací ventil  $\frac{1}{2}$ " a 2 záslepky  $\frac{1}{2}$ "
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu

## Rozsah dodávky elektrických sušáků ručníků

- plněno nehořlavým topným médiem s kompenzací objemové roztažnosti, mrazuvzdorným do  $-20^\circ\text{C}$
- v pravé svislé trubce dole vestavěná elektrická topná tyč DBM, v barvě radiátoru, s termostatem, s regulací teploty média se 4 režimy provozu, 2 hod. časovač s vytápěním na max. výkon, s kabelem 1,2 m se zástrčkou pro připojení do sítě 230 V (podrobnosti viz příslušenství)
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu s označením CE


**Rozsah dodávky pro teplovodní provoz**

- základní a vrchní prášková barva
- vnější připojení  $2 \times \frac{1}{2}$ " s roztečí 50 mm pro přívod a zpátečku nebo pro kombinované vytápění středové připojení  $2 \times \frac{1}{2}$ " s roztečí 50 mm s možností instalace el. topné tyče ve vnější svislé trubce
- odvzdušňovací ventil  $\frac{1}{2}$ " a 1 záslepka  $\frac{1}{2}$ "
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu

**Rozsah dodávky elektrických radiátorů**

- plněno nehořlavým topným médiem, mrazuvzdorným do  $-10^\circ\text{C}$
- integrovaná el. topná tyč RACY-C s dálkovým ovládáním Model 2 (viz obr.) a funkcemi: denní a týdenní programování,
- 2 hod. časovač s vytápěním na max. výkon, digitální zobrazení hodin/teploty, detekce otevřeného okna,
- pojistka proti provozu bez topného média,
- zámek tlačítek
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu, s označením CE

# ZEHNDER VISION



Uvedené rozměry jsou v mm.

## • Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva RAL 9016 nebo vysoce jakostní chromovaný povrch
- vnější připojení 4 × 1/2" pro přívod / zpátečku, odvzdušňovací ventil a záslepku
- provedení se středovým připojením: 2 × 1/2" pro přívod a zpátečku s roztečí 50 mm a 2 × 1/2" vnější připojení pro přívod a zpátečku nebo pro el. topnou tyč
- 1x záslepka 1/2", 1x odvzdušňovací ventil 1/2"
- 3x záslepka 1/2" pro provedení se středovým připojením
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartónu

## Mapia Sky, sněhově bílý






| Číslo karty<br>vodní verze | Číslo karty<br>elektrická verze | H (mm) | L (mm) | B (mm) | připojovací<br>roztěč | počet<br>trubek |
|----------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------|
| 665967                     | 665965                          | 725    | 500    | 35     | 459                   | 9               |
| 659879                     | 665969                          | 725    | 600    | 35     | 559                   | 9               |
| 665972                     | 665970                          | 1245   | 500    | 35     | 459                   | 15              |
| 637534                     | 640230                          | 1245   | 600    | 35     | 559                   | 15              |
| 666070                     | 666067                          | 1765   | 500    | 35     | 459                   | 21              |
| 644508                     | 666071                          | 1765   | 600    | 35     | 559                   | 21              |

Uvedené rozměry jsou v mm.


### Montážní návod:



B = 35 mm  
X = 57,5 - 67,5 mm  
A = 75 - 85 mm



## Mapia Sky Plus, sněhově bílý






| Číslo karty<br>vodní verze | Číslo karty<br>elektrická verze | H (mm) | L (mm) | B (mm) | připojovací<br>roztěč | počet<br>trubek |
|----------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------|
| 666080                     | 666079                          | 1200   | 600    | 35     | 50/559                | 12              |
| 634644                     | 666083                          | 1720   | 600    | 35     | 50/559                | 18              |

Uvedené rozměry jsou v mm.

### Montážní návod:



B = 35 mm  
X = 57,5-67,5 mm  
A = 75-85 mm



ISAN MIRO, sněhově bílá



| Číslo karty | H (mm) | L (mm) | B (mm) | přípojovací roztěč | počet trubek |
|-------------|--------|--------|--------|--------------------|--------------|
| 652525      | 972    | 500    | 45     | 50                 | 12           |
| 652533      | 972    | 600    | 45     | 50                 | 12           |
| 420526      | 1236   | 500    | 45     | 50                 | 15           |
| 652534      | 1236   | 600    | 45     | 50                 | 15           |
| 651578      | 1500   | 500    | 45     | 50                 | 18           |
| 438679      | 1500   | 600    | 45     | 50                 | 18           |
| 652536      | 1764   | 500    | 45     | 50                 | 21           |
| 652550      | 1764   | 600    | 45     | 50                 | 21           |


ISAN MIRO, sněhově bílá, elektrický



| Číslo karty | H (mm) | L (mm) | B (mm) | počet trubek |
|-------------|--------|--------|--------|--------------|
| 652553      | 972    | 500    | 45     | 12           |
| 652554      | 972    | 600    | 45     | 12           |
| 456994      | 1236   | 500    | 45     | 15           |
| 652555      | 1236   | 600    | 45     | 15           |
| 652556      | 1500   | 500    | 45     | 18           |
| 652559      | 1500   | 600    | 45     | 18           |
| 652560      | 1764   | 500    | 45     | 21           |
| 652562      | 1764   | 600    | 45     | 21           |

Uvedené rozměry jsou v mm.

## Montážní návod:



Pro kombinované vytápění doporučujeme sadu  
č. 137-144 z nabídky Isan.



## COLLOM




| Číslo karty | H (mm) | L (mm) | B (mm) | připojovací rozteč | počet trubek |
|-------------|--------|--------|--------|--------------------|--------------|
| 324198      | 1800   | 450    | 38     | 50                 | 6            |
| 324202      | 1800   | 602    | 38     | 50                 | 8            |

Uvedené rozměry jsou v mm.

X = 54-64 mm  
A = 78-88 mm




### Montážní návod:





## COLLOM MIRROR

Uvedené rozměry jsou v mm.



| Číslo karty | H (mm) | L (mm) | B (mm) | připojovací rozteč | počet trubek |
|-------------|--------|--------|--------|--------------------|--------------|
| 324206      | 1800   | 602    | 38     | 50                 | 5            |

X = 54-64 mm  
A = 78-88 mm



### Montážní návod:



# GRENADA, GRENADA ELEKTRO, GRENADA PLUS



GRENADA, GRENADA ELEKTRO, **rovný**, sněhově bílý




| Číslo karty<br>vodní verze | Číslo karty<br>elektrická verze | H (mm) | L (mm) | B (mm) | přípojovací roztěč | počet trubek |
|----------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------------|
| 264642                     | 264642                          | 935    | 450    | 30     | 415                | 19           |
| 239341                     | 239341                          | 1135   | 450    | 30     | 415                | 24           |
| 220666                     | 220666                          | 1135   | 600    | 30     | 565                | 24           |
| 256728                     | 256728                          | 1535   | 600    | 30     | 565                | 32           |
| 319342                     | 319342                          | 1775   | 600    | 30     | 565                | 38           |

## Montážní návod:



X = 73-83 mm  
A = 88-98 mm



GRENADA PLUS, elektrický radiátor do prostoru,  
s otočným kloubem, sněhově bílý




| Číslo<br>karty | H (mm) | L (mm) | B (mm) | počet trubek |
|----------------|--------|--------|--------|--------------|
| 665962         | 775    | 500    | 30     | 16           |
| 648073         | 1175   | 500    | 30     | 25           |

B = 30 mm  
X = 67,5 mm  
A = 550 mm




## Montážní návod:





ISAN ECHO, sněhově bílá





| Číslo karty | H (mm) | L (mm) | B (mm) | přípojovací roztěč | počet trubek |
|-------------|--------|--------|--------|--------------------|--------------|
| 529256      | 955    | 500    | 50     | 50                 | 12           |
| 527583      | 1215   | 500    | 50     | 50                 | 15           |
| 524436      | 1735   | 500    | 50     | 50                 | 21           |
| 622311      | 955    | 500    | 50     | 50                 | 12           |
| 622315      | 1215   | 500    | 50     | 50                 | 15           |
| 578654      | 1735   | 500    | 50     | 50                 | 21           |

Pro kombinované vytápění doporučujeme sadu č. 137-144 z nabídky Isan.

## Montážní návod:



$X = 57,5-67,5 \text{ mm}$   
 $A = 90-100 \text{ mm}$



ISAN CALYPSO, sněhově bílá






| Číslo karty | H (mm) | L (mm) | B (mm) | přípojovací roztěč | počet trubek |
|-------------|--------|--------|--------|--------------------|--------------|
| 652575      | 982    | 500    | 60     | 50                 | 18           |
| 652577      | 982    | 600    | 60     | 50                 | 18           |
| 622331      | 1246   | 500    | 60     | 50                 | 22           |
| 652579      | 1246   | 600    | 60     | 50                 | 22           |
| 617808      | 1510   | 500    | 60     | 50                 | 26           |
| 625301      | 1510   | 600    | 60     | 50                 | 26           |
| 622333      | 1774   | 500    | 60     | 50                 | 30           |
| 634759      | 1774   | 600    | 60     | 50                 | 30           |



$X = 57,5-67,5 \text{ mm}$   
 $A = 100-110 \text{ mm}$

Pravé provedení

Levé provedení



## Montážní návod:



# AKROS ONE, AKROS S HÁČKY, AKROS UNI, PILLAR



ISAN AKROS S HÁČKY, sněhově bílá



## Vodní verze

| Číslo karty    | H (mm) | L (mm) | B (mm) | připojovací rozteč (mm) | počet trubek |
|----------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------------|
| 648574         | 1800   | 170    | 100    | 50                      | 3            |
| 517418         | 1800   | 350    | 100    | 50                      | 6            |
| 516630         | 1800   | 470    | 100    | 50                      | 8            |
| 517430         | 1800   | 590    | 100    | 50                      | 10           |
| ISAN AKROS ONE |        |        |        |                         |              |
| 652519         | 1800   | 50     | 68     |                         | 1            |


ISAN AKROS UNI, sněhově bílá



## Elektrická verze


| Číslo karty    | H (mm) | L (mm) | B (mm) | počet trubek |
|----------------|--------|--------|--------|--------------|
| 652514         | 1800   | 170    | 96     | 3            |
| 652516         | 1800   | 350    | 96     | 6            |
| 652517         | 1800   | 470    | 96     | 8            |
| 652518         | 1800   | 590    | 96     | 10           |
| ISAN AKROS ONE |        |        |        |              |
| 652521         | 1800   | 50     | 68     | 1            |

Montážní návod:



AKROS S HÁČKY

X = 54-64 mm  
A = 140-150 mm




AKROS UNI

X = 93-103 mm  
A = 136-146 mm



ISAN AKROS ONE



PILLAR, sněhově bílý


PILLAR S HÁČKY, sněhově bílý



| Číslo karty | H (mm) | L (mm) | B (mm) |
|-------------|--------|--------|--------|
| 652514      | 1800   | 150    | 95     |
| 652516      | 1800   | 150    | 95     |



A = 106-116 mm  
B = 95 mm



Montážní návod:



ISAN ARTE, sněhově bílá






| Číslo karty | H (mm) | L (mm) | B (mm) | připojovací rozteč |
|-------------|--------|--------|--------|--------------------|
| 541444      | 1525   | 456    | 47     | 382                |
| 541448      | 1765   | 456    | 47     | 382                |
| 541471      | 1525   | 606    | 47     | 532                |
| 541473      | 1765   | 606    | 47     | 532                |



X = 55-65 mm  
A = 84-94 mm

Pro klasické připojení doporučujeme sadu č. 171-176 z nabídky Isan.

**Montážní návod:**



ISAN ARTE ELEKTRO, sněhově bílá





| Číslo karty | H (mm) | L (mm) | B (mm) | připojovací rozteč |
|-------------|--------|--------|--------|--------------------|
| 541479      | 1525   | 456    | 47     | 382                |
| 541481      | 1765   | 456    | 47     | 382                |
| 541482      | 1525   | 606    | 47     | 532                |
| 541483      | 1765   | 606    | 47     | 532                |

# VENTILÁTORY



## SILENT - 100 DESIGN





| Typ               | Výkon | Napětí/<br>frekvence | Proud | Průtok<br>(0 Pa) | Max.<br>teplota | Akustický<br>tlak (3 m**) | Hmotnost |
|-------------------|-------|----------------------|-------|------------------|-----------------|---------------------------|----------|
|                   | W     | (V ~ Hz)             | A     | m³/h             | °C              | dB(A)                     | kg       |
| SILENT-100 Design | 8     | 230/50               | 0,07  | 80               | 40              | 26,5                      | 0,65     |

\*\* v ose na straně sání

| Typ           | LED-kontrolka | Zpětná klapka | Doběh    | Prosvětlovací<br>proužky | Vlhkostní čidlo |
|---------------|---------------|---------------|----------|--------------------------|-----------------|
| <b>338725</b> | X             | X             | -        | X                        | -               |
| <b>425183</b> | X             | X             | 1-30 min | X                        | -               |
| <b>425151</b> | X             | X             | 1-30 min | X                        | X               |

## FUTURE 100




| Typ           | Výkon | Napětí/<br>frekvence | Otáčky  | Průtok<br>(0 Pa) | Max.<br>teplota | Akustický tlak<br>(1,5 m**) | Hmotnost |
|---------------|-------|----------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
|               | W     | (V ~ Hz)             | (min-1) | m³/h             | °C              | dB(A)                       | kg       |
| <b>447096</b> | 13    | 230/50               | 2500    | 95               | 40              | 40                          | 0,44     |


\*\* v ose na straně sání




**|140930|**  
Umyvadlo zdravotní  
64 × 55 cm




**|170278|**  
Klozet kombi zvýšený 48 cm,  
vodorovný odpad




**|242428|**  
Klozet kombi zvýšený 48 cm,  
svislý odpad




**|653353|**  
Klozet závěsný, hluboké splachování,  
prodloužený 70 cm




**|569479|**  
Klozet závěsný  
délka 70 cm



**|244910|**  
Klozet dětský,  
vodorovný odpad,  
ploché splachování



**|241467|**  
Klozet dětský  
svislý odpad  
ploché splachování





# VEŘEJNÝ SEKTOR A PROJEKTY



■BEMETA




**[282408]**  
Pevné madlo 600 mm





**[278641]**  
Pevné madlo 813 mm




**[320261]**  
Sklopné madlo 600 mm  
krakorcové





brzda / brake / Bremse




**[278642]**  
Sklopné madlo 813 mm





brzda / brake / Bremse




**[345749]**  
Madlo univerzální  
300 mm




Pevné madlo 600 mm




Pevné madlo 813 mm





Sklopné madlo 600 mm  
krakorcové



Technical drawing of a mechanical part. The front view (top) shows a rectangular part with a width of 32 and a height of 25. The side view (bottom) shows a rectangular part with a width of 16 and a height of 12. A dimension line indicates a distance of 16 from the centerline to the edge of the side view.



Sklopné madlo 813 mm  
krakorcové





Madlo univerzální  
500 mm








# VEŘEJNÝ SEKTOR A PROJEKTY

■BEMETA






**[287850]**

Sklopné zrcadlo včetně rámu  
600 × 400 mm





**[287853]**

Sklopné zrcadlo včetně rámu  
600 × 400 mm



**[278645]**

Sklopná sedačka do sprchy



[197313]



- závěsné umyvadlo se zaoblenými hranami a rohy
- s otvorem pro baterii
- přepad
- materiál CrNi 18/10 (AISI - 304)

[247352]



- s odtokovým a přetokovým otvorem, síto, zátka s řetízkem
- s velkou odkládací plošinou, ideální pro zabudování armatury, dávkovače mýdla aj.
- stabilní výlevka pro vedlejší prostory, sklep, zahradu, garáž a dílnu
- obsah: cca. 14 l






[265595]





- odtokový ventil, mimořádně hluboká výlevka
- hladký povrch zajišťuje vysokou odolnost proti nečistotě a odření
- extravagantní a moderní design
- oceněná technika, příslušenství
- hladký a plochý okraj
- obsah: cca. 14 l
- složení: chromniklová ocel, 18 Cr/ 10 Ni V2A



[256515]



[245852]




[35650]




# CONEL VIS

CONEL


|485061|




|192360|





|510067|




|485059|



|510068|  
|510069|




|510070|  
|510072|




|510074|




|514371|





|193395|




|499506|



|509880|



|485291|







|528693|





|474009|



|508859|



|445380|



NOVÉ

■ GEBERIT

# NOVÝ GEBERIT DUOFIX **SRDCE** WC SYSTÉMU



## GEBERIT WC SYSTÉM

- Geberit Duofix\* byl použit již v milionech instalací
- Optimální koordinace před stěnou i za stěnou
- Vynikající funkčnost všech systémových částí

\*Nový Geberit Duofix dostupný od 1. 5. 2025



Další informace naleznete na adrese:  
[www.geberit.cz/wcsystem](http://www.geberit.cz/wcsystem)



NOVÉ

■ GEBERIT

# PŘÍJEMNĚ JEDNODUCHÁ

GEBERIT AQUACLEAN. SPRCHOVACÍ WC.

DESIGN  
MEETS  
FUNCTION



Nový standard v koupelně: Geberit AquaClean Alba je ideálním vstupním modelem do světa sprchovacích WC. Funkce sprchování vám dodá příjemný pocit svěžesti a čistoty jediným stisknutím tlačítka. Další informace o všech modelech sprchovacích WC Geberit AquaClean naleznete na [www.geberit.cz/aquaclean-alba](http://www.geberit.cz/aquaclean-alba).



TECHNOLOGIE  
SPRCHOVÁNÍ  
WHIRLSPRAY



TECHNOLOGIE  
SPLACHOVÁNÍ  
TURBOFLUSH



DÁLKOVÉ  
OVLÁDÁNÍ



FUNKCE  
QUICKRELEASE

# NAKUPUJTE VÝHODNĚ S MONTÁŽÍ



1

## GC PARTNEŘI = GARANCE PRO VÁS

GC SKUPINA, odborný velkoobchod technických zařízení budov, je profesionálním partnerem montážních firem oboru TZB a s odborným řemeslem také skutečně partnersky spolupracuje. Tato spolupráce a její rozvoj násobí sílu profesionality.

GC SKUPINA a montážní firmy pracují společně a flexibilně, každý jako samostatná část v inteligentní kooperaci. Po celé České republice znamená červeno-žlutý čtverec osobní servis, jako **znak pravého partnerství**.

Vyberte si odbornou montážní firmu dle příslušného kraje na našem e-shopu nebo ve vzorkovně koupelen. Rozhodně se Vám to vyplatí a získáte důležité výhody:

- kvalitní odbornou montáž produktů
- jistotu správné instalace výrobků
- ušetříte čas i peníze
- garanci a záruční servis
- spokojenost při užívání produktů

Na základě dlouholetých zkušeností jsou tyto výhody skutečně k nezaplacení!

Jedním z důvodů, proč si nechat dodávku materiálu a práce provést firmou, je snížená sazba **12 % DPH na dodávku materiálu s prací**.

Šetřete svůj čas i peníze a práci přenechte odborníkům.

[www.gckoupelny.cz](http://www.gckoupelny.cz)

→ Informace → Výhody nákupu s montáží



2



3



4

- 1 Ve vzorkovně koupelen si vyberete koupelnové vybavení dle Vašich představ.
- 2 Dopravu vybraného zboží a nezbytný instalační materiál zajistí Vaše montážní firma. Během demontáže starého zařízení si můžete například v klidu přečíst noviny.
- 3 Vaše montážní firma provede odbornou instalaci zboží u Vás doma.
- 4 Na základě odborně provedené montáže obdržíte odpovídající záruku na práci i zboží, ušetříte svůj čas a v neposlední řadě ušetříte peníze za sníženou sazbu daně.

# VYUŽÍVEJTE VÝHOD KOUPELNOVÝCH STUDIÍ ELEMENTS



## Profesionální koupelnové studio

- na rozsáhlé výstavní ploše si můžete prohlédnout vystavené vzory moderních koupelen pro Vaši inspiraci

## Grafický návrh

- zpracujeme grafický návrh koupelny dle Vašich představ

## Komplexní sortiment

- koupelnové vybavení a doplňky českých i zahraničních značek
- obklady i dlažby - vše pod jednou střechou

## Široká nabídka

- nabízíme kvalitní koupelnové produkty od běžného ekonomického provedení až po luxusní a trendové výrobky pro nejnáročnější klienty
- ekonomické varianty koupelen za velmi přijatelné ceny
- Náš zákazník - náš pán
- při předem domluvené návštěvě věnujeme zákazníkovi maximální pozornost
- ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně

## Exkluzivita

- nabízíme běžně dostupné produkty i výrobky exkluzivní, které jsou prodávány v ČR pouze u nás

## Poradíme

- vyškolený personál Vám rád poskytne odbornou radu nejen v oblasti koupelnového vybavení a doplňků, ale také při výběru zdrojů topení a instalací
- po domluvě doporučíme vhodnou tepelnou techniku pro Váš dům, případně zajistíme projektanta a profesionální montážní firmu s garancí 100% záruky a funkčnosti montáže

## Příjemné prostředí

- parkování zdarma přímo u vzorkovny
- dětský koutek
- během konzultace Vám poskytneme nápojový servis

## Katalogy

- dokážeme zajistit téměř veškeré sanitární zboží
- nabízíme velký výběr z široké škály katalogů všech významných výrobců sanitárního zboží

## Výhoda nižší daně

- odbornou instalací zboží získáte možnost snížené sazby DPH

## Vše pro Vás bez starosti

- doporučíme montážní firmy, které zajistí kompletní dodávku vybraného zboží včetně běžného instalačního materiálu, odborně provedenou montáž a poskytne kvalitní záruční i pozáruční servis







elements ✖

KOUPELNY / VYTÁPĚNÍ / ENERGIE

**ZLÍN**

**Prohlídka**

**po - pá 8.00 - 17.00**

**Konzultace na objednání**

**Tel.: 735 700 300**

**[www.elements-cz.cz](http://www.elements-cz.cz) | [zlin@elements-cz.cz](mailto:zlin@elements-cz.cz)**

Elements, GIENGER spol. s r.o., Sedmdesátá č.p. 7055, 64/2 Areál Svit, 760 01 Zlín



elements ✖

KOUPELNY / VYTÁPĚNÍ / ENERGIE

**BRNO-SLATINA**

**Prohlídka**

po - čt 9.00 - 18.00, pá 9.00 - 15.30

**Konzultace na objednání**

Tel.: 731 674 919, 739 387 395

[www.elements-cz.cz](http://www.elements-cz.cz) | [brno.slatina@elements-cz.cz](mailto:brno.slatina@elements-cz.cz)

Elements, GIENGER spol. s r.o., Tuřanka 115, 627 00 Brno - Slatina



elements 

KOUPELNY / VYTÁPĚNÍ / ENERGIE

**KARLOVY VARY**

**Prohlídka**

po - pá 7.00 - 16.00

**Konzultace na objednání**

Tel.: 353 339 050

[www.elements-cz.cz](http://www.elements-cz.cz) | [karlovyvary@elements-cz.cz](mailto:karlovyvary@elements-cz.cz)

Elements, GIENGER Bohemia, s.r.o., Mostecká 157, 360 01 Otovice





elements 

KOUPELNY / VYTÁPĚNÍ / ENERGIE

**BRNO-LESNÁ**

**Prohlídka**

po - pá 9.00 - 17.00

**Konzultace na objednání**

**Tel.: 724 009 720, 724 665 627**

[www.elements-cz.cz](http://www.elements-cz.cz) | [brno.lesna@elements-cz.cz](mailto:brno.lesna@elements-cz.cz)

Elements, G-System spol. s r.o., Dusíkova 900/3c, 638 00 Brno - Lesná





elements 

KOUPELNY / VYTÁPĚNÍ / ENERGIE

**PRAHA**

**Prohlídka**

po - čt 8.30 - 18.00

pá 8.30 - 15.00

Sobota pouze pro předem objednané klienty.

**Konzultace na objednání**

**Tel.: 735 711 835, 605 228 189**

[www.elements-cz.cz](http://www.elements-cz.cz) | [paha@elements-cz.cz](mailto:paha@elements-cz.cz)

Elements, GIENGER Centron, s.r.o., U Rakovky 1254/20, 148 00 Praha 4 - Kunratice



elements 

KOUPELNY / VYTÁPĚNÍ / ENERGIE

**OSTRAVA**

**Prohlídka**

**po - pá 9.00 - 16.00**

**Konzultace na objednání**

**Tel.: 739 387 358**

[www.elements-cz.cz](http://www.elements-cz.cz) | [ostrava@elements-cz.cz](mailto:ostrava@elements-cz.cz)

Elements, Sokolská třída 89, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava



elements ✖

KOUPELNY / VYTÁPĚNÍ / ENERGIE

**OPAVA**

**Prohlídka**

po - pá 9.00 - 16.00

**Konzultace na objednání**

Tel.: 739 586 632

[www.elements-cz.cz](http://www.elements-cz.cz) | [opava@elements-cz.cz](mailto:opava@elements-cz.cz)

Elements, GIENGER spol. s r.o., Hlavní 404/3a, 747 70 Opava



elements 

KOUPELNY / VYTÁPĚNÍ / ENERGIE

**STRAKONICE**



**Prohlídka**

po - pá 7.00 - 15.30

**Konzultace na objednání**

**Tel.: 602 441 133, 739 430 578**

[www.elements-cz.cz](http://www.elements-cz.cz) | [strakonice@elements-cz.cz](mailto:strakonice@elements-cz.cz)

Elements, PechaSan spol. s r.o., Písecká 1115, 386 01 Strakonice



elements ✖

KOUPELNY / VYTÁPĚNÍ / ENERGIE

**TÁBOR**

**Prohlídka**

**po - pá 8.00 - 17.00**

Sobota pouze pro předem objednané klienty.

**Konzultace na objednání**

**Tel.: 736 149 360**

[www.elements-cz.cz](http://www.elements-cz.cz) | [tabor@elements-cz.cz](mailto:tabor@elements-cz.cz)

Elements, Obchodní dům Dvořák, Třída 9. května 2886, 390 02 Tábor



elements 

KOUPELNY / VYTÁPĚNÍ / ENERGIE

## NAPAJEDLA

### **Prohlídka**

**po - čt 8.00 - 17.00, pá 8.00 - 12.00**

### **Konzultace na objednání**

**Tel.: 737 226 333**

**[www.elements-cz.cz](http://www.elements-cz.cz) | [napajedla@elements-cz.cz](mailto:napajedla@elements-cz.cz)**

Elements, GIENGER spol. s r.o., Kvítkovická 1633, 763 61 Napajedla



elements 

KOUPELNY / VYTÁPĚNÍ / ENERGIE

**JIHLAVA**

**Prohlídka**

po - pá 9.00 - 16.00

**Konzultace na objednání**

Tel.: 739 569 377

[www.elements-cz.cz](http://www.elements-cz.cz) | [jihlava@elements-cz.cz](mailto:jihlava@elements-cz.cz)

Elements, Hosov 76, 586 01 Jihlava





elements 











Blank lined paper template with horizontal ruling lines.

Blank lined paper template with horizontal ruling lines.





### OSTRAVA

GIENGER spol. s r. o.  
Koupelny elements  
Sokolská třída 1545/89  
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

**Tel.:** 739 387 358

**E-mail:** ostrava@elements-cz.cz



### OTOVICE-KARLOVY VARY

GIENGER BOHEMIA, s. r. o.  
Koupelny elements  
Mostecká 157  
362 32 Otovice-Karlovy Vary

**Tel.:** 353 339 050

**E-mail:** karlovyvary@elements-cz.cz



### ZLÍN

GIENGER spol. s r.o.  
Koupelny elements  
Sedmdesátá č.p. 7055  
64/2 Areál Svit, 760 01 Zlín

**Tel.:** 735 700 300

**E-mail:** zlin@elements-cz.cz

**BRNO-LESNÁ**

G-System spol. s r.o.  
Koupelny elements  
Dusíkova 900/3c  
638 00 Brno-Lesná

**Tel.:** 724 009 720, 724 665 627

**E-mail:** brno.lesna@elements-cz.cz

**NAPAJEDLA**

GIENGER spol. s r. o.  
Koupelny elements  
Kvítkovická 1633  
763 61 Napajedla

**Tel.:** 737 226 333

**E-mail:** napajedla@elements-cz.cz

**PRAHA-KUNRATICE**

GIENGER CENTRON, s. r. o.  
Koupelny elements  
U Rakovky 1254/20  
148 00 Praha 4-Kunratice

**Tel.:** 735 711 835, 605 228 189

**E-mail:** praha@elements-cz.cz

**TÁBOR**

GIENGER spol. s r. o.  
Koupelny elements  
Obchodní dům Dvořák, Třída 9. května 2886  
390 02 Tábor

**Tel.:** 736 149 360

**E-mail:** tabor@elements-cz.cz

**JIHLAVA**

GIENGER spol. s r. o.  
Koupelny elements  
Hosov 76  
586 01 Jihlava

**Tel.:** +420 739 569 377

**E-mail:** jihlava@elements-cz.cz

**BRNO-SLATINA**

GIENGER spol. s r. o.  
Koupelny elements  
Tuřanka 115  
627 00 Brno-Slatina

**Tel.:** 731 674 919, 739 387 395

**E-mail:** brno.slatina@elements-cz.cz

**OPAVA**

GIENGER spol. s r. o.  
Koupelny elements  
Hlavní 404/3a  
747 70 Opava

**Tel.:** 739 586 632

**E-mail:** opava@elements-cz.cz

**STRAKONICE**


PechaSan spol. s r.o.  
Koupelny elements  
Písecká 1115  
386 01 Strakonice

**Tel.:** 383 411 535, 602 441 133

**E-mail:** strakonice@elements-cz.cz



Všechny kontakty  
na jednom místě.



elements 

---

KOUPELNY / VYTÁPĚNÍ / ENERGIE

[www.elements-cz.cz](http://www.elements-cz.cz)  
[info@elements-cz.cz](mailto:info@elements-cz.cz)

